


Předjaří 2007

ZDARMA

Rychlené cibuloviny



Když
příro-
da po
dlouhé
sezóně

růstu
a kvetení
odpočívá,
keře a stromy
jsou bez listů,
trvalky zatažené
v zemi, téměř nic
nekvete. Ve skuteč-
nosti se pilně připa-
ruje na jaro a vytváří

v rostlinách základy listů a květů.

Zima bývá někdy nepříjemně dlouhá
a většina z nás, pokud ji musíme trávit ve
městě, by ji raději vyškrtla z kalendáře ane-
bo zkrátila třeba jen na jeden týden. Každý
touží po hřejivých slunečních paprscích,
po nádherné, svěže zelené barvě a krás-
ných a voňavých květech, které se vždy na
jaře objeví.

Naštěstí máme kromě kvetoucích poko-
jových květin také možnost si byt či dům
zútulnit a doplnit přirychlenými jarními
květy – například rychlenými cibulovinami,
které vydrží být ozdobou bytu déle než většina
řezaných květin a přitom se dají pořídit za do-
stupnou cenu. S nabídkou kvetoucích cibulo-
vin v našich zahradnických centrech přichází-
me prakticky již od Vánoc, kdy jsou v prodeji
narcisy, hyacinty a tulipány. Později se k nim
přidají i krokusy, modřence a kosatčíky. K do-
stání jsou jak v pěstebních květináčcích, tak
v dekorativních obalech anebo v jarních
sestavách v koších spolu s dalšími rostli-
nami, takže je můžete umístit rovnou na
stůl bez další potřeby aranžování. Pouze
doporučujeme umístit pod nádoby
podmisku, aby nedošlo k případné-
mu poškození nábytku. Ti tvořivější



do-
káží
v jednot-
ných oba-
lech, které již

doma mají, vytvořit nádherně
sladěná aranžmá. Pro zakrytí cibulí
a bází stonků velmi dobře poslouží lýko
nebo barevné kokosové vlákno. Zajímavé
je i umístění květináčů s cibulovinami do
vyšší vázy či obalu z čirého či barevného skla.
K zakrytí květináčů opět poslouží některé doplň-
kové aranžérské materiály, které rovněž nabízíme
v našich prodejnách.

Cibuloviny pokvetou nejdéle v chladnější místnos-
ti. Nejlépe jim bude mezi okny za předpokladu, že
venku nemrzne a květy se nedotýkají venkovního
skla. Ale i když je postavíme doma na stůl a nebudou
zde kvést zrovna dva měsíce, není nad to přijít domů,
sednout si s hrnkem dobrého čaje a klidně si odpoči-
nout ve společnosti jemné vůni narcisů či hyacintů.

Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum

TO NEJLEPŠÍ PRO VÝŽIVU

KOŇSKÝ HNŮJ

Rozsah a způsob použití

Koňský hnůj s granulovanou rohovinou je čistě přírodní organické hnojivo. Hnojivo obsahuje organické látky a základní živiny (N, P, K, Ca a Mg), ale i stopové prvky, např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu. Hnojivo se aplikuje na povrch zeminy rozhozem a pak se mírně zapraví do půdy (ručním rytím apod.).

Produkt neobsahuje klíčivá semena plevelů.

Koňský hnůj je granulovaný (peletovaný), přičemž granule při styku s vodou bobtnají, a tak dochází k postupnému uvolňování živin. Hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.

Koňský hnůj se obzvláště hodí ke hnojení zeleniny, např. celeru, kapusty, zelí, kvěťáku, plodové zeleniny (rajčat, paprik, okurek...), ale i okrasných zahradních rostlin (např. před výsadbou konifer).



Dávkování



Dávkování

CELOROČNÍ STIMULÁTOR RŮSTU PRO VŠECHNY ROSTLINY

Rozsah a způsob použití

- zlepšuje zdravotní stav rostlin
- zlepšuje využitelnost živin a hnojiv
- zlepšuje vyzrávání a chuťové vlastnosti zeleniny
- zvyšuje násadu plodů
- zvyšuje výnos plodové zeleniny



ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/III
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912
e-mail: vo@zc.cz

WWW.ZC.CZ

S nůžkami a kalendářem

Řez okrasných dřevin ve správnou dobu je předpokladem zdárného růstu

Pro udržení tvaru každé dřeviny je nutný pravidelný řez. U tvarovaných živých plotů a stříhaných buxusů do různých tvarů je třeba udržovací řez provádět skutečně pravidelně a rozhodně častěji než u volně rostoucích keřů a stromů. Každá dřevina je potřebou řezu specifická, stejně tak jako obdobím, kdy je nejlépe tento zákrok provádět.

Leden, únor, první polovina března

V tomto období se rostliny v našem vegetačním pásmu nacházejí ve stavu vegetačního klidu, kdy jsou optimální podmínky pro tvarovací a udržovací řez mnoha druhů okrasných rostlin. V této době lze tvarovat hloh (Crataegus), kdoulovec (Chaenomeles), u kterých se zakracují letorosty (rostliny kvetou na starém v předcházejícím roce vyrostlém dřevě). Trojpek (Deutzia) v tomto období nejlépe snáší probírku větví. U okrasných kultivarů jabloně (Malus) a hrušně (Pyrus) se v zimním čase provádí tvarovací řez korunky. U rybízu (Ribes) probíhá probírka větví v keři. V zimním období se provádí udržovací řez odstraněním přestárklých větví též u kalin (Viburnum). Vinné révě (Vitis) a vistirii (Wisteria) je třeba zkrátit letorosty na dvě očka.

Druhá polovina března, duben první polovina května

Období nástupu vegetace rostlin je nejvhodnější dobou pro ošetření okrasných dřevin uvedených v přehledu. Je také vhodný čas pro řez a tvarování živých plotů z jehličnatých dřevin. U tohoto řezu platí zásada neřezat příliš hluboko do starého dřeva (kromě tisů (Taxus), který dobře obráží i ze starého dřeva) a spodní část plotu se má nechat vždy širší než horní část. Druhá zásada platí i u tvarování plotů z listnáčů.

Komule (Buddleia davidii) – často trpí namrzáním větví, a proto se poškozené větve musí seříznout až do silnějšího zdravého dřeva.

Svída (Cornus) – v tomto období se seřezávají druhy Cornus alba a Cornus sanguinea, které se pěstují především pro barevné výhony. U druhů ozdobných palisteny, například Cornus florida a Cornus kousa, se řez používá minimálně.

Ibišek (Hibiscus) – pro podporu dalšího větvení je dobré pouze lehce zkrátit výhony.

Hortenzie (Hydrangea) – řez je závislý na druhu. Hydrangea macrophylla kvete na starém dřevě, proto se výhony seřizují na jednu třetinu své délky, Hydrangea paniculata kvete na dřevě novém, proto ji můžeme seříznout až deset centimetrů nad zem. U popínavé hortenzie (Hydrangea petiolaris) se zakracují pouze bujně rostoucí výhony, aby se podpořilo větvení keře.

Třezalka (Hypericum) – řeže se časně zjara, protože

• Buddleia-davidii



• Philadelphus

kvete na mladém dřevě a brzy raší.

Dřevitá pivoňka (Paeonia suffruticosa) – seříznou se mrazem poškozené části větví až do zdravého dřeva.

Pustoryl (Philadelphus) – též nepravý jasmín – v tomto období se probírají pouze větve, které zahušťují keř.

Mochna (Potentilla) – keře je vhodné zkracovat asi na jednu polovinu délky.

Růže (Rosa) – keřové růže řežeme na dvě až tři očka, u pnoucích růží se zakracují výhony o jednu třetinu až jednu polovinu, aby se podpořilo větvení keře. S řezem růží se nemá spěchat, aby pozdní mrazíky nepoškodily nové rašící pupeny.

Vrba (Salix) – u kultivarů ozdobných listem a dřevem, například Salix integra 'Hakuro Nishiki', provádíme řez časně zjara. Vrby, které mají květy (kočičky), řežeme až po odkvětu, například Salix caprea 'Kilmanrock'.

Tavolník (Spiraea) – v tomto období řežeme druhy, které kvetou na mladých výhonech, a to Spiraea bumalda a Spiraea japonica. Tyto druhy a jejich kultivary lze seříznout až pět centimetrů nad zem. Druhy Spiraea arguta, S. henryi, S. thunbergii, které kvetou na starém dřevě, seřezáváme až po odkvětu.

Tamaryšek (Tamarix) – v předjaří a časně zjara jej můžeme regulovat ve vzrůstu zkrácením letorostů a třetinu až polovinu délky.

O řezu v dalších obdobích si povíme více v letním čísle Zpravodaje.

Ing. Karel Jiskra, CONICA spol. s r.o.

• Tamarix



• Trojpek

• Deutzia



● Euphorbia



● Xanthorrhoea



● Xanthorrhoea



Překvapení v sortimentu

S prodlužujícím se dnem a blížící se sezónou již netrpělivě sledujeme, co se děje v květináči za oknem, jak to vypadá ve skleníku a jak se daří naší zahradě v zimě. Zahradníci a květináři se již pilně připravují nejen na jarní explozi v přírodě, ale bedlivě dbají i na dobré zásobování svých obchodů tak, aby nám pak vhodnými pokojovými rostlinami zpříjemnili naše domovy a naladili nás na blížící se jaro alespoň za oknem domu.

Právě toto období je nejvhodnější pro představení několika novinek v sortimentu pokojových rostlin. A protože se nám líbí bydlet v teple, jedná se zejména o rostliny teplomilné, které navíc dobře prosperují v prostředí s nižší vzdušnou vlhkostí, tedy v našich dobře vytopených bytech. Nebudeme vás zahrnovat širokým spektrem nezvyklých rostlin z celého světa, za zmínku jich však několik stojí. Až na jednu výjimku jste se s některými možná již setkali v botanické zahradě, u vášnivého pěstitelů nebo ve specializovaném obchodě.

Troufáme si tvrdit, že naprostou novinkou je Xanthorrhoea. Tato nevšední a bizarní rostlina pochází z Austrálie, ze světa rostlin, které pamatují třetihory. Jedná se o pomalu rostoucí, velmi letité exempláře. Koruna z velmi tenkých listů připomínajících stébla trav vyrůstá ze silného kmínku, který se u mladých rostlin dokáže vytvořit nejdříve po 20 letech! Velmi staré exempláře dosahují v přírodě výšky maximálně pěti metrů a květenství, které se vytváří na jaře kvete, může mít délku až dva metry. Tvorba květů je však u některých druhů spojena se sezónními požáry v buši, které jsou také důvodem zajímavého „ohořelého“ vzhledu kmene rostliny. S ohledem na životní podmínky jejího přirozeného prostředí, které je teplé a velmi chudé na srážky, lze Xanthorrhoeu pěstovat pouze jako pokojovou rostlinu. Jako sukulent potřebuje dostatek světla, velmi mírnou zálivku a dobře propustný substrát. Nejlépe se rozmnožuje oddělováním výhonů od paty rostliny. Svým netradičním zjevem, zvláště s ohořelým kmenem, působí velmi efektně. Její vzhled dokáže znásobit leštěná kovová nádoba jednoduchého tvaru.

Další novinkou pro suché a slunné byty je krásně světle zelený pryšec

Méně známé pokojové rostliny vhodné pro suché byty a minimalistické interiéry



● Sansevieria

● Xanthorrhoea

Euphorbia tirucalli. Ze své domoviny ve východní a jižní Africe se rozšířil přes Indii až do Indonésie. Dokáže dorůstat do úctyhodných 12 metrů výšky. Milovníkům sukulentů je již několik málo let dobře známá, leč širokou veřejností stále neobjevená. Mezi laiky se jí někdy přezdívá „brčkový“ nebo také „špagetový“ stromek. Habitus rostliny skutečně takovou konstrukci připomíná. Z terminálních sílicích stonků vyrůstají husté změti bohatě větvených výhonů o síle kolem 10 mm. Nově přirůstající konce si po nějaký čas zachovávají krátké jemné lístky, které později opadávají. Rostlina je velmi nenáročná na zálivku i vzdušnou vlhkost a velmi snadno se množí řízkováním, vyžaduje však co nejsvětlejší stanoviště a snese i plné slunce. Zaléváme



● euphorbia tirucalli

střídmě, v zimních měsících spíše sporadicky. V horších světelných podmínkách a při nežádoucí vydatnější zálivce rostlina vytahuje, slábne a málo se rozvětňuje. Tento pryšec lze doporučit do moderního světlého interiéru, ve velikosti kolem jednoho metru již působí velmi atraktivně.

K dosud méně známým novinkám v sortimentu pokojových rostlin můžeme přiřadit také příbuznou našich známých a stále nedoceněných sansevierií („tchýnin jazyk“). Sansevieria cylindrica si získává oblibu svou nenáročností na pěstování, ale především svým vzhledem, jímž upoutá již na první pohled. Její strohé linie se výborně hodí do moderních minimalisticky řešených interiérů. Sansevieria cylindrica pochází, stejně jako další její příbuzné, z rovníkové Afriky. Kožovité silně dužnaté listy dorůstají do výšky 60 centimetrů a přirozeným habitem připomínají dlaň s rozvěvenými prsty. Rostlině se dobře daří v propustném substrátu na jasně osvětleném stanovišti při běžné pokojové teplotě. Zalévá se vydatněji, vždy ale až po dokonalém proschnutí zeminy. Stejně jako „tchýnin jazyk“ dokáže vegetovat i v horších světelných podmínkách, pak je ale třeba dobře sledovat zálivku, aby se rostlina příliš nevytahovala nebo ji nezahňovaly kořeny. Množí se velmi snadno dělením trsů v podzemních oddencích.

Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík



● Sansevieria

Harmonie barev



Téměř vše v moderní společnosti podléhá trendům. Nejinak je tomu i u obalů a dekorativních nádob pro pokojové květiny. Vstupují a vystupují z módy nejen barvy, ale také různé materiály, ze kterých jsou obaly vyrobeny. Keramika je tradičně stálíci na žebříčku popularity, přesto výrobci přinášejí stále něco nového. Tento rok chceme postoupit o něco dále a v na-



ších zahradnických centrech jsme pro vás ve spolupráci s firmou Planta Vrchlabí připravili nové koncepty nabídky keramických obalů a doplňků.

V prodejnách se budete moci inspirovat použitím barevně sladěných obalů na květináče s prostíráním a s polštářky na vaše sofa či jídelní židle. Jednoduše a velmi vtipně tak vyřešíte výzdobu a úpravu stolu nejen při očekávané návštěvě, která tento dokonalý soulad barev a tvarů určitě ocení. Od dubna vám budeme přinášet nové trendy v dekorativní keramice na květiny. Více v dalších číslech tohoto Zpravodaje.

Pokožovou kvetoucí begónii Begonia elatior hybridy asi každý zná a rád ji kupuje třeba jako dárek svým přátelům nebo pro zkrášlení svého domu. Bohatě kvete a není příliš náročná, pokud se zalévá s mírou. Její příbuzná z řady Begonia elatior Solenia je vzhledem velmi podobná, můžeme ji však pěstovat také

Malá inspirace pro jarní sezónu

V době, kdy vznikalo toto číslo Zpravodaje, právě skončilo „lednové jaro“ a republika se konečně zachumlala do bílé peřiny. Ještě než nastane skutečné jaro, musíme si chvíli vystačit s pokojovými rostlinami. O letničkách už ale můžeme přemýšlet teď. Rádi bychom vás upozornili na novinku loňské sezóny, která se velmi dobře osvědčila a dnes ji běžně najdete v zahradních centrech.

venku. Barevnou škálu odrůd tvoří světle žlutá, oranžová, tmavě oranžová, červeno-oranžová, červená, nachově červená, světle a tmavě růžová. Tato letnička se výborně hodí pro výsadbu do okenních truhlíků, venkovních nádob na terasu a ke vstupu do domu. V zahradě si najde

své místo v letničkových záhonech na přímém slunci i ve stínu. Pro dosažení bohatého kvetení po celé léto je nutné ji od asi dvou týdnů po výsadbě pravidelně přihnojovat hnojivem pro surfinie, Krystalonem plod a květ nebo krystalickým hnojivem pro muškáty a jiné kvetoucí rostliny. Pro výsadbu volíme rašelinový substrát pro surfinie. Měl by být udržován stále mírně vlhký, ale rostlina snese i případný přísušek. Rostliny během vegetace poměrně dost narůstají a zvláště na větrnějších stanovištích doporučuji výsadbu několika rostlin pospolu anebo oporu v podobě delších špejlí nebo slabých bambusových tyček.

Rostlinou poněkud méně univerzální, ale nádhernou je Osteospermum ecklonis. Řada Jamboana představuje kompaktní, vzpřímeně rostoucí rostliny vhodné do záhonových výsadeb, k osázení nádob pro terasu a použití jako solitéry. Pěstuje se v několika kultivarech a barvách – žlutá, bílá s tmavým středem, růžová s namodralým středem

a fialová. Tato řada lépe odolává vysokým teplotám. Má ráda dobře propustný hlinitorašelinový substrát (použitelný substrát pro pelargonie ideálně s příměsí kompostu). Pravidelné přihnojování vícesložkovými hnojivy s vyšším obsahem železa (Krystalon plod a květ) a dostatek závlivky zejména v horkých letních

dnech. Nádherné kompozice vytvoří se středně silně rostoucími letničkami jako je Diascia, Bidens, Sanvitalia, Verbena nebo Lysimachia nummularia či Helichrysum petiolare.

Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum

Květina pro Den s velkým D

Pro vytvoření svatební kytice by měla floristka znát leccos o nevěstě i jejích šatech

Svatební vazba neznamená jen vytvoření vlastní kytice pro nevěstu. Doplnky v podobě kytice pro maminky, babičky a svědky, ozdoby pánských klop, korsáže do vlasů nebo na ruku, kytice na auto nebo malé košíčky pro družičky mohou mít společný styl a dotvářet tak atmosféru svátečního dne.

Vraťme se ale zpět ke svatební kytici. Kytice pro nevěstu by měla by být doslova šita na tělo. Je to velmi osobní vazba a měla by o člověku i něco vypovídat. Větším a plnoštíhlým nevěstám sluší větší i převislá kytice o délce do 50 cm vytvořená z větších květů (gerber, lilíí nebo růží), naopak drobná a postavou menší nevěsta by měla zvolit kytičku menší z drobných květů růží, konvalinek, germin, frézií apod.

Dalším kritériem, které se může ve stylu květiny odrážet, je povaha a osobnost nevěsty. Pro dámu zvolíme kytici z nevšedních druhů v barvě bílé se zelenou a v jednoduchém stylu, pro zralejší nevěstu kulatou kytici v barvách žluté, jemně růžové. K usměvavé a pohodové nevěstě se hodí volnější styl kytice v kontrastních barvách, např. žlutá s fialkovou. Romantická a věčně zasněná nevěsta bude elegantní s kyticí z přírodních nebo „divoce“ rostoucích květin jako kopretiny,

Fantazie a nápaditost moderní doby v použitých materiálech a stylu se nevyhýbá ani svatební floristice. V minulosti byl svatební den ve znamení několika málo dostupných druhů květin, kytice byly strohé a bez nápadu. Dnes? Ať si nevěsta zvolí jakýkoli styl a druh květin, v našich zahradnických centrech jsme schopni vyhovět.

máky, slunečnice, to vše sladěné do něžných a světlých barev. Sportovně založená nevěsta si určitě zvolí mírně převislou kytici tvaru kapky v jasných barvách.

A jak ovlivní výběr svatební kytice barva vlasů? Brunetky si určitě mohou dovolit jakoukoliv barevnou kombinaci, blondýnky světlejší odstíny s tmavšími doplňky a zrzavé krásky žluté, oranžové zbarvené druhy květin.

A nakonec to nejdůležitější – svatební šaty. I ty mohou pomoci při volbě svatební kytice. K nabíraným a dlouhým šatům volíme širší a delší kytici, ke krátkým a jednoduchým spíše menší kulatou s jasnými tvary a barvami. K romantickým nadýchaným šatům vybereme lehkou a volně uvázanou kytici. Barva výšivek a doplňků na šatech by měla korespondovat s barvou kytice a měly by se vzájemně doplňovat.

Kvalitu vazby svatební kytice lze také velmi jednoduše ověřit. I když u nás v Čechách nejde o tradici, zkuste to. Pokud nevěsta hodí kytici do davu svobodných dam, kvalitní aranžmá vydrží i tento neobvyklý způsob použití a neměl by z něj vypadnout ani kvítek.

*Radka Brandejská
Zahradnické centrum Flora,
Bakov nad Jizerou
Foto Plant Publicity Hol-
land/Holandská květinová
kancelář*



RADÍME DOPORUČUJEME INSPIRUJEME

Čas pro přirychlení bylinek

Ačkoliv zima se ve svém pravém slova smyslu letos projevila teprve před pár týdny, opět se prodlužuje den a tak se lepší i podmínky pro růst rostlin. Toho bychom měli využít pro přirychlení bylinek. Můžeme vyjmout menší drn pažitky z venkovního záhonu, zasadit do květináče a umístit na světlé místo na okenním parapetu. Do 14 dnů budeme moci sklízet první zelené vitamíny. Na vatu nebo do výsevního substrátu si můžeme vysít řeřichu, která dodá pikantní chuť pomazánkám, polévce či salátu. Také čerstvými mladými lístky bazalky můžeme brzy po výsevu zjemnit chuť oblíbených pokrmů. Pro přirychlení bylinek můžeme vhodně využít truhlíky od letniček, které doma zahálí anebo pořídit menší nádoby hezčího designu s tématickými motivy.



Předpěstování sadby květin a zeleniny

Kdo má chuť, čas a možnosti dát si práci s předpěstováním sadby květin a zeleniny může vybírat z široké nabídky semen. Vlastní předpěstování, pokud je úspěšné, má jednu velikou výhodu a tou je realizace vysněné kompozice co do barev, tvarů a vzrůstnosti rostlin týče. V lednu až únoru se vysévají papriky, rajčata, begónie, muškáty, petunky. V březnu většina zelenin a květin, které potřebují předpěstování mladých rostlin pod sklem. Výsev se provádí buďto na široko do bedýnek, mini-skleniček, přímo do teplých pařenišť nebo do sadbovačů po dvou až třech semenech na jednu buňku. Některé druhy květin klíčí na světle, na což bývá upozorněno na sáčku. V takovém případě výsevy nezasypáváme a dbáme na rovnoměrnou vlhkost substrátu! Při výsevu je třeba dodržet několik zásad: Čím jemnější semeno, tím jemnější použítý substrát a tím nižší krycí vrstva. Vyséváme vždy na urovnaný, mírně vlhký, mírně utužený substrát, po zasypaní semen vrchní vrstvu opět mírně utužíme. Výsevy opatrně zalijeme (velmi jemnou kropenkou), během klíčení nesmí semena nikdy přeschnout!



Klanící se něžná kráska

Ne všechny rostliny mají zářivě barevné květy, které upoutají pozornost i při letmém pohledu. Krásu některých květin je možné plně odhalit až při bližším pozorování. Když na záhonech taje poslední sníh, chodíme kolem míst, kde máme vysazené cibule tulipánů, sněženek, narcisů, talovínů a čemeřice a sledujeme, zda se zde již neobjevují známky růstu a první kvítky. Také čemeřice (Helleborus) zdobí jako jedna z prvních skalky a záhony. Tato překrásná jarní rostlina vykvétá na vztyčených lodyhách překlennými květy, kterým často není vidět do středů. To pak zahradník „leze po kolenou“, aby si té krásy patřičně užil. Květy bývají v barvách od zelené, bílé, smetanové, růžové, červené přes fialovou až po téměř černou. Vyžaduje humózní, spíše vlhčí půdu, před větry chráněné stanoviště v mírném přistínění a dobrou drenáž. V zahradě jí bude velmi slušet místo u cesty, před oknem či jinde v popředí. Je pěkná v kombinaci s jarními cibulovinami, prvosenkami, škorníci, plicníkem nebo břizou.



Předjarní ochrana proti chorobám a škůdcům

V předjaří je pravý čas předcházet chorobám a škůdcům. Proti kadeřavosti broskvoní je stěžejní zasáhnout včas a to když se na vrcholovém pupenu objeví zelená kresba. Aplikace Championu, Kuprikol, Delanu. Postřik proti přezimujícím škůdcům v kombinaci se smáčedlem Sumithion s Ekolem a Reldan Ve dnech, kdy je silná ranní rosa a přes den je teplo velmi dobře se šíří padlí. V tu dobu je dobré chránit rostliny přípravky Karathane, Beaton, Rovral. Nutné je postřik opakovat a střídát přípravky s jinou účinnou látkou. U padlí na angreštu lze doporučit provést postřik 3-4x až do stádia, kdy je plod přibližně velikosti hrášku.

Proti vyklíčení nových plevelů na dlážděné či pískové cestě posypte povrch podle návodu Casoronem po roztátí sněhu. Šest měsíců se nebudete muset o odplevelování starat.

Zaléváme i v zimě

Zejména v letošním průběhu zimy je nutné kontrolovat veškeré venkovní nádoby se stálezelenými dřevinami a trvalkami. Jelikož u nich stále dochází k prodýchávání – odpařování vody, je nutné ji stále doplňovat. Za bezmrazého počasí tedy rostliny vždy zalijeme. U nádob dále kontrolujeme, zda je umožněn odtok vody, aby rostlina vlivem kombinace přemokření a nízkých teplot neuhnila.



Když sluneční paprsky škodí

Časné jarní sluneční paprsky umí být již pěkně ostré. Pokud za mrazivých dnů svítí na tmavé kmeny stromů a keřů mohou způsobit popraskání kůry. Míza začne proudit vodivými pletivy a v noci pak prudce zmrzne, změní objem a na kmeni vytvoří podélnou prasklinu. Tyto rány jsou pak ideální vstupní branou pro houbové choroby. Poškození kmenů předejdeme nátěrem kmenů přípravky s hašeným vápnem. Stejný nátěr můžeme opakovat také v létě proti přehřívání kmenů.



Přesazování pokojových rostlin

V únoru je čas na přesazení orchidejí. Není nutné přesazovat každý rok. Vždy, když rostlinám míří velké množství kořenů z květináče, popřípadě se celá rostlina nadmíru vysunuje

z pěstební nádoby, tehdy je třeba přesadit. Většina v interiéru pěstovaných orchidejí potřebuje velmi lehký, vzdušný substrát. Optimální je smíchat substrát na orchideje s na kostky řezanou kokosovou kůrou 1:2, popřípadě ještě zlehčit kulíčkami polystyrenu. Volbou průhledného květináče u Phalaenopsisu umožníte kořenům fotosyntetizovat a tím zásobovat rostlinu větším množstvím živin. Veškeré potřeby najdete v nabídce našich zahradnických center. Ostatní pokojové rostliny přesadte v březnu.



Aktuální péče o zeleň v bytě

Při větrání je třeba se vyvarovat umístění pokojových rostlin v průvanu (většina rostlin jej nesnese) a toku mrazivého vzduchu. Pokud rostliny jeví známky nového růstu závlivku zvýšíme. Prořídle stálezelené pokojové rostliny (Ficus benjamina, Peperomia...) můžeme na jednoletých výhonech zakrátit, tím rostlinu zahustit a vylepšit tvar. Kvetoucí rostliny jako Bouganvillea nebo Jasminum můžeme rovněž bez obav zkrátit, jelikož kvetou na jednoletých výhonech.



Samozavlažovací nádoby pro Vaši zahradu i interiér

Popis systému SIESTA®

vzduch
voda
vzlínací dutiny
vzlínací knot
rošt s otvory pro přístup vzduchu ke kořenům
otvor pro zalévání



Nejkrásnější ples na Žofíně



Premýšlím, jak napsat tento článek, jelikož nejsem jako člen pracovního týmu Chládek zahradnické centrum tak úplně nezájímavým pozorovatelem. Věřím ale, že vy, kteří jste se bálu zúčastnili, mi dáte za pravdu. V mých očích byl pro veřejnost tento ples nejzajímavějším a nejkrásnějším ze všech, které zatím za našeho pořadatelství proběhly. 65. zahradnický ples se

Opět je tu další zima, další plesová sezóna a tedy další zahradnický ples. I tento rok jej pořádaly firmy Chládek zahradnické centrum a Sadovnický a zahradnický servis společně s Agenturou NKL Žofín. Na přípravách a realizaci dekorací a celého konceptu se pod vedením Jarmily Rejpalové a manželů Chládkových podíleli aranžéři zvukových jmen: Lucie Kulmanová, Pavel Hruška, Růžena Bubeníčková a další včetně pedagogů a studentů zahradnických škol v Mělníku, Děčíně a Zahradnické fakulty MZLU v Brně. A stejně tak jako vždy, tento ples by se nemohl konat bez sponzorů. Letos přispělo na 30 českých zahradnických firem. Děkuje.

především pro mladé, vedly aranžmá z anthurii a nádherné skleněné vázy s anemónkami, hyacinty, chryzantémami a jinými květinami. Glorióza ve zkuševkách dodávala aranžmá lehkost a vzdušnost. Snad stejně jako vy jsem odcházela z plesu plná emocionálních zážitků s trochou lítostí v srdci, že večer tak rychle utekl a nezbyvá, než se těšit opět na ples příští, jehož téma se již pomalu



květinová aranžmá a dekorace. Vzhledem k tomu, že předchozí večer probíhal v prostorách Žofína jiný ples a přípravy tedy musely probíhat až od brzkého rána, bylo nutné mít již mnoho věcí připraveno několik dnů předem (speciálně vyrobené konstrukce na květinové kostýmy, erby a další).

Tématem výzdoby letošního plesu byl středověk na hradě. Již před vstupem do Paláce dávala kompozice z keřů, stromů a kamenů tušit, že za tímto „hájkem“ bude k vidění něco víc, něco ještě krásnějšího. Hned ve foyer se návštěvník zmocnil pocitu, že je právě vítán na středověkém hradě a stráž u brány jej uvádí dál. Schodiště lemované svícemi a aranžmá z růží a cymbidií bylo v čelním pohledu korunováno portrétem šlechtičny v nádherném „růžovém“ rámu. V mezitím mohl host spočinout a ulehčit svým „utancovaným“ nohám mezi nakvetlými, voňavými magnóliemi. Jeho pohled pak také spočinul na krásných zrcadlech s květinovými závěsy. Široké dveřní zárubně předsálí popínaly liány s orchidejemi a růžemi. Návštěvník se pak mohl rozhodnout, zda vstoupit do malého sálu s loveckými trofeji, drobnými pamísky a obrazy krajiny vyrobené – jak jinak – z květin, anebo do hlavní síně. Zde kromě gotických tanců mohl přihlížet šermování královských zbrojnošů, královskému průvodu s královnou, králem a jeho družinou, vidět prince, jeho chůvu, dvorní dámy, myslivce a šaška, všechny v překrásných stylových oděvech bohatě dekorovaných květinami. Obdivovat mohl i středověkou hostinu s dobovými lahůdkami jako je pečené selátko (z chryzantém), nadívaný páv, rak (z plodů třezalky) nebo naše chuťové buňky dráždící zákusky. Pár minut před půlnocí jsme byli svědky námluv mladého prince a výběru jeho nastávající nevěsty ze třech princezen: vody, ohně a slunce, které mu přivedl hvězdopřevodce. Na výrobu trůnu a kostýmů krále a královny padlo na 1200 anthurii.

V Rytířském sále jsme se mohli pokochat krásnou selskou výzdobou a zatancit si za zvuků cimbalu a lidových písní. Malému sálu, určenému



rysuje. Nechte se překvapit a přijďte se opět pobavit a pokochat na událost roku pro všechny milovníky květin a dobré hudby. O termínu konání příštího plesu budeme včas informovat na našich webových stránkách www.zahradnictvichladek.cz, www.szc.cz.

Dana Skládalová, Chládek – Zahradnické centrum



Listnaté dřeviny v zahradě

Buxus neboli zimostráz

Jeho správné české jméno je zimostráz, někdy se mu také říká krušpánek. Navzdory tomu je mezi širokou veřejností celkem dobře znám i pod svým odborným názvem Buxus. Poměrně bohatý rod obsahuje na několik desítek druhů, které rostou až na výjimky v subtropických a dokonce i v tropických oblastech světa. Z našeho pohledu nás ponejvíce zajímají právě ty výjimky, které pocházejí z mírného pásma.

V podstatě jsou to jenom dva druhy – Buxus sempervirens (zimostráz obecný) a Buxus microphylla (zimostráz malolistý). Oba tyto druhy jsou stálezelené, jejich další společnou vlastností je pomalý, pozvolný růst.

Ještě dříve, než se ze zimostrázů staly důležité zahradní rostliny, našly tyto rostliny uplatnění i v jiných oblastech lidských aktivit. Jejich dřevo je totiž mimořádně tvrdé, proto bylo velmi cenným obchodním artiklem. Využívalo se v uměleckém řezbářství zejména na výrobu in-tarzovaného nábytku a výrobu některých hudebních nástrojů. O zimostrázu se také zmiňují některé bylinkářské příručky. Navzdory tomu, že zimostráze je rostlinou jedovatou, uplatňoval se zejména v lidové medicíně při léčbě revmatizmu, kožních nemocí a občas i proti horečnatým nemocem. V antickém Řecku byl zimostráz často považován za rostlinu truchlení, ale také za symbol nesmrtelnosti díky stálezeleným

I když se ze zahradnické literatury často dozvídáme, že buxusy jsou rostlinami nepříliš náročnými, přece se při jejich pěstování vyplatí dodržovat alespoň základní pravidla. Ve své domovině rostou obvykle v podrostu stromů nebo alespoň na částečně zastíněných lokalitách, protože se jim nejlépe daří ve vlhkém prostředí. Jejich tolerance ke stínu je opravdu velmi vysoká, ale v případě, že mají k dispozici dostatek vlhkosti (ne však trvalé mokro), může se jim stejně dobře dařit i na slunci. Nejtypičtější vlastností těchto rostlin je vysoká náročnost na kvalitu půdy a dostatek živin

v ní obsažených. Ideální je dostatečně kyprá a vlhká půda s dostatkem vápníku. Buxusy mají velkou spotřebu živin, proto je při výsadbě vhodné použít některé ze zásobních, dlouhodobě působících hnojiv z nabídky našich zahradnických center. Pravidelné přihnojování je pro zimostrázy velmi důležité. V případě, že živiny začínají chybět, zimostrázy reagují změnou barvy do hnědozelených až hnědých odstínů.

Získat přehled o všech odrůdách a jejich vlastnostech není zcela úplně jednoduché, pro správné použití však nepotřebujeme žádné mimořádné znalosti, jen schopnost dobře se dívat a uvědomit si, že nemůžeme všechny jednotlivé odrůdy použít pro všechny účely. Pro živé ploty se hodí vedle základního druhu ty odrůdy, jejichž výhony stoupají poměrně strmě vzhůru – ne do stran. Nevýhodou zimostrázů pro zapěstování živých plotů je jejich pomalejší růst. Snad i v této věci se ale trochu blýská na lepší časy. Na jednom z loňských zahradnických veletrhů jsem zaregistroval pro mě zcela novou odrůdu Buxus 'Raket', jejíž název signalizuje nejen úzce vzpřímený charakter růstu, ale také zcela mimořádnou růstovou dynamiku. V dobrých podmínkách může prý tato odrůda narůst za rok až o 40 cm! Pro tvarování do různých podob budou nejlepší široce rostoucí kultivary, například velmi sympatický Buxus 'Faulkner'. Tento do široka rostoucí kultivar se nejlépe hodí pro zapěstování kulovitých tvarů.

Dopěstování krásného zimostrázu znamená dbát na optimální výživu a včas

listům. Tato vlastnost je možná důvodem, proč se z nenápadné rostliny se stala důležitá zahradní dřevina.

O pravdivosti tohoto tvrzení snad není pochyb, i když u nás světlo hvězdy této rostliny ještě nesvíí tak jasně jako třeba v západní Evropě. Snad i proto zahraniční literatura často charakterizuje buxus jako jednu z nejdůležitějších zahradních rostlin vůbec. Osobní návštěva zahradnický zajímavých míst Evropy nás o tom opravdu přesvědčuje. Historicky vzato, není se proč divit. Buxus byl jednou z nejčastěji používaných dřevin v zámeckých zahradách francouzského typu nejenom pro tvorbu vyšších živých plotů, ale také pro vytváření ornamentálních záhonů, často ve společnosti barevných letniček či trvalek. Jeho sláva moderním pojetím tvorby zahrad stále stoupá. A protože vlny popularity, které poslední dobou nazýváme moderním slovem trendy, státní hranice příliš nerespektují, můžeme očekávat, že i u nás bude zimostráz rostlinou stále žádanější.

a pravidelně provádět tvarovací řez. Zanedbáte-li řez v mládí, velmi těžko se chyby později napravují. Výborné regenerační schopnosti mají totiž jenom mladé výhony, hluboký řez do starého dřeva obvykle nekončí dobře. Ideálním termínem pro tvarování je začátek června až srpen. S narůstajícím podzimem se zvyšuje při opožděném řezu i riziko poškození. Zvláštní krása a trochu nenápadná elegance zimostrázů i obrovská variabilita jejich použití však jistě stojí za tu trochu přemýšlení i vynaloženého úsilí.

Text a foto
Pavel Chlouba

Cibuloviny v letní zahradě

Protože je třeba na zimu
vyjmout jejich hlízy z půdy,
patří k neprávem opomíjeným
okrasným rostlinám

Kromě obvyklých letniček a trvalek mohou vaše
květinové záhony v letošním roce zdobit také neprá-
vem opomíjené letní cibuloviny. Jejich nevýhodou je
nutnost vyjmout je před prvními mrazy z půdy, což
je zřejmě hlavním důvodem jejich nevelkého rozší-
ření. Máme pro vás několik nápadů a tipů z nabídky
cibulovin a hlíznatých rostlin, které můžete zakoupit
v našich zahradnických centrech právě na jaře.

Cibuloviny vysazované na jaře kvetou v letním a podzimním období. Mezi
nejznámější druhy patří gladioly, lilie, begonie a jiřiny. Protože převážná
většina druhů není plně mrazuvzdorná, je nutné cibule a hlízy před zimou
vydobýt ze země a uskladnit v bezmrazé místnosti. Tohoto procesu jsme
ušetření pouze u lilií, které díky masitým šupinám tvořícím cibule plně
odolávají zimě.

Letní cibuloviny se nám ale za zvýšenou pracnost odmění výrazným
kvetením po velmi dlouhou dobu. Abychom se mohli skutečně těšit
z krásy letních cibulovin, není vhodné vysazovat pouze jednu hlízu nebo
cibuli (to platí ostatně i pro cibuloviny kvetoucí na jaře). Rostliny vždy
lépe vyniknou ve větších plochách, protože jen tak se plně rozvine půvab
a množství květů. Obecně platí, že čím větší rostlina, tím může být méně
jedinců (doporučujeme alespoň tři kusy – např. lilie, jiřiny nebo dosny).
Protože začátek kvetení se může výrazně lišit a cílem každého zahradníka
je mít kvetoucí záhon po celé vegetační období, je vhodné vysazovat vždy
více druhů cibulovin do jednoho záhonu. Kombinacemi cibulovin s dalšími
druhy rostlin dosáhnete lepšího optického vyvážení záhonu. Vzhledem
k nutnosti vyzdvižení cibulí na zimu jsou jejich nevhodnějšími partnery
letničky nebo dvouletky, protože i tyto rostliny je nutné po skončení vege-
tace odstranit.

Přehled nejosvědčenějších druhů cibulovin
a hlíznatých rostlin kvetoucích v létě:

Canna indica – dosna indická patří mezi největší
cibulnaté rostliny. Potřebuje dostatek prostoru
v záhoně, protože dorůstá 80 – 120 cm výšky.
Hlavní doba květu je srpen až říjen. Málokdo ví,
že dosna vynikne i na terase v dostatečně velké
nádobě jako perfektní soliterní květina. V případě
výsadby do nádoby pro ni musíme pouze zajistit
dostatečný denní přísun vody. Rostlina je sama
o sobě dostatečně pevná a odolává větrům. Při
výsadbě dosny do nádoby nebo záhonu musíme
dodržet jednu velmi důležitou zásadu: teplota při
rašení by neměla klesnout pod 15 °C. Při nižších
teplotách rostliny podstatně déle raší, nemusí
být dostatečně silné a u některých odrůd se
mohou projevit různé deformace ve tvaru nebo
barvě listů.

Crocasmia – montbrécie je často opomíjenou
zástupkyní letních cibulovin. Dorůstá výšky 30
– 50 cm, hlavní doba kvetení je červenec až září.
Montbrécie jsou cenné hlavně pro množství
drobných květů velmi výrazných ostře červených
nebo oranžových odstínů, které vydrží kvést
velmi dlouho. Hlízy vysazujeme vždy alespoň po
15 kusech, vhodná je kombinace s jinými druhy
květin. Výborně se doplní s liliemi, drobnějšími
odrádkami jiřin, na podzim kvetoucím rozchod-
níkem velkým (*Sedum telephium*). Montbrécie
bude i nádherným doplňkem záhonu s růžemi.
Gladiolus – gladiol, mečík vidíme na našich
zahradách velmi často, a to již od dob našich



babiček. Hlavním obdobím kvetení je červenec
až srpen. V poslední době se stále více prosazují
různé drobnokvěté a botanické odrůdy, které
nevyžadují tak velkou péči při vyvazování jako
tradiční velkokvěté sorty. Drobnější mečíky mů-
žeme stejně jako dosnu indickou použít jako soli-
terní nebo i doprovodnou rostlinu do nádoby.
Lilium – lilie patří mezi nejkrásnější květiny, z je-
jichž obrovské škály barev, tvarů květu a velikosti
si zaručeně vybere každý. Kvetou velmi dlouho
– od července do září, dorůstají podle odrůdy 60
– 150 cm výšky a většina běžně prodávaných odrůd
je plně mrazuvzdorná. Lilie se dělí do několi-
ka skupin, které mají dán přesný popis a charak-
teristiku květu. Uvedenému rozdělení se budeme
věnovat v některém z příštích Zpravodajů. Stejně jako ostatní cibuloviny i lilie vytvoří novou
cibuli každý rok. Záleží jen na konkrétní skupině,
kde nová cibule vzniká – buď uvnitř staré cibule,
nebo po celé podzemní délce květního stvolu.



Lilie musíme po určité době přesadit,
nejlépe každých 3 – 5 let, a to vždy
po odkvětu v srpnu nebo září. Při pře-
sazování pozor na poškození cibulí
– jsou tvořeny velkým množstvím
šupin, které se mohou lehce odlomit.
Kam s nimi? Pomineme-li ne neza-
jímavé místo v nádobě na terase,
nejlépe se liliím daří na plném slunci,
kde se nejlépe vyvine květenství.
Vzhledem ke dominantnímu vzhledu
a silné vůni nemůžeme kombinovat
lilie s mnoha rostlinami. Rovnocen-
nými partnery lilií jsou např. růže,
montbrécie, ostrožky nebo větší trsy
levandulí. Zajímavé kombinace také
dosáhneme sesazením s trvalkami
okrasnými listem, jako např. šanta,
šalvěje, bohyška.



PRAKTICKÉ RADY PRO VÝSADBU A PÉČI:

- Vysazované cibuloviny si v záhoně vždy označte štítkem s názvem a odrůdou, aby se vám na podzim při vyjímání nepomíchaly.
- Cibulnaté a hlíznaté rostliny sázejte do speciálních misek pro cibuloviny. Uchráníte je před hryzci a urychlíte jejich podzimní vyzdvižení ze záhonu.
- Odstříhávejte odkvetlé květy – nikoliv listy. Rostlina se nevysílá tvorbou semen a více živin uloží do cibule nebo hlízy a příští rok více pokvete.
- Vysoké druhy, které se často vyvracejí nebo lámou, sázejte vždy do středu kompozic a okolo nich pak rostliny nižší a hustší, které je podrží. Další alternativou je umístění cibulovin k plotu, který se stane také přirozenou oporou cibulovin.
- Cibulnaté a hlíznaté rostliny nemusíme příliš hnojit. Platí zásada, že méně je více. Doporučujeme živiny dodat v kompostu při výsadbě, některé bujně rostoucí druhy hnojíme minerálním hnojivem při rašení a pak po odkvětu.
- Většina cibulovin vyžaduje propustnou humózní půdu s dobrým odvodem vody. Dlouhotrvající vlhko cibulím ani hlízám nesvědčí. Pokud máme půdu těžkou, musíme při výsadbě vyměnit půdu v jamce a doporučujeme i 5 – 10 cm silnou drenážní vrstvu, na níž teprve rostliny vysadíme.

Ranunculus asiaticus – pryskyřník se
v posledních letech stává velmi vyhle-
dovanou květinou, protože se prodává
v jarním období jako kvetoucí pokojová
květina. Odtud se jeho obliba šíří i do za-
hrad. Pryskyřník se vyskytuje v řadě barev,
zpravidla jej zakoupíte ve směsi. Dorůstá
výšky 30 – 40 cm, přirozená doba kvete-
ní je červen až srpen. Pryskyřník sázíme
vždy ve skupinách. Má rád dostatek vláhy



a snese i vlhčí prostředí.
Příklad zajímavé kompozice cibulovin,
letniček a drobných trvalek vidíte na
obrázku. Ve středu jsou největší druhy
– *Canna indica* – dosna indická (růžový
odstín), *Ricinus communis* – skočec obec-
ný (v našich podmínkách letnička). Druhé
nižší patro představují *Dahlia* – jiřinka
pomponkovitá (rudý odstín), *Verbena*
bonariensis (fialovomodrá vzdušný květ)
a *Cosmos bipinnatus* – krásenka zpeřená
(růžový odstín). Nejnižší obvodové patro
dotváří *Ageratum* – nestařec (fialový od-
stín), *Ajuga reptans* 'Burgundy' – zběho-
vec (hnědý list) a *Fuchsia* (červenooranžový
trubkovitý květ).

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice



Přirozená krása časného jara

Velikonoce, původně ryze křesťanské svátky oslavující vzkříšení Ježíše Krista, mají dodnes symboliku zrození a nového života. Příroda se probouzí, vše v ní pučí a rozkvétá.



I výzdoba domu by se měla na Velikonoce rozzářit svěžími, veselými barvami jako je žlutá, oranžová, světle zelená a dalšími barvami, které se v tuto dobu v přírodě nacházejí. Výborně se dají sladit kvetoucí cibuloviny, pryskyřníky, petrklíče či osení s keramickými květináči v pastelových barvách nebo s jarními motivy či velmi jednoduše s nádobami z čírého skla. Cibuloviny bez květináče v takovéto nádobě potom umocní jarní atmosféru každého domova. Velikonoční vzhled aranžmá dodáte přidáním pár vyfouklých vajíček či skořápek. Pěkně vypadá také přizdobení větvkami břízy nebo červenými výhony svídy bílé. Rašící větve kroucené vrby budou vypadat velmi působivě ve vyšší váze z čírého skla, kde po nějaké době snadno pustí kořínky. Tento skrytý „zázrak“ přírody budou rády pozorovat zejména děti.

Dana Skládalová, Chládek – Zahradnické centrum



Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

Stanová ulice, 415 01 Teplice

Tel.: 417 539 930

Fax: 417 539 221

dvorak@dvorakasyn.cz

www.dvorakasyn.cz

Zahradnické centrum Most

areál zimního stadionu

Rudolická 1700

CHLÁDEK

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Střešovická 47, 162 00 Praha 6

Tel.: 235 351 032

Fax: 235 356 293

info@zahradnicke-centrum.cz

www.zahradnicke-centrum.cz

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

Šebrov 189, 679 22 Lipůvka

Tel.: 516 431 735

kopriva.zahr@worldonline.cz

www.zahradnictvisebrov.cz

Zahradnické centrum Tišnov

Brněnská 154, Tišnov

Nám. Svobody 2

Blansko 678 01

Tel: 516 410 539

FLORA GARDEN s.r.o.

Boleslavská 1085

294 01 Bakov nad Jizerou

Tel./fax.: 326 781 194

floragarden@volny.cz

www.floracz.cz

Hradecká ulice

506 01 Jičín

Tel./fax: 493 592 942

FIŠER

ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.

Lochotínská 42, 301 66 Plzeň

Tel.: 377 533 515, 377 539 100

Fax: 377 538 606

Průmyslová 1276, 334 01 Přeštice

Tel.: 377 918 103, 602 203 453

fiser@fiserzahradnictvi.cz

www.fiserzahradnictvi.cz

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

Mělnická 434

250 65 Líbeznice

Tel.: 283 981 844

Fax: 283 980 590

info@zahradnictvilibeznice.cz

www.zahradnictvilibeznice.cz

BRABEC

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Chrlická 875

664 42 Modřice

Tel./fax: 547 215 066

j_brabec@volny.cz

www.brabeczc.cz

FLORACENTRUM FERENČÍK

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE-BOREK

UL. PRAŽSKÁ

Tel.: 602 7796 52

Tel./fax: 387 222 794

floracentrum1@quick.cz

CONICA spol. s r.o.

252 31 Všenory 222

Tel./fax: 257 711 233

conica@volny.cz

www.conica.cz



Připravili jsme pro vás...

HLÍZY LETNÍCH KVĚTIN

RYCHLENÉ CIBULOVINY

OSIVO

...a navíc vám dáme všechno, co známe

PŘEDJARNÍ POSTŘIKY

SVATEBNÍ VAZBA

DEKORAČNÍ NÁDOBY