



Vějířovka

Vějířovka je velmi zajímavá rostlina, kterou vám v našich zahradnických centrech nabízíme už od počátku 90. let minulého století. Na rozdíl od mnoha služebně starších květin má kupodivu české jméno, které navíc velmi dobře charakterizuje naprosto ojedinělý tvar květu. Jednotlivé kvítky opravdu věrně připomínají miniaturní vějíř. Původní barva je modrofialová, v současné době je nabízena řada kultivarů různých odstínů modré a fialové. V posledních dvou letech se objevily odrůdy bílé a bílo-fialové. Květina má převislý růst a rozhodně ji doporučujeme vaší pozornosti. Vyjímat se bude v závěsném květináči nebo v okením truhlíku. Zajímavostí je i to, že jednotlivá květenství neodkvétají, ale postupně odrůstají, takže se na nich objevují stále nové vějířky. Rostlina tak nepřetržitě kvete až do zámrazu. V paždí listů se objevují další kvetoucí výhony, rostlina se postupně zahušťuje a je pak skutečnou ozdobou letního balkonu. Vzhledem k tvaru květu, který připomíná úsměv, lze s trochou nadsázky prohlásit, že vějířovka vás každé ráno přivítá neutuchajícím úsměvem.

Nároky na pěstování jsou velmi podobné jako u převislých pelargoníí až na to, že substrát musí být humózní a mírně kyselý.

Plně vyhoví substrát Floria na balkonové rostliny. Vysokou hladinu živin a tím i bujný růst a bohaté kvetení pak nejlépe zajistíme použitím dlouhodobě působícího hnojiva a pravidelným přihnojováním, např. Kristalonem Plod a květ. Přezimování a rozmnožování řízků na jaře je problematické, musí probíhat na světlém chladném stanovišti a při mírné závlivce. Pokud neuspějete, kupte novou rostlinu ve vašem zahradnickém centru. Stojí to za to!



Móda pro květiny



S prvním závanem jarního vzduchu pocítíme obvykle i příliv energie a zmocní se nás touha po změnách ve vlastním bytě. A co se k tomu hodí lépe než typické barvy jara.

Protože profesionálové znají vaše touhy, připravili jsme pro vás zajímavé nabídky bytových doplňků, které potěší každého z vás. V minulém čísle jsme vás informovali o našem novém programu, ve kterém vám budeme předvádět zajímavé novinky, které zkrášlí vaše příbytky.

Květiny, ať už v květináči anebo řezané, nejsou jen krásné, ale pohled na ně vám dodává příjemný pocit vyrovnanosti a pocit, že ta nádhera, na kterou se právě díváte, je vaším dílem.

Detaily utvářejí interiér a naše keramické obaly, vázy od firmy Scheurich jsou právě tím podstatným detailem ke sladění a pozvednutí vašeho interiéru. Vždyť květina, keramické obaly, vázy, prostírání, polštářky, ale i vhodně zvolená svíčka, hrst suchých voňavých plodů, to jsou ty doplňky, bez nichž se neobejdeme při utváření tepla rodinného krbu. Není krásnějšího pocitu, než když si s přáteli u zeleného čaje či voňavé kávy povídáte o všedních a nevšedních příhodách a atmosféra příjemného prostředí vám dodává pocit pohody a odpočinku. V dnešní uspěchané době si odpočinek opravdu zasloužíme.

Inspirujte se u nás a pokud se budete cítit bezradní v kombinování barev, obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

Král Trávníků



POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

TRAVIN®
novinka v řadě Král trávníků

- moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů
- granule se nerozpouští ve vodě, ale sypou se přímo do trávníků
- trávník dokonale vyživí a zároveň aktivuje půdu



www.kraltravniku.cz

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Tel. 491 457 173
Fax 491 453 145, E-mail: brejtrova@agrocs.cz, www.agrocs.cz

Balkonové rostliny v závěsných květináčích



Okenní truhlík není jediným místem, kde lze s úspěchem pěstovat balkonové květiny. Pomineme-li skutečnost, že řada těchto rostlin je použitelná i pro pěstování ve volné půdě, kde vytváří doslova koberce květů, lze mnohé s velkým úspěchem pěstovat také v závěsných nádobách. Na trhu jsou u nás již řadu let, přesto je pěstování v závěsu málo rozšířené.

Důvodem menší obliby závěsných nádob je asi tradice používání okenních truhlíků. Také pěstování rostlin v závěsu je přece jen v našem horkém létě náročnější než pro závluku obvykle přístupnější truhlík na balkoně nebo na parapetu okna. Zajímavé je, že například v Anglii okenní truhlík v podstatě neznají a vše se pěstuje v různých závěsných koších. Jde nejčastěji o drátěné koše často velkých průměrů, které jsou vystlány mechem a speciální papírovou vložkou s otvory pro rostliny. V létě jsou pak k vidění obrovské kvetoucí koule o průměru více než metr na každém sloupe v každé vesnici. I když lze tyto koše zakoupit i u nás, metrové koule dosud nikde nevisí. Kromě tradice

za to může i naše klima, které je přece jen sušší a teplejší.

U nás jsou nejčastěji používané plastové závěsné květináče různých barev a průměrů (10 až 35 cm). Pokud se pro nákup těchto nádob rozhodnete, doporučujeme nádoby většího průměru. Nepůsobí možná elegantně, ale větší objem substrátu rostlinám jednoznačně vyhovuje a vám pomůže zakrýt různé prohřešky v podobě občas zapomenuté závlahy nebo přihnojení. Malé závěsné nádoby jsou určeny pro některé drobné převislé rostliny nebo do interiéru pro převislé sukulenty apod. Vždy když po neúspěšném přesvědčování vysazujeme zákazníkovi surfinii nebo verbenu do závěsného květináče s průměrem 15 cm, je předem jasné, že rostlina skončí někdy v červenci na kompostu. Není totiž možné udržet tyto rostliny náročné na živiny a prostor v tak

malé nádobě!

Přestože jsme si pořídili velký závěsný květináč, musíme mít při výsadbě na mysli, že pěstování je přece jen náročnější než v klasickém truhlíku. Tomu musí odpovídat kvalita substrátu a množství použitého zásobního hnojiva. Použijeme proto kvalitnější substrát, např. Floria pro balkonové rostliny, a správně stanovíme množství dlouhodobě působícího hnojiva. Na jeden litr substrátu přidáme tři gramy hnojiva typu Osmocote. Pro surfinie, muškáty a další „žrouty živin“ můžeme dávku mírně zvýšit, naopak pro begonie, fuchsie a netýkavky toto hnojivo raději nepoužijeme. Živiny se z hnojiva uvolňují postupně po několik měsíců, ale míra uvolňování závisí na teplotě půdy. V horkém létě může dojít k pře-



hřátí zeminy a k uvolnění takového množství živin, že některé choulostivější druhy by mohly zahynout. Přestože jsme použili dlouhodobě působící hnojivo, týden po výsadbě začneme s přihnojováním v závlavě. Vyhovuje Kristalon Start a později Plod a květ. Hnojivo v půdě eliminuje náš občasný výpadek v péči a reguluje koncentraci živin v půdě v závislosti na teplotě a podle skutečné potřeby rostlin.

Počet rostlin, které vysadíme do nádoby, závisí zejména na zvoleném druhu. Robustní rostliny, např. surfinie, vysazujeme po jedné nebo maximálně po dvou kusech (to v případě, že chceme kombinovat dvě barvy). Drobnější druhy sázíme po třech (Bacopa, Diascia nebo lobelky). Výjimkou je výsadba směsí, kdy vytváříme kompozici i z mnoha druhů nebo odrůd. Takto sestavené kombinace, zejména jsou-li barevně sladěny, působí velice krásně, ale v průběhu léta některé drobnější a choulostivější druhy hynou a nakonec vítězí ty nebujnější.

Pro výsadbu nakoupíme **zdravé**

případně zopakujeme – kvetení se tím sice oddálí, ale naší prioritou musí být v tuto chvíli bohatě rozvětvené rostliny. Kromě závlahy a hnojení odstraňujeme v průběhu vegetace odkvetlé květy a poškozené listy. Některé druhy napadají mšice nebo molice. Z chorob se nejčastěji v pozdním létě vyskytuje padlí. Ve vašem zahradnickém centru vám ochotně poradí, jak proti chorobám i škůdcům účinně zasáhnout.

Hlavním požadavkem na ošetřování osazené závěsné nádoby je pravidelná závlaha. Závlahu je možné samozřejmě plně automatizovat, vybudovat rozvod vody, kapkovou závlahu s řídicí jednotkou a automaticky zalévat truhlíky a závěsy na celém domě i po zahradě. Řešení není až tak finančně náročné a dá se **oněm** zalévat při větším počtu nádob a truhlíků v rámci řešení závlahy celé zahrady.

V horkém létě je pro urostlý závěs nezbytná každodenní závlaha, někteří naši zákazníci dokonce říkají ráno i večer. Po dvou parných dnech bez závlahy visí z květináče barevné seno a je pozoruhodné, že takto zdecimované rostliny po zalití obživnou a vegetují dál.

Pokud pro výsadbu zvolíme samozavlažovací truhlíky, je třeba v počátečním období

na titulní straně tohoto Zpravodaje.

Dalším typem je ostruhatka (Diascia). Charakteristický květ s ostruhou je poměrně malý, ale na dobře zapěstované rostlině kvetou současně stovky, možná tisíce květů. K dispozici je škála barev od bílé až po červenou. Rostliny se velmi rychle vyvíjejí i bez zaštipování, jsou košaté a doslova obalují závěsnou nádobu. Ve druhé polovině léta, kdy kvetení již slábne, je vhodné rostlinu radikálně sestříhnout a přihnojit. Začne obrůstat a znovu silně kvést. V podzimních měsících jsou jednotlivé barvy dokonce i výraznější.

Oblíbenou rostlinou pro převislé výsadby je také vitálka (Sanvitalia procumbens) a její vegetativně množená odrůda 'Aztek Gold'. V celém sortimentu pěstovaných rostlin není žádná s takovou vitalitou. Rychlý vývoj, neúnavné kvetení, obrovské množství krásně tvarovaných zlatožlutých kvítků – to jsou přednosti této květiny. Má neobyčejnou schopnost přežívat sucho – doslova vysušená rostlina v závěsu po zalití ožívne a za krátkou dobu je opět v kondici. Dokonce by se **zdálo, že tato** terapie podporuje



kompaktní dobře zapěstované květiny. Pokud nemáme použitelnou zimní zahradu nebo skleník, nespěcháme a výsadbu naplánujeme někdy na počátek května. Po výsadbě zaléváme velmi opatrně zejména při chladnějším počasí. Asi po **14** dnech rostliny zaštipneme, aby se rozvětvily a bujněji rostly. Zaštipnutí

po výsadbě zalévat opatrně bez využívání samozavlažovacího efektu. Podobně postupujeme i v létě při náhlém několikadenním ochlazení. Pokud je zásobní nádoba plná, vodu odstraníme, jinak rostliny uhynou.

Z nepříjemného množství druhů a odrůd vhodných pro závěsy vám doporučujeme vějířovku, o které se můžete detailně dočíst

větvení a násadu květů. Jediné, co lze vitálce vytnout, je pouze žlutá barva květů. Její příbuzná jednoletá vitálka množná **semeny** se však vyskytuje i **oranžová** **tedy předpokládá se**, že budou vyšlechtěny i odrůdy v jiném než zlatožlutém odstínu.

František Kopřiva

PRO TRÁVNÍK SNŮ

Plantella speciální hnojivo PRO VŠECHNY DRUHY TRAV s dlouhodobým účinkem

Trávník pohnojíme hned na jaře speciálním hnojivem **PLANTELLA PRO VŠECHNY DRUHY TRAV**, které obsahuje výživné látky potřebné k výživě všech druhů okrasných a sportovních trávníků.

Plantella PROTI MECHU

K zamezování růstu mechu roztroušíme po trávě 5 kg/100 m² Plantelly proti mechu, k jeho zničení však použijeme prostředek v množství 10 kg/100 m² trávy. Po zaschnutí mech jednoduše shrabeme železnými hráběmi.

Nejvíce se věnujeme ničení mechu brzy zjara společně s důkladným provzdušňováním a obnovováním trávníku. Ve vlhkých a stinných polohách se mech vyskytuje po celý rok a proto tyto povrchy posypeme několikrát v roce Plantellou proti mechu.



PLANTELLA

VŠE PRO ZDRAVÝ RŮST VAŠICH ZELENÝCH MILÁČKŮ!



- Plantella tekutá hnojiva **KVĚT** a **LIST** pro pokojové a balkonové květiny s přísadou vitaminů
- Plantella **BALKONIA**, pěšební substrát pro pokojové a balkonové rostliny
- **SPECIÁLNÍ** (krystalická) **HNOJIVA PRO VŠECHNY DRUHY KVĚTIN, JEHLIČNANŮ, JAHOD, ZELENINY A TRAV**
- **SPECIÁLNÍ PROSTŘEDEK PRO TRÁVNÍKY PROTI MECHU**
- Plantella **TEKUTÉ ŽELEZO** proti chloróze

Složení Plantella speciálních hnojiv je zvláště přizpůsobeno pro jednotlivé rostliny. Vyznačuje se vysokou kvalitou, rychlým a dlouhodobým působením a malou spotřebou hnojiva/m².

25 % ZDARMA u všech speciálních hnojiv

Drobné ovoce pro letní horké dny

Osvědčené a nové odrůdy drobného ovoce koupíte právě nyní v našich zahradnických centrech

Odrůdy černých rybízů:

Ceres – středně raná odrůda, plod v hrozu velký, kulovitý, černý, středně pevný.

Titania – středně raná až pozdní odrůda, plod v hrozu velký, černý, kulovitý, pevný.

Ben Lomond – středně raná odrůda, plod velký, kulovitý, středně pevný.



Odrůdy červených rybízů:

Kozolupský raný – raná odrůda, hrozen dlouhý, plod velký, kulovitý, tmavě červený, středně pevný.

Rovada – pozdní, velkoplodá odrůda, hrozen velmi dlouhý, plod velký, červený, pevný.

Stanca – středně raná odrůda, hrozen velmi dlouhý, plody sytě červené, sladkokyselé.

Junifer – pozdnější odrůda s vysokou plodností, plody velké, hrozny taktéž.



Z nových odrůd angreštů:

Prima – středně raná odrůda, plod velký, elipsovitý, slupka žlutozelená bez ochmýření. Odrůda je odolná proti padlí americkému.

Rolonda – pozdní odrůda, plod středně velký, elipsovitý, slupka tmavě červená, středně ochmýřená, taktéž odolná proti padlí.

Invicta – raná odrůda, plod středně velký, elipsovitý, slupka žlutozelená, téměř holá. Odrůda je částečně odolná proti padlí americkému.

Martlet – středně raná odrůda, plod velký, elipsovitý, slupka tmavě červená, bez ochmýření, odrůda je odolná proti padlí americkému.



Odrůdy malin:

Canby, Bulharský Rubín, Zeva, Veten – klasické, nereumontující odrůdy, stále patří k nejosvědčenějším v našich podmínkách.

Ada, Medea, Heritage – remontující, osvědčené, úrodné, sklizeň i na začátku podzimu

Falgold – žlutá, remontující odrůda, s velmi kvalitními a velkými plody, které se sklízí od června až do zámrazu. Plodí na jednoletém výhonu.



vše pro dokonalý trávník

Kapalné hnojivo pro trávník NOHEL GARDEN

Obsahuje minerální složku s jedinečným propojením hořčíku a vápníku, organickou složku, která má komplexotvorný efekt a zlepšuje sorpční vlastnosti půdy a stimulační složku, která v nepatrném množství upravuje energetickou rovnováhu buněk rostlin. Trávník pak vytváří bohatší kořenový systém, rychleji transportuje živiny a maximálně využívá dostupné minerály.



500ml/50–200l

Agragrass EXPERT

Granulované hnojivo na trávníky obsahující základní živiny – dusík, fosfor, draslík, ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík v síranové formě. Toto hnojivo je vhodné ke hnojení všech typů trávníků, sportovních i okrasných.



25g/1m²

Trastan Duo-Pack

Společné balení přípravků na ošetřování okrasných trávníků ve dvou krocích

- 1) Odstranění odolných dvouděložných plevelů pomocí postřikového selektivního herbicidu Tomigan 250EC.
- 2) Dodání živin kombinovaným hnojivem Trastan-H. Obsahuje dusík, fosfor, draslík a hořčík. Zeolitový substrát díky svým sorbním schopnostem zaručuje rovnoměrnost a pravidelnou výživu každého trávníku.



30g/1m²

Anti-mech

Hnojivo potlačující výskyt mechu v travních porostech, zlepšuje zdravotní stav a hustotu trávníku, obohatí dusík podporuje růst trávníku, společně se železem zajišťuje tvorbu sytě zeleného zbarvení. Antimech aplikujeme zásadně na suchý travní porost rovnoměrným rozhozem, a to nejlépe na jaře. Lze jej aplikovat i závlahou z konve formou hnojivého 0,5% roztoku.



30–60g/1m²

Kaput

Herbicid k ničení plevelů na zahradkách, u chalup a chat, proti zarůstání chodníků a cest, k odstranění nežádoucího porostu, keřů a dřevin u plotů zídek a stěn. Proti všem druhům plevelů po celé období vegetace na orné půdě a ostatních plochách, vhodný zejména k odstranění vytrvalých plevelů před výsevem okrasných trávníků.



100ml/300m²

Bofix

Vícesložkový postřikový herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů (žabinec, heřmánkovec, rmeny, starček, kopřiva, hluchavka, smetánka lékařská, pohanka, konopice, šťovík, pomněnka, penízek, kokoška pastuší tobolka, ohnice, vlčí mák, lilek, zemědělský, svačec, ostružiník, pcháček, lebeda, merlík) v okrasných a užitkových trávnících. Do rostlin proniká prostřednictvím listů, do několika hodin patrné první účinky, deštové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní účinek. Plevelé hynou po 10–21 dnech po aplikaci.



100ml/200m²

Plevel – stop

Kombinace herbicidních přípravků Clifophar (clopyralid) a Tomigan (fluroxypyr) zajišťuje vysoký účinek proti odolným dvouděložným plevelům: pcháček, heřmánkovec, rmeny, heřmánky, lopuchy, kopřiva, chrpa, podběl, svízel přitula, ptačinec, žabinec, starček, kopřiva, hluchavka, smetánka lékařská, pohanka, šťovík, pomněnka, penízek, kokoška pastuší tobolka, lilek, svačec, ostružiník, úhorník, durman, jitrocel. Je určen především do okrasných trávníků.



3+6ml/15m²

Mogeton 25WP

Revoluční novinka v odstraňování mechu v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících a proti játrovce v květináčích i kontejnerových kulturách. Díky zcela novému mechanismu účinku jsou dávky 20–40x sníženy, takže nezanechává neodstranitelné skvrny na dlažbě a neokyseluje půdu. Aplikace se provádí nejlépe při teplém a vlhkém počasí, při zatažené obloze od května do září závlahou nebo postřikem.



15g/15m²

Zakrslé rododendrony

Impendium

Časně jarní období, od dubna do poloviny května, je vhodné pro výsadbu zakrsklých pěnišníků. Hodí se na mírně zastíněná stanoviště pod vyššími stromy, k cestám, do skalek či vřesovišť. Dorůstají výšky 40 – 60 cm. Velmi atraktivní jsou zejména druhy s květy živých barev, například červeně kvetoucí Rhododendron repens 'Baden Baden', R. repens 'Scarlet Wonder'. Modrofialové



Scarlet Wonder

květy má Rhododendron impeditum, například jeho kultivar 'Gristede'. Světle žluté květy nabízí Rhododendron 'Princess Anne'. Kvetou od dubna do května, některé druhy na vlhčím stanovišti snesou i vystavení slunci. Vyžadují humózní půdu s vysokým podílem rašeliny, přihnojujeme pouze speciálními hnojivy pro rododendrony a azalky. Rostliny pěstované v kontejneru lze vysazovat celoročně.

Dana Skládalová, Chládek – Zahradnické centrum



Pěstování pro radost ...

FLORIA® nabízí ideální kombinaci výrobků pro maximální nárůst rostlin pěstovaných v samozavlažovacích nádobách.



FLORIA® Substrát do samozavlažovacích truhlíků

- vzdušná a hrubá struktura usnadňující dýchání kořenů rostlin, vytváří rostlinám dobré prostředí pro rozvoj kořenů, zamezuje jejich zahnívání



Samozavlažovací truhlík FLORIA® SIESTA

- speciální nádoba s dvojítm dnem, vyvinutá ve spolupráci s profesionálními pěstiteli, součástí truhlíku je množství doplňků + 40 g hnojiva MULTICOTE 6M zdarma

FLORIA® Krystalické hnojivo pro muškáty a jiné kvetoucí rostliny



- vysoce kvalitní vodorozpuštěné hnojivo pro rostliny vyžadující vysoké dávky rychle přijatelných živin
- obsahuje živiny a mikroprvky v ideálním poměru

Okázalé pokojové rostliny



○ Vanda



○ Vanda



○ Vanda



○ Philodendron

Každá pokojová rostlina je při kvalitní péči a zdárném růstu krásná. Jsou však mezi nimi mnohé, které si plně zaslouží označení okázalé či divácky velmi působivé. Tak jako se při fotografování o někom řekne, že je fotogenický, můžeme totéž prohlásit o rostlinách s velkými a nápadnými květy nebo o těch, které v nás svými bujnými listy hned vyvolají představu neprostupné džungle v tropickém pralese.

Mezi nejatraktivnější z kvetoucích rostlin stále právem patří orchideje a zvláště pak známá neznámá Vanda. Její výrazné modré nebo fialové květy totiž známe z filmových záběrů vítacích věnců na krku čokoládových krás v Tichomoří. Populární je zejména mezi zkušenými pěstiteli orchidejí. Širší veřejnosti se svým půvabem trochu dříve představila ve svatebních kyticích jako řezaná květina, ale v poslední době se začíná objevovat i v našich obchodech. Rostlina kromě květů udivuje svými bujnými vzdušnými kořeny. A protože se stále více zákazníků zbavuje strachu z vysokých nároků orchidejí na pěstování, hlavně díky nenáročnému druhu Phalaenopsis, bude jistě i Vanda jako lahůdku brzy patřit do jejich květinového menu. Původem Vanda pochází z oblastí Přední Asie přes Filipíny po Novou Guineu. Objevena byla v polovině 19. století v podhůří východního Himálaje, kde roste jako epifyt v korunách vysokých stromů. Pro pěstování v pokojových podmínkách jsou vhodné pouze hybridy Vanda coerulea v barevné

škále od bledě modrých, tmavomodrých až po modrofialové květy. Vzprámená rostlina hustě porostlá kožovitými listy dorůstá až 80 centimetrů. Květní stonek až 45 cm dlouhý s volně uspořádanými květy vyrůstá do stran rostliny. Protože se jedná o epifytní orchidej, je možné ji pěstovat buď ve velmi hrubém pěstebním substrátu v závěsných koších či nádobách nebo jako prostokořeně v závěsu. Další možností je umístění rostliny ve průhledné nádobě, ať ze skla či plastu, kde se lépe v pokojových podmínkách udrží vlhké mikroklima. Rostliny stačí pěstovat při běžných pokojových teplotách okolo 21 °C. Vyžaduje dostatek rozptýleného světla, ideální je severní nebo východní okno. Chceme-li dosáhnout tvorby květů i v zimním období, kdy je kratší den, je dobré rostlinu přisvětlovat, nejlépe tělesy s denním spektrem světla (v našich obchodech již dostupné). Ideálním způsobem zálivky je ponoření kořenového balu na několik minut do nádoby s vodou pokojové teploty – stačí jedenkrát týdně. V suchém prostředí prospívá rostlinám pravidelné rosení. V obou případech používáme odstátou měkčenou vodu, nejlépe však dešťovou. Během vegetačního období hnojíme velmi málo, a to hnojivy prostými vápenatých solí.

Tupoušek sloní – za tímto roztomilým označením se skrývá další nevsední krása – Medinilla magnifica. Tato doslova velkolepá rostlina pochází z Filipín, kde roste jako keř vysoký až 1,5 metru. Třicetimetrové silné listy vyrůstají ze čtyřhranných větví, v jejich paždí vznikají stonky s hroznými květy, které překrývají růžovobílé listeny. Květenství se rozvíjí postupně a u starších exemplářů může dosahovat délky až tři čtvrti metru. V našich podmínkách se jí nejlépe daří v zimních zahradách a v prostorách s vyšší vlhkostí vzduchu při teplotách nad 20 stupňů Celsia. Medinilla vyžaduje dostatek rozptýleného světla bez přímého oslunění. Zaléváme měkkou, nejlépe dešťovou vodou, a to tak,



○ Medinilla



○ Schefflera

aby kořenových bal nikdy zcela nevyschnul. Od jara do podzimu hnojíme bezvápenným hnojivem (např. pro azalky). V zimním období může být v prostředí s teplotou kolem 17 stupňů Celsia, zálivku mírně omezíme. V tuto dobu se rostlina připravuje ke kvetení. Protože se jedná o tropickou rostlinu, je velice citlivá na náhodné zalití studenou vodou. Přesazujeme časně zjara do výživného substrátu bez obsahu vápníku. Rostlina působí krásně jako solitér, zvláště v době květu vynikne na vyvýšeném místě nebo v závěsné nádobě. K atraktivním rostlinám, které zde uvádíme, patří určité i Schefflera actinophylla. Ve své indonéské domovině dorůstá velikosti stromu 2,5 metru. Tento u nás dosud méně známý druh upoutává především velkými lesklými mnohočetnými listy svěží zelené barvy. Rozložení listů do paprsků budí dojem rozevřeného deštníku. Ve své domovině (někdy i v našich interiérech) vytváří načervenalé zvláštní květenství připomínající chapadla chobotnice. Nároky na pěstování nejsou naštěstí nijak vysoké, proto ji můžeme doporučit i pěstitelům začátečnickům. Pěstujeme ji na světlem stanovišti při teplotách nad 15 stupňů, zálivka od jara do podzimu vydatná, v zimě mírná. Rostlinu přesazujeme každé dva roky do mírně kyselého výživného substrátu. Starší vyzrálé exempláře lze v jarních měsících zmlazovat řezem a rostlina tak novými četnými výhony získá charakter stromu. Z opačného konce světa, Jižní Ameriky, pochází další rostlina, která navozuje atmosféru tropického pralesa. Nám všem známý rod filodendronů zde zastoupíme okázalým druhem Philodendron selloum. Jedná se o liánovitou rostlinu s četnými vzdušnými kořeny a gigantickými členitými listy o velikosti až 80 cm v průměru. Takový robustní exemplář vhodně doplní velké haly a interiéry. Nároky na pěstování jsou stejné jako u výše zmíněné šeflery. U všech druhů filodendronů (i monstery) kromě jejich velké dekorativní hodnoty zvláště oceníme také schopnost výrazně osvěžovat vzduch a dokonce z něj odbourávat škodlivé chemikálie (např. formaldehyd).

Mgr. Jiří Hora, Flóracentrum Ferenčík



Kapalná .. hnojiva

V NOVÉM OBALU

Každá rostlina má specifické požadavky na složení hnojiva a odborníci firmy AGRO CS to vědí...



praktické balení

snadná příprava

silný a rychlý účinek

AGRO CS

www.agrocs.cz

RADÍME DOPORUČUJEME INSPIRUJEME

Zvýšená péče při výsadbě bambusů se vyplatí

Bambusy jsou velmi efektní rostliny zvláště vhodné pro výsadbu do blízkosti vodních toků a vodních ploch. Vytvářejí nádhernou kulisu, jsou výborným útočištěm pro pobřežní faunu a velmi vděčnou rostlinou pro optické rozčlenění zahrady nebo zakrytí méně vzhledných částí zahrady. Zvýšená pozornost a investice při výsadbě se nám určitě vyplatí: není totiž nic nepříjemnějšího než se snažit zbavit pozemek velmi houževnatých podzemních oddenků. Bambusy proto vysazujeme do vyšších silnostěnných nádob – plastových květináčů, které následně zapravíme do země nebo při výsadbě instalujeme svisle do půdy protikořenovou textilií v takové vzdálenosti od trsu, kam až chceme v budoucnosti bambusové výhony pustit. Důležitá je právě výška zábrany. Pro kontrolovatelný bezpečný růst by měla být cca 60 cm hluboká. ~~Měla by z cca 10 cm vykukovat nad zem.~~  Radno ji zakryjeme mulčovací kůrou.



Správné osázení samozavlažovacích nádob

Samozavlažovací truhlíky a nádoby jsou dnes při výsadbě balkonových rostlin již velmi rozšířené, často se ale setkáváme s nesprávným postupem výsadby a následným zklamáním. Předně je třeba zajistit odtok přebytečné vody při přívalových deštích. Některé květináče a truhlíky jsou vybaveny odtokovými otvory, u těch ostatních vyvrtáme díрку těsně pod spodní hladinou substrátu. V zásadě jsou dva systémy, jak se voda dostává ke kořenům rostlin – přes nasávací knoty nebo přes malé množství substrátu lehce vtlačeného do výstupků v odnímatelné přepážce truhlíku. Všechny konce nasávacích knotů musí stejnoměrně zasahovat do spodní části s vodou. Pod knoty vždy nahneme trochu substrátu pro lepší vztlínání vody ke kořenům rostlin. Při výsadbě nanese na vyvýšené dno vrstvu substrátu, poklademe rostliny a s lehkým utužením substrátu zasadíme. Pro pohodlnou zálivku je vhodné nechat volný prostor asi centimetr pod okrajem. Zálivka po výsadbě a do zakorenění rostlin (cca 10 dní) se provádí horem, teprve potom do zálivkových otvorů do rezervoárů vody. První přihnojení pro podpoření růstu zelené hmoty (Kristalon Start) následuje po cca 10-14 dnech po výsadbě.



Jarní ochrana zahradních rostlin

Vzhledem k letošnímu průběhu zimy můžeme očekávat zvýšený výskyt houbových chorob a listových skvrnitostí. Při prvních známkách výskytu padlí, rzi či červené skvrnitosti na růžích aplikujeme 0,15% roztok Baycor 25 WP. Proti moliové hnilobě, strupovitosti a padlí na jadrvinách použijeme v době růstu listové plochy Hattrick. Na šedou hnilobu jahodníku na začátku a v plném kvetení aplikujte Euparen Multi. Hojný výskyt lze očekávat také u letos dobře přezimujících mšic (přípravky Zolone, Sumithion Super, Pirimor, Neudosan, Talstar).



Tam, kde tráva neroste

Kdo vyzkoušel již všechny agrotechnické úkony při péči o trávník a stejně se mu nedaří docílit pěkného pažitku, může ve stinných místech vysadit třeba barvínek, Vinca minor. Existuje i v bíle panašované formě. O něco vyšší podrost (cca 25 cm) nám vytvoří Vinca major 'Variegata'. Bujně rostoucí polodřevitý plazivý keřík ozelení jinak nevzhlednou plochu a navíc poskytne pod opadavými dřevinami i krásné modré květy, které se letos objevují již od února.



Jarní vřesoviště

Vřesoviště rozsvítí nejen pěnišníky a azalky, ale také vřesovce. Jsou výbornou kobercovou rostlinou. U nás přezimující druhy (Erica carnea, E. x darleyensis, E. tetralix a E. vagans) dorůstají výšky od 10 do 50 cm. V jarním období kvete vřesovec červený (podle kultivaru květy v barvách bílé, růžové, červené, purpurové) a vřesovec darleydalský s květy podle kultivaru barvy růžové – červené.

Řídký růst můžeme zahustit zaštipováním po odkvětu. Přestože druh Erica carnea lépe snáší vápenaté půdy, opravdové potěchy z kvetoucích koberců se dočkáme při výsadbě do substrátu s velkým podílem rašeliny a přídavkem písku. Pro přihnojování používáme speciální hnojivo na vřesovištní rostliny nebo na rododendrony a azalky. Vřesovce vyniknou ve skupinových výsadbách po 3-5 od kultivaru a v kombinaci s jinými vřesovci či vřesovištními rostlinami.



Aby jezírko bylo průzračně čisté

Růstu řas v letních horkých dnech můžeme předejít několika opatřeními.

- Úměrné zarybnění k velikosti rybníčku
- Instalace rašelinové složky do filtru, ze které se uvolňují huminové kyseliny, které pomáhají upravovat pH vody.
- Instalace UV lampy před filtr
- Eliminace splavování zeminy a zahradních hnojiv do rybníčku
- Přiměřené krmení ryb – pouze takové množství, které ryby sní do cca 3 minut. S krmením začínáme, když se teplota vody stabilně pohybuje kolem 8 °C.
- Jarní úklid (při teplotě vody nad 12°C) – odstranění napadaného listí, odumřelých částí rostlin a kalů (vodní vysavač). Výměna cca 1/3 vody. Provádíme opatrně – ryby jsou ještě nepohyblivé a je snadné je poškodit. Čerstvě dodanou vodu ošetříme stabilizátorem pH.



Letničky a trvalky z výsevu

Letničky a rostliny určené k přímému výsevu do záhonu či pařeníště vysévajte právě nyní. Mezi rostliny, které špatně snášejí přesazování anebo mají větší semena a jsou méně náročné na předpěstování, a proto se vysévají přímo, patří popínavé hrachory (Lathyrus) – letničky nádherně voní, vytrvalé nemají vonné květy, ale dobře se hodí také k řezu květů. Kokarda (Gailardia) je nádhernou trvalkou zářivých květů (červená, žlutá, oranžová) do trvalkových záhonů na slunném stanovišti. Odrůda 'Kobold' dosahuje výšky pouhých 30 cm. Vyžaduje propustnější půdu. Květní stvol náprstníku (Digitalis) dorůstá až do 120 cm. Květy v barvách žluté, růžové, červené či bílé lákají množství hmyzu. Ve skupinových výsadbách nebo solitérně roztroušený v zahradách anglického stylu působí velmi vznešeně. Vyžaduje vlhčí, humóznější půdy. Orlíčky (Aquilegia) jsou velmi nenáročné a každý rok dochází ke sprášení a samovýsevu nové generace, která se barvou květu vždy liší od té předchozí. Každý rok na nás tedy čeká překvapení. Orlíček je vhodný do rozvolněných trvalkových skupin v přírodním stylu. Pro krásné bílé či modré hvězdčovitě květy a především zajímavé měchyřkovité plody je ceněna černucha (Nigella). Pro sušení je třeba sbírat ve stádiu čerstvě narostlých, ještě sytých purpurovo-fialových semeníků. Na sušení se mohou také použít oblíbené slunečnice (Helianthus). Existuje mnoho odrůd od dvoumetrových exemplářů až po drobné letničky dosahující výšky pouze 40 cm.



Velké efekty v malé zahradě

Velmi často se setkáváme s dotazem, který strom je vhodný do malé zahrady. V současnosti se mohutně staví nové rodinné domky, které mají zpravidla velmi malou zahradu. Každý amatérský zahradník dnes ví, že v zahradě by měl být listnatý strom, který se postupně stane její dominantou. Předkládáme vám přehled nejoblíbenějších stromů do malých zahrad.

○ Morus

V zásadě existují dva způsoby, jak zajistit i malé zahradě dominantní strom. Pokud jsme ochotni jednou ročně, zpravidla v předjarním období (podle druhu stromu), provést nutný redukční řez, můžeme i do malé zahrady vysadit vzrůstný strom, který však nikdy nevyroste více, než mu povolíme. Mezi nejoblíbenější velké stromy patří platan, různobarevné druhy buků, tulipánovník, ambroň, lípa a javory včetně červenolistého druhu 'Crimson King'.

○ Cornus controversa 'Variegata'

Jednodušší cestou je však pořízení takové dřeviny, která doroste do určité výšky. Ani toto však neznamená, že se o strom nebudeme muset starat vůbec. Za menší druh stromu navíc budeme platit daň v podobě menších přírůstků a delší doby, než začne být v zahradě „vidět“.

Catalpa bignonioides 'Nana' (někdy se můžete setkat i s názvem *Catalpa bungei*, katalpa trubačovitá) dorůstá průměru nejvýše tři metry, je oválná a vyznačuje se hustou korunou a velkými listy srdčitého tvaru. Vzhledem k pravidelně rostoucí koruně je vhodná spíše do předzahrádek nebo upravených zákoutí. Při výsadbě katalpy dbejte na dobrou drenáž ve výsadbové jámě, protože nesnáší těžkou a zamokřenou půdu. Nesázejte katalpu ani do vyšších poloh nebo mrazových kotlin.

Morus plataniifolia (morušovník) a **Morus alba 'Pendula'** (převislá forma) jsou dalšími zástupci stromů do nižších poloh, kteří navíc v létě rodí ovoce připomínající ostružinu. Listy moruší jsou velmi velké a lesklé. Moruše doporučujeme každoročně zastříhnout – pokud se jí daří, je řez možný i dvakrát ročně. Náš tip: moruše velmi dobře roste a můžete ji snadno vést i po pergole.

Malus (okrasná jablň) je v poslední době stále oblíbenějším okrasným stromem, který neslouží k produkci ovoce, ale přináší několik okrasných efektů v průběhu roku – kvete bílým až červeným květem, plodí drobná okrasná jablíčka (podle odrůdy od žluté přes



○ Morus



○ Catalpa bignonioides 'Nana'



○ Carpinus betulus 'Fastigiata'

žlutočervenou až tmavě rudou), která zůstanou na stromě ještě dlouho v zimě a i po opadání plodů je strom velmi dekorativní. Můžete si vybrat i z nepřeberného množství tvarů koruny včetně převislé formy. Jabloně jsou velmi odolné a rostou ve všech nadmořských výškách. Vzhledem k opadu květů a na podzim i plodů doporučujeme vysadit okrasnou jablň vždy do záhonu s trvalkami nebo jinými nízkými keři.

Prunus cerasifera 'Nigra' (myrobalán třešňový) nebo alternativní název **Prunus cerasifera 'Pissardii'** je strom, který je v nabídce jako keř i alejový strom (tj. s korunou založenou ve výšce 1,8-2 m) a je typický červeným olistěním. Navíc kvete drobným růžovobílým květem v březnu až dubnu. Je velmi oblíbený pro své výrazné zbarvení listů. Koruna je oválná, řezem ji můžeme upravovat do kulatého tvaru, strom dorůstá výšky 5-7 metrů.


Carpinus betulus 'Fastigiata' (habr obecný sloupovitý) je odolným stromem s kuželovitě rostoucí korunou, jehož konečnou výšku lze velmi dobře korigovat řezem. Má drobné listy, které tvoří velmi hustou a pravidelně rostoucí korunu – vzhledem ke svému tvaru i habr doporučujeme na stejná místa jako katalpu – předzahrádky a upravená tvarovaná zákoutí.

Cornus controversa 'Variegata' (svída sporná) je spíše keřovitě rostoucí strom dorůstající výšky 3-5 m. Je zajímavý pro své bílé panašované listy, nepravidelný tvar koruny a větve, které netvoří hustou korunu, ale vytvářejí zajímavá patra. Na podzim se listy barví do červena a dřevo svídy je hnědočervené.

Pro svoji řídkou rostoucí korunu ji doporučujeme podsázet stínomilnými trvalkami, které optimálně zastíní a vytvoří jim ideální podmínky pro růst. Svídy nesnášejí sucho, počítejte s tím při výsadbě.

Výčet vhodných menších stromů není zdaleka kompletní, při výběru ideálního stromu pro vaši zahrádku vám rádi poradí odborní prodáváci ve vašem zahradnickém centru.

Ing. Štěpán Šmerda, Zahradnictví Libeznice



○ Carpinus betulus 'Fastigiata'

KRISTALON

... pro Vaše pohodlí

Jen otevřete už nadávkovaný sáček, nasypete do konvičky, zamícháte a je to.

novinka

Kristalon v jednorázovém balení



V atraktivním balení po 25 kusech budete mít po ruce vždy přesně odměřené množství všech potřebných živin a stopových prvků, které vaše rostliny potřebují. V optimálním poměru dodáte rostlinám vše potřebné pro jejich růst, sílu, vitalitu i bohaté nasazení, vybarvení i hojnost květů.

Kristalon v novém balení je moderním řešením nejen pro pohodlný, ale i efektivní způsob hnojení.

Vyzkoušejte variantu pro pokojové rostliny nebo pro balkonové květiny!

AGRO CS



www.kristalon.cz

AROS® OSIVA
s.r.o.

travní směsi



AROS-PRIM
výběrové travní směsi
pro náročného
malospotřebitele

AROS-EKO
základní travní směsi
v 0,5 kg sáčcích

AROS-EKOplus
základní travní směsi
ve 2 kg taškách

AROS-HOBBY
travní směsi
v 10 kg pytlích

AROS-PROFI
travní směsi
pro profesionály



NOVINKA 2007



AROS-EKOmaxi: základní travní směsi v 5 kg taškách

AROS-osiva s.r.o., Kubišova 8, 182 00 Praha 8 • Tel./fax: 284 681 652, 284 686 076 • www.aros.cz

TO NEJLEPŠÍ PRO VÝŽIVU

REVOLUCE VE VÝŽIVĚ – HNOJIVO AVA



Jedinečné vázání prvků na fosfátová skla

- nelze přehnojit
- rostlina si vezme jen to, co potřebuje
- postupné uvolňování živin až 24 měsíců
- využitelnost živin z hnojiva až 95%
- nedochází k vyplavování živin, lze hnojit kdykoli
- vhodné k jakékoli rostlině

Makroprvky, hmotnostní podíl v %

Fosfor jako P ₂ O ₅	Draslík jako K ₂ O	Vápník jako CaO	Hořčík jako MgO
≥50	≥18	≥10	≥6

Mikroprvky, hmotnostní podíl v %

Bor	Měď	Kobalt	Železo	Mangan	Molybden	Selen	Síra	Zinek	Křemík
≥0,3	≥0,005	≥0,05	≥0,35	≥0,035	≥0,015	≥0,0005	≥0,3	≥0,01	≥0,35



Do Sdružení
zahradnických
center dodává

ZC s.r.o.
VELKOOBCHOD

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/III
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912
e-mail: vo@zc.cz

WWW.ZC.CZ

Tajemné jinaný

Ačkoliv se to možná nebude na první dojem jevit jako pravděpodobné, jinan (Ginkgo) je stromem velmi starým. Jeho historie zasahuje do minulosti opravdu velmi dávné. Byla to tenkrát totiž úplně jiná doba, v mořích místo atomových ponorek plavaly z našeho pohledu prapodivné formy žraloků a vznikaly nové druhy vodních plazů. V bažinách se objevovaly první druhy žab a souši vládly kapradiny, přesličky, cykasy a první druhy jehličnatých dřevin. Široko daleko žádné stánky s občerstvením, ale ani žádné středověké tvrze či sídla lovců mamutů. O člověku ještě příroda netušila ani náznakem. No bodejt', vždyť to bylo někdy přibližně před 230 milióny let. A právě někdy v tomto období už Zemí obýval prapodivný, tajemný strom. Strom se

zvláštními listy, který má ale všechny biologické znaky vyvinuté tak, že současní botanici neměly problém shodnout se na tom, že patří do kmeně nahosemenných rostlin, teda tam, kam patří všechny jehličnany.

Byl to samozřejmě jinan, který tenkrát rostl ve více druzích v různých oblastech světa. Je malou záhadou, jak se mohlo stát, že alespoň jeden z těchto druhů přežil téměř beze změn do dnešní doby. Možná, že někde hluboce v genech tohoto stromu je zakódovaný návod k vitalitě, která umožňuje jinanu i dnes bezproblémový růst v problémových lokalitách. Ale vraťme se ještě na okamžik do historie tohoto stromu, neboť ta je hodně zajímavá.

Všeobecně se uvádí, že jinaný pochází z východní Asie. Nejstarší stromy jinanů jsou vysazeny kolem buddhistických chrámů, a byli to jistě buddhističtí mniši, kteří se významně zasloužili o rozšíření povědomí o tomto stromu i jeho mnoha způsobech praktického využití.

Asi první písemná zmínka o jinanech pochází z Číny z 8. století, kdy se o něm zmiňují spisy pojednávající o zemědělství. Z období okolo roku 1000 našeho letopočtu se zachovaly první písemné zmínky o využití plodů. Plody jinanu se zdánlivě na první dojem podobají žluté třešni. Jejich dužnina sice nepříjemně páchne, ale jádro v pecce se často používá k pražení. Jemně nasolené se dodnes používají jako pochutina třeba při pití vína. Pražená semínka jinanů se dají na čínských trzích jako pochutina zakoupit dodnes pod obchodními názvy pai-kuo či pa-kwo. Ale ještě na skok zpátky do historie. Pen-Tsao-Kaug-Mu, autor velkého čínského herbáře někdy kolem roku 1578 popisuje jinan a přičítá mu zvláštní jméno Ya-chio-tze,

označovaný jako Salisburya, a to na počest anglického botanika, zahradníka a malíře Richarda Antonyho Salisburyho.

Dnešní velkou popularitu jinanu mají na svědomí zejména reklamní akce různých obchodních a farmaceutických společností, které propagují jinan jako zajímavý lék proti některým nemocím cévního původu a nervového systému. Tyto léčivé vlastnosti jinanů byly buddhistickým mnišům známy už od dávných dob (možná i to byl silný důvod k téměř posvátné úctě k tomuto stromu). Moderní farmacie dokáže z listů jinanů vyrábět běžně dostupné, přitom bezpečné přípravky na léčbu těchto nemocí. Amatérské použití listů k léčbě těchto nemocí však odborníci příliš nedoporučují.

Jestli se rozhodnete pro pěstování jinanů na vlastní zahradě, snad se vám hodí několik praktických informací. Jinany, alespoň ve své původní podobě, jsou obrovské, impozantní stromy. Nejlépe se jim daří v hlubší, dobře propustné půdě, která by měla mít mírně kyselou až neutrální reakci. Jinany jsou mimořádně odolné stromy, které snad téměř nemají hmyzího škůdce a vyhýbají se mu i běžné houbové nemoci. Jinan je nesmírně tolerantní k městskému prostředí, dobře snáší zasolenou půdu (zimní ošetřování komunikací posypem solí), nevadí mu průmyslem znečištěné ovzduší.

Základní podmínkou úspěchu pěstování tohoto stromu je dostatečně slunné a světlé stanoviště. I v malém stínu je jinan vytáhlý, nehezky a více zranitelný. Vedle základního druhu nám tento rod nabízí několik zajímavých

kultivarů, které jsou ve většině případů vhodné i do omezeného prostoru malých rodinných zahrad. Jsou to zejména drobné a kompaktní kultivary a kultivary sice vysoké, ale s úzkým a velmi stěsnaným habitem. Z nejmenších běžně dostupných kultivarů za zmínku určitě stojí Ginkgo biloba 'Mariken' a Ginkgo biloba 'Troll'. Obě tyto odrůdy jsou drobného vzhledu a hodí se do malých zahrádek, nádob i skalek.

Odrůdy 'Fastigiata' a 'Tremonia' se vyznačují vystoupavým růstem sloupového charakteru a jsou proto vhodné jak do úzkých ulic, tak do běžných soukromých zahrad. Na kmínku naroubované se někdy prodávají



Ginkgo biloba 'Mariken'



Ginkgo biloba 'Troll'



Dozrávající plody jinanu



co v překladu znamená něco jako otisk kachní nohy. Toto zvláštní jméno nepochybně evokuje podobnost kachní stopy s podivným listem jinanu. Současný platný vědecký název jinanu (Ginkgo) pochází z čínského jména yin-kuo. Moderní historie se však s tímto jménem neztotožnila napoprvé, jeden krátký čas byl jinan



Ginkgo biloba - mladý strom



odrůdy 'Horizontalis' (vyznačuje se široce rozkladitým růstem bez terminálu) a 'Pendula'. Tato odrůda vytváří výhony, které rostou převládajícím způsobem od místa naroubování jenom dolů. I tyto dvě odrůdy jsou vhodné do menších zahrad. Z velkých odrůd se v našich zahradních centrech můžete ještě potkat s kultivarem 'Sarratoga', který se vyznačuje užšími, ale zajímavě stříhanými listy.

Mnoho radostných chvil ve společnosti jinanů přeje

Pavel Chlouba, foto autor
www.fotohlo.cz





Z tmavé země v brzkém jaru vyráží první světelka kvítků a mezi nimi můžeme objevit petrklíč, klíč otvírající jaro. Do tohoto rodu patří mnoho druhů s velmi odlišným vzhledem a nejráději budou, když je zasadíte na místo s dostatkem vláhy, spíše v polostínu. Při silných mrazech mohou vymrznout. Naši dobrou známkou je *Primula denticulata* s kulatým okolíkem květů v barvě bílé ('Alba'), fialové ('Lilac') nebo rubínově purpurové ('Rubín'). Svítivě růžové květenství *Primula rosea* 'Gigas' prozáří vlhký kraj jezírek a potůčků, kde je schopna za příznivých podmínek zplánět. Růžové květy má také o něco později vykvétající *Primula cortusoides* (saxatilis), například kultivar 'Primadiente Rosa', rašící světle zelenými okrouhlými listy. O něco sytější barvu květů – purpurově červené – má *Primula japonica* 'Miller's Crimson'. Domácí druh petrklíče s klasicky zlatožlutými převislými vo-

níci květy *Primula veris*, například kultivar 'Cabrillo', najdete na stránkách v teplejších oblastech. Prvosenka však není jen trvalkou jara, od května do července na okrajích vod rozkvétají tzv. etážové primule, jejichž květy rozkvétají po patrech postupně směrem vzhůru. Na zhruba 60 cm vysokých pomůčkových lodyhách velmi dlouho kvetou v 5-8 přeslenech purpurové květy s oranžovými oky (*Primula beesiana*) nebo oranžové vonné květy (*Primula bulleyana*). Širokou škálu odstínů žluté, oranžové, červené, lila až fialové hýří jejich kříženec *Primula x bullesiana*. Tyto prvosenky vytvářejí s ostatními trvalkami a dřevinami překrásné partie. Velmi vitální je stejně vysoká primule s převislými zvonkovitými květy *Primula florindae*, hodící se na polostinná a stinná místa s vlhkou až mokrou půdou. Naopak protáhlé květenství s drobnými růžovofialovými kvítky má *Primula vialii*. Tento druh je krátkověký, ale věk jí můžete prodloužit občasným přihnojením a přesazením. Abychom potěšili oko i modrou barvou, koncem léta vykvete *Primula capitata* ssp. *mooreana* 'Salvana'.

Renata Pešičková,
Pereny



● *Primula denticulata*

● *Primula cortusoides*



● *Primula japonica*

... SVATÉHO PETRA



● *Primula veris*

● *Primula vialii*

JARNÍ KLÍČE...



● *Primula denticulata*



● *Primula denticulata*



PŘÍRODNÍ, ÚČINNÉ, ZDRAVÉ!

LEPÍCÍ PÁS

Páskou, kterou nalepíme okolo kmene, mechanicky zabráníme přístupu škůdců ke koruně. Koruna stromu bude v bezpečí před škůdci ovocných stromů, jako jsou housenky píďalky trnkové, píďalka podzimní a další píďalky, květopas jabloňový...

OBOUSTRANNĚ lepící pás



ŽLUTÉ LEPOVÉ DESKY MALÉ ŽLUTÉ LEPOVÉ DESTIČKY

Pro mechanické hubení mšic a ostatních škůdců v sadu použijeme žluté lepoové desky. Vyznačují se žlutou barvou (přitahuje škůdce), zvláštním lepoovým nátěrem (na kterém se škůdci zachytí) a jednoduchým použitím. Jakmile jsou zcela pokryty mšicemi a ostatními škůdci, vyměníme je za nové.

Bio Plantella žluté desky a destičky se mohou používat i na zeleninových a okrasných záhoncích. Mezi nízkou zeleninou, do okrasného záhonku a do květináčů postavíme menší žluté destičky.



PLANTELLA ZAHRADA

Přírodní přípravek na bázi extraktů z mořských řas pro všechny druhy zeleniny, jahodiny, ovocných stromů i okrasných rostlin. Posilí kořenový systém, proto jsou rostliny zdravější a odolnější vůči různým stresům, plody jsou pevné, šťavnaté a plnější chuti. Vhodné k celoročnímu přihnojování. Při nedostatku živin a vážném poškození aplikujeme přípravek na list.



BIO
PLANTELLA



Paní Pejpalová je majitelkou firmy Floraservis v Praze na Bubenském nábřeží, kde provozuje elegantní květinářství specializující se na svatební vazbu a větší floristické zakázky. Zapojuje se do činnosti Svazu květinářů a floristů, účastní se mnoha floristických akcí a je také členkou poroty naší hlavní floristické soutěže Děčínská kotva.



Mrzí nás to o to více, že nám tato dáma zcela nezištně každým rokem pomáhá s organizací a přípravou zahradnického plesu na Žofíně, jehož je naše Sdružení hlavním sponzorem. V minulých letech jsme s paní Jarmilou Pejpalovou spolupracovali již vícekrát, vedla například kurz pro naše vazačky květin, z ně-



vše nejlepší pro zahradu

NOHEL GARDEN

velkoobchod zahrádkářských potřeb

NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Pestrý svět tykví!

Firma NOHEL GARDEN nabízí ze široké palety jedlých i okrasných tykví vždy ty nejžádanější, nejzajímavější, nejchutnější či nejkrásnější odrůdy!

Cuketa Giallo di Napoli – odrůda zebrované cukety s oranžovou dužninou

Cuketa Excalibur F1 – vysoké výnosný hybrid se zelenými podlouhlými plody

Cuketa Ronde de Nice – odrůda zebrované cukety zajímavá svými kulatými plody

Tykev špagetová Vegetable Spaghetti – rychle rostoucí tykev vhodná pro pěstování i v méně příznivých klimatických podmínkách s plody válcovitého tvaru pro kuchyňskou úpravu vaření

Tykev Marina di Chioggia – odrůda velkoploché plavivé dýně se zajímavými plody o hmotnosti 4 – 5kg pro kuchyňskou úpravu, zejména kompotování, vhodnými také jako krmivo pro zvířata

Tykev Uchiki Kuri – dýně s chutnými plody o průměru 20 – 25cm všestranně využitelnými v kuchyni, předností je vysoký podíl dužiny a značný obsah karotenu

Žlutý patison – okrasná odrůda vhodná pro kuchyňskou úpravu mladých plodů, ale také pro interiérové dekorace

Okrasná tykev Shenot Crowns of Thorns – jedna z nejoblíbenějších okrasných tykví tzv. „trnová koruna“, můžeme ji nechat popínat po pergole či jiné konstrukci, usušené lakované plody jsou velmi dekorativní a dlouho vydrží

Okrasná tykev Pear bicolor – atraktivní poléhavá rostlina s dlouhými výhonky a dvoubarevnými plody vhodnými k dekoraci

Okrasná tykev BabyBear – odrůda s jasné oranžovými kulatými plody o velikosti 10 – 15cm (cca 700g) vhodnými k vytváření krásných podzimních zátiší, ale i ke konzumaci

Mix okrasných tykví – kombinace nejkrásnějších okrasných odrůd s velikou pestrostí barev i tvarů

Osiva od firmy **NOHEL GARDEN**, včetně hnojiv a ostatních zahrádkářských potřeb najdete v květinových síních a ve specializovaných prodejnách Sdružení zahradnických center.

Budínek 80, 263 01 Dobříš, E-mail: office@noheligarden.cz, www.noheligarden.cz

Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

Stanová ulice, 415 01 Teplice

Tel.: 417 539 930

Fax: 417 539 221

www.dvorakasy.cz

Zahradnické centrum Most
areál zimního stadionu
Rudolická 1700

CHLÁDEK

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Střešovická 47, 162 00 Praha 6

Tel.: 235 351 032

Fax: 235 356 293

www.zahradnicke-centrum.cz

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

Šebrov 189, 679 22 Lipůvka

Tel.: 516 431 735

www.zahradnictvisebrov.cz

Zahradnické centrum Tišnov
Brněnská 154, Tišnov

Nám. Svobody 2

Blansko 678 01

Tel: 516 410 539

FLORA GARDEN s.r.o.

Boleslavská 1085

294 01 Bakov nad Jizerou

Tel./fax.: 326 781 194

www.floracz.cz

Hradecká ulice

506 01 Jičín

Tel./fax: 493 592 942

FIŠER

ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.

Lochotínská 42, 301 66 Plzeň

Tel.: 377 533 515, 377 539 100

Fax: 377 538 606

Průmyslová 1276, 334 01 Přeštice

Tel.: 377 918 103, 602 203 453

www.fiserzahradnictvi.cz

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

Mělnická 434

250 65 Líbeznice

Tel.: 283 981 844

Fax: 283 980 590

www.zahradnictvilibeznice.cz

BRABEC

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Chrlická 875

664 42 Modřice

Tel./fax: 547 215 066

www.brabeczc.cz

FLORACENTRUM FERENČÍK

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE-BOREK

UL. PRAŽSKÁ

Tel.: 602 7796 52

Tel./fax: 387 222 794

www.floracentrum.cz

CONICA spol. s r.o.

252 31 Všenory 222

Tel./fax: 257 711 233

www.conica.cz



Připravili jsme pro vás...

OKRASNÉ DŘEVINY

VODNÍ ROSTLINY

OVOCNÉ DŘEVINY

...a navíc vám dáme všechno, co známe

JARNÍ TRVALKY

SADBA LETNÍČEK

POKOJOVÉ ROSTLINY