

Léto 2007

ZDARMA



Hortenzie

Na každé zahradě se najde místo přistíněné vyššími stromy či domem. Právě sem si můžete vysadit hortenzie, které vás zahrnou bohatstvím nádherných květů od června až do začátku srpna. V našich klimatických podmínkách dobře přezimuje hortenzie velkolistá (*Hydrangea macrophylla*), kterou můžete v našich zahradnických centrech zakoupit v mnoha kultivarech s bílými, modrými, růžovými a červenými květy. Kromě hortenzií s kulovitým květenstvím je v poslední době velmi populární typ s talířovitým květenstvím. Kvítky se rozvíjí po obvodu a působí velmi dekorativně.

Z kultivarů určitě stojí za zmínku červeně až purpurově kvetoucí 'Kardinal' s okrouhlými květenstvími o velikosti 10-15 cm v průměru, který dorůstá výšky 1 m až 1,25 m. Růžově kvetoucí kultivar 'Tauber' dosahuje výšky 1-1,5 m a květy jsou v průměru 8-15 cm velké.

Hortenzie mají rády kyselé půdy, u modře kvetoucích kultivarů by se měla hodnota pH půdy pohybovat v rozmezí 4 až 4,5, aby si květenství zachovala modrou barvu. Při výsadbě se tedy může použít substrát pro rododendrony a azalky. Pokud není nutné zmlazení keře, omezíme řez pouze na odstranění odkvetlých květenství nad posledními listy. Když hortenzie namrzne, provedeme hlubší řez, ovšem následující rok pravděpodobně pokvete jen velmi málo nebo vůbec.

Hortenzie se bude vyjímat kolem cesty v koridoru nebo ve skupinách ve společnosti jiných listnatých keřů, stromů a širokolistých trvalek, např. v blízkosti bohyšek.





Květy vrcholného léta

O letničkách jsme si toho ve Zpravodaji pověděli již mnoho. Také to, že se jedná o jednoleté rostliny, které v našich zeměpisných šířkách pěstujeme pouze jednu sezónu, protože nepřežijí naše tuhé zimy. Můžeme z nich vytvářet nejrůznější kompozice jak venku na záhonech, tak v truhlících doma za oknem.

V tuto chvíli si většina z nás užívá krásných květů zářících všude kolem. Možná až přílišnou péčí se nám někdy podaří některou květinu umoit a na důležitém místě, jako je například prostor u vchodových dveří, vznikne mezera, kterou je třeba vhodně doplnit. V polovině léta už v našich zahradnických centrech není k dispozici tak široký sortiment letniček jako ve vrcholné sezóně, ale přesto vás při návštěvě nezklame a určitě si vyberete z nabídky kvetoucích trvalek anebo právě z letniček ve větších kontejnerech.

Na slunné stanoviště se výborně hodí gazánie, trsovité rostoucí květina s tmavě zelenými listy na líci a šedivě plstnatým rubem. Kvete zářivými barvami od krémově žluté přes kanárkově žlutou až zlatou, oranžově, červeně až červenohnědě. Lépe snáší průsušky než přemokření a miluje slunce – pokud ho nemá, květ se zavře.

Která rostlina by měla mít slunce raději než slunečnice. Již dávno nejsou k dispozici pouze slunečnice, které vidíme na polích. Vyšlechtěné odrůdy se snaží zaujmout barvami od klasické žluté po zlatavou a červenou až červenohnědou. Rostliny dosahují podle kultivaru výšky 30 cm, ale i 2 m! Odstraněním odkvetlých květů podpoříte další kvetení. Slunečnice zalévejte vždy až poté, co substrát na povrchu oschl. Pokud si naopak nevíte rady, jakou rostlinu umístit do přistíněných prostor či na severní stranu domu, určitě vás bohatostí kvetení potěší fuchsie – rostlina, která se oblíbí milovníkům květin těší již mnoho let. Keřiky nebo stromky bývají obsypány nádhernými lampiónkovitými květy v barvách od bílé, růžové přes fialovou a červenou i v kombinacích s modrou, jednoduchého i plného typu. Fuchsie má ráda pravidelnou závlahu a hnojení a pokud je správně ošetřována, kvete od jara až do podzimu. Raději snese mírný průsušek než dlouhodobější přemokření.

Letničky jsou vděčnou ozdobou zahrady a terasy nejen v nádobách, ale hezky oživí i trvalkové záhony či skalky, kde momentálně třeba nic nekvete. Nápaditosti se meze nekladou, tak proč třeba nevyzkoušet netradiční kombinace?

Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum



PREMIUM PRODUCT

FLORIA®

HNOJIVO v praktickém balení

Vyberte si z dalších ...



FLORIA® Krystalické hnojivo pro muškáty a jiné kvetoucí rostliny

- vysoce kvalitní vodorozpustné hnojivo pro rostliny vyžadující vysoké dávky rychle přijatelných živin
- obsahuje živiny a mikroprvky v ideálním poměru





Plaménky a růže

Malé úpravy s velkým efektem

V tuto dobu bývají hlavní práce a největší úpravy na zahradách zpravidla hotovy a nastal pravý čas na jemné doladění provedených změn a dosažení několika drobností. Máme pro vás několik tipů, kam upřít svoji pozornost. Protože v poslední době se setkáváme se zvýšeným zájmem o všechny druhy a typy růží a plaménků (Clematis), poradíme vám, jak o ně správně pečovat.



Plaménky najdeme téměř v každé zahradě, avšak ne vždy využíváme plně všech jejich možností. Nejčastěji se v našich zahradnických centrech setkáváme s výčitkou, že krátce a málo kvetou. Příčina potíží bývá v nedostatečných pěstebních zásadách – zpravidla postačí vhodné stanoviště, pravidelný řez a hnojení.

Plaménky dělíme do dvou základních skupin:

Hybridní velkokvěté odrůdy (např. The President, Dr. Ruppel, Miss Bateman, Multiblue, Pillu) doporučujeme řezat 2-3x ročně. Poprvé na jaře, někdy koncem března, ještě dříve, než rostlina začne rašit. Zakracujeme na třetinu původní velikosti. Druhý řez provedeme po odkvětu, rostlinu zakrátíme rostlinu o 10-30 procent. Tento řez zpravidla vyvolá ještě jedno kvetení. Třetí řez můžeme provést na podzim, není však nutný – to zakracujeme na polovinu původní velikosti. Pokud řežeme i na podzim, na jaře zakrátíme jen zbývající asi pětinu původní velikosti rostliny.

Botanické odrůdy (např. Clematis montana, C. alpina) a skupina **Clematis jackmanii** je vhodnější neřezat, jejich

krása spočívá v bujném růstu. Potřebujeme-li rostlinu přece jen zakrátit, doporučujeme řez provést po odkvětu a nejvýše o pětinu původní velikosti.

Jak můžeme prodloužit dobu kvetení plaménku? Snadná pomoc, zkombinujte k sobě více odrůd (nikdy nekvetou všechny ve zcela stejnou dobu). Zkušenějším pěstitelům můžeme vřele doporučit kombinaci plaménků s popínavou růží na stejnou opěrnou konstrukci. Růže kvete vždy později, může sloužit plaménku jako opora. Plamének zakryje růži po odkvětu, kdy keř růže není nijak pěkný a v létě se objevují i některé houbové choroby listů.

Růže patří mezi nejoblíbenější zahradní rostliny, které se stále více kombinují s ostatními květinami do kompozic a sesazovaných záhonů. Jednotlivým kategoriím a skupinám růží se budeme věnovat v některém z příštích čísel. Mezi nejoblíbenější druhy růží se v poslední době probojovaly pokryvné a staroanglické, které se vyznačují hlavně velkým plným květem a velmi často intenzivní vůní.





Růže vzhledem ke své relativní náročnosti na údržbu a péči (pravidelné hnojení, zastříhování odkvetlých květů, ochrana na zimu, vyšší výskyt chorob a škůdců) nejlépe a s největším efektem vyniknou právě v kombinované výsadbě, protože v období, kdy zrovna nekvete a neupoutají na první pohled, je pocitově zakryjí další rostliny, které jsou zrovna na vrcholu kvetení.

Mezi horké kandidáty na sesazení s růžemi patří například zimoztráz (Buxus), plamének (Clematis), levandule (Lavandula), šanta (Nepeta), tavolník japonský (Spiraea japonica) či třezalka (Hypericum inodorum).

Proč kupovat růže a plaménky právě nyní:

- Dostanete rostlinu v plné vegetaci
- Čerstvé rostliny jsou momentálně v nejlepší kondici a v růstu
- Většina rostlin právě kvete nebo rozkvétá. Vidíte skutečnou barvu, tvar a velikost květu a nemusíte se řídit jen vyobrazením na etiketě
- Při koupi více odrůd do jednoho záhonu můžete snadno kombinovat barevné odstíny k sobě
- Nyní je nabídka v zahradnických centrech největší

Pokud potřebujete odbornou radu a pomoci s výběrem nejvhodnějších rostlin pro vaši zahradu či poradit, jak jednotlivé odrůdy zkombinovat, obraťte se na své zahradnické centrum. Určitě neodejdete s prázdnou. Těšíme se na vás.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice



AGORMIN pro každého něco...

Představujeme řadu nových, 3-složkových organominerálních hnojiv Agormin, které spojují výhody dlouhodobě (rohoviny) i rychleji (minerální hnojiva) působících hnojiv a kombinují je s příznivým vlivem organické složky (např. kokosová vlákna, kakaové slupky).

Nová hnojiva Agormin využívají především vynikajících vlastností pozvolně působícího dusíku obsaženého v rohovině. Působí jako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všech potřebných živin rovnoměrně od začátku až do pozdních období vegetace. Granulovaná struktura hnojiva je praktická nejen pro snadnou manipulaci, ale oceníte ji především při přesné aplikaci hnojiva.

Organominerální hnojiva Agormin spojují nejlepší vlastnosti všech tří složek, které obsahují:



Minerální hnojivo: dodá rostlině potřebné živiny ve vyváženém poměru.



Rohovina: je dlouhodobě působící složkou hnojiva, která postupně uvolňuje zejména dusík. Zároveň vylepšuje i strukturu půdy a obnovuje její biologickou aktivitu.




Organická složka: vyrovnává nedostatek organické složky v půdě, vylepšuje její fyzikální vlastnosti a celkovou kvalitu.

Nová organominerální hnojiva Agormin jsou určena pro různé skupiny rostlin. V současné době jsou nabízena i v cenově výhodném balení s 200 g hnojiva navíc (Agormin Jahoda, Agormin Rajče a paprika, Agormin Okrasné dřeviny).



AGRO CS



S nůžkami a kalendářem 2

Ačkoli nůžky v ruce mohou v někom vyvolávat představu drastického plenění zahrady, ve skutečnosti se bez tohoto základního zahradního nářadí neobejdeme. Navíc rostliny nám budou za uvážení a především vhodně načasovaný řez vděčné – mimo jiné tak totiž pečujeme o jejich zdravotní stav a samozřejmě se také snažíme, abychom se i příští rok dočkali pěkných květů.



V létě pomalu odkvétají keře kvetoucí na starém dřevě a nastává optimální čas k jejich řezu.

V květnu a červnu lze tvarovat jehličnaté dřeviny zaštipováním nevzrálých letorostů. Z jehličnatých dřevin snáší tento zásah nejlépe borovice. Při odstranění nového výhonu by měla na rostlině zůstat alespoň malá část zkracovaného výhonu, aby se zachovala možnost tvorby nových pupenů.

Červenec a srpen

V červenci a v srpnu nastává čas k řezu okrasných slivoní (*Prunus*). Lze provádět jak tvarovací řez, tak i zaštipování nových letorostů. Srpen je též druhý vhodný termín pro tvarování jehličnatých živých plotů.

Čilimník (*Cytisus*) – zkracují se pouze odkvetlé výhony. Není vhodné řezat do staršího dřeva, protože špatně obráží.

Vřesovec (*Erica*) – vřesovce kvetoucí na jaře je potřeba po odkvětu zbavit zbytků květů, aby dobře obrázily. Neřezat do starého dřeva!

Zlatice (*Forsythia*) – odkvetlé větve se seříznou o jednu třetinu až o polovinu. Zakrslé kultivary se mohou zkrátit o polovinu.

Kručinka (*Genista*) – řez je podobný jako u čilimníku. Lépe obráží ze starého dřeva.

Meruzalka (*Ribes*) – u *Ribes sanguineum* se zakrátí odkvetlé výhony.

Šeřík (*Syringa*) – v tomto období se odstraňují pouze odkvetlé květy. Keře se tvarují v období vegetačního klidu.



Září, říjen, listopad, prosinec

V září je možné provést řez u kultivarů okrasných bříz (*Betula*), například vytvářet převislou *Betula pendula* 'Youngii'. Před nástupem zimy lze ještě o jednu třetinu až polovinu zakrátit keřové růže.

Po opadu listů můžeme začít s tvarovacím a udržovacím řezem rostlin uvedených v první skupině, čímž si ulehčíme práci v lednu a v únoru.

Uvedené termíny prací jsou pouze orientační, protože tato činnost na zahradě je silně ovlivněna počasím v daném roce. Každý, kdo se zabývá pěstováním okrasných stromů a keřů, získá sám praxí zkušenosti, které období je pro daný rostlinný druh či kultivar a jeho řez to nejoptimálnější.

Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r.o.




Král Trávníků



POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

TRAVIN®
novinka v řadě Král trávníků

- moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů
- granule se nerozpouští ve vodě, ale sypou se přímo do trávníků
- trávník dokonale vyživí a zároveň aktivuje půdu



www.kraltravniku.cz

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Tel. 491 457 173
Fax 491 453 145, E-mail: brejtrova@agrocs.cz, www.agrocs.cz

Mýtické cesmíny

Cesmíny jsou zajímavé, přitažlivé a z hlediska ozdobnosti velmi nápadné dřeviny. Jsou opředeny pověstmi i legendami, k mnoha druhům se vážou podivné, tajemné příběhy. Tyto pověry jsou spojeny zejména se stálezelenými druhy, které ještě v pohanských kulturách symbolizovaly věčný život a stálou vitalitu.

Cesmíny byly už od dávných dob symbolem zimního slunovratu, jejich větvičky trhané v předvečer zimního slunovratu měly chránit dům před blesky i různými kouzly. Živý plot z cesmíny měl fungovat jako spolehlivá ochrana proti jedům a všemožným zlým duchům a čarodějům. Snad i proto, ale nepochybně i z praktických a estetických důvodů se v některých zemích zejména severozápadní Evropy cesmína dávno pěstuje kolem domů i hospodářských stavení. Z pohanských kultur sláva cesmín přešla pozvolně a přirozeně i do kultur křesťanských, kde se záhy stala symbolem vánočních svátků, neboť trnité listy cesmín připomínaly Kristovu trnitou korunu a červené plody jeho krev.

Cesmína (*Ilex*) je z botanického pohledu rodem velmi bohatým a pestrým. Zahrnuje na několik stovek druhů, které rostou roztroušeně ve všech klimatických oblastech celého světa. Vedle použití cesmín



● *Ilex aquifolium* 'Argenteomarginata' – na kmínku

pěstují pouze stálezelené druhy. Z drobnolistých druhů, které zatím stojí trochu ve stínu svých mohutnějších příbuzných, stojí za zmínku určité cesmína vroubkovaná (*Ilex crenata*). Tento druh nabízí hned několik tvarově i barevně zajímavých odrůd. Některé z nich se vyznačují široce rozkladitým růstem, jiné rostou strnule nahoru. Cesmína vroubkovaná se hodí do podrostu stromů, ale často se využívá i při budování zahrad asijského typu, protože velmi pozitivně reaguje na tvarování a zastříhování. V západní Evropě se některé vzpřímeně rostoucí kultivary používají na zakládání hustých a neprostupných stálezelených živých plotů.

Další zajímavou cesmínou je *Ilex x meserveae*. Tento kříženec vznikl začátkem 60. let minulého století a může se chlubit hned několika velmi zajímavými odrůdami. Jde o velmi dobře zimovzdorný a podobně jako většina cesmín dvoudomý druh. Do



● *Ilex aquifolium* 'Silver van Tol'

jako význačných zahradních rostlin mají některé druhy i velký hospodářský význam. Jedním z nich je *Ilex paraguariensis*, který poskytuje cenné listy na výrobu osvěžujícího čaje maté, který je v některých zemích Jižní Ameriky vnímán jako národní nápoj minimálně stejného významu, jaký má káva. Některé druhy cesmín jsou zase významnou součástí „vánočního průmyslu“, neboť se pěstují na velkých plantážích pro sběr větví prodávaných jako dekorace v předvánočním čase, podobně jako u nás třeba jmelí.

Z našeho pohledu jsou však cesmíny zajímavé zejména jako velmi nápadné a přitažlivé dřeviny pro různé způsoby využití v zahradě. I když mezi cesmínami najdeme i druhy opadavé, v našich klimatických podmínkách se běžně



● *Ilex aquifolium* 'Golden King'



○ *Ilex x altaclerensis* 'Golden King'



○ *Ilex pernyi*

srozumitelné řeči přeloženo to znamená, že některé kultivary tvoří pouze samičí, jiné pak samčí květy. Na to, aby mohla vzniknout bohatá násada plodů, je třeba vysazovat k sobě kultivary obou pohlaví. V případě většího množství kusů na jednom místě stačí samčích rostlin jenom malé množství. Jako pomůcka slouží samotné názvy kultivarů, které často vypovídají o pohlaví rostliny. Samčí jsou třeba kultivary 'Blue Prince' nebo 'Blue Boy'. Samičí – tedy plodící kultivary jsou třeba 'Blue Princess' nebo 'Blue Angel'.

Podobná situace je typická i pro další, u nás jednoznačně nejčastěji vysazovaný druh *Ilex aquifolium*. I tento druh vyžaduje přítomnost samčí a samičí rostliny k tomu, abychom měli naději dopěstovat bohaté plodící rostliny. Příjemnou výjimkou jsou kultivary 'Alaska', 'J.C. van Tol' a 'Pyramidalis', které na jedné rostlině tvoří květy obou pohlaví, takže i v solitérním použití můžou přinášet ozdobné



○ *Ilex crenata* – tvarovaný

plody. Zároveň jsou dobrými opylovači i pro jiné, čistě samičí kultivary.

Stálezeleným cesmínám se nejlépe daří v polostínu, druh *Ilex aquifolium* velmi dobře snáší i hluboký stín. Základní podmínkou k úspěchu pěstování těchto krásných rostlin je vyšší vzdušná vlhkost. Proto cesmíny nesázejte na suchá a slunečná místa ani do blízkosti zpevněných ploch, ze kterých v létě sálá horký letní vzduch. Cesmíny dobře snáší případnou prašnost prostředí. Půda jim vyhovuje středně těžká až těžší, bohatá na humus a živiny. *Ilex crenata* vyžaduje půdu neutrální až mírně kyselou, ostatní druhy upřednostňují půdy s vyšším obsahem vápníku. Optimální stanoviště pro cesmíny je v chráněných polohách, které jsou kryté zejména před vysušujícími větry.

V případě, že cesmínám najdete to pravé místo, budou zajisté vašim skvělým společníkem při tvorbě vaší vysněné zahrady.

Text a foto
Ing. Pavel Chlouba



○ *Ilex aquifolium* 'Argenteomarginata'



○ *Ilex aquifolium* 'Gold Flash'

RADÍME DOPORUČUJEME INSPIRUJEME



Zahrada – pokoj pod širým nebem

V létě každý, kdo může, tráví na zahradě co nejvíce času. Není nad to večer posedět venku na zahradě u večere, sklenky vína či jen tak u knížky. Vychutnat si západ slunce či ukolébavku z ptačích hrdělek. Se západem slunce také vyráží za potravou všelijaký hmyz včetně neoblíbených komárů. Můžeme je odpudit použitím nejrůznějších repelentů, které ovšem ani nám příliš nevoní anebo použít svíčku proti komárům, která bude mít současně i estetický význam. V každém z našich zahradnických center najdete škálu svíček, loučí a dalších potřeb pro letní pobyt na zahradě.



Posezení na zahradě

Zahradní posezení v podobě jídelní sestavy či alespoň malého stolečku na kávu a pohodlných křesílek si dopřeje asi každý majitel zahrady či alespoň malé terasy či balkónu. Nábytek ale ještě sám o sobě nevytvoří tu správnou atmosféru k rozjímání a odpočinku. Tu kromě výhledu do-
tvoří rostliny, které při vhodném výběru útočí na všechny naše smysly. Vyšší traviny například za lehkého vánku příjemně ševlí, aromatické rostliny jako levandule, mateřídouška nebo rostliny s voňavými květy jako jsou lilie, růže, japonské azalky nám nádherně provoní vzduch.



Slimáci a hlemýždi

S letošní slabou zimou dobře přezimovala spousta škůdců. Mezi nimi také slimáci a hlemýždi, kteří na jaře „sežrali, co mohli“. Jsou aktivní zejména po dešti či za ranní rosy. Mezi jejich oblíbenou potravu patří kromě hlávkového salátu také afrikány, rozchodník, astry a mnoho dalších. Naštěstí kromě ručního sběru po rozbřesku a na večer, který je časově velmi náročný, existují velmi účinné přípravky na chemickou ochranu. Velmi jednoduše se kolem ohrožených rostlin nasype několik granulí přípravku Vanish nebo Mesurol. Granule je také možné aplikovat například na víčka od sklenic, aby nedocházelo k přímému kontaktu s půdou. Slimáci a hlemýždi jsou lákáni vůní těchto granulí a napasou se na nich. Tyto přípravky způsobí absolutní ztrátu tekutin. Přípravek Ferramol účinkuje až po delší době po požití, takže živočich se ještě stačí zavrtat do půdy a tam teprve hyne.



Pokožové rostliny v létě

Kromě závlhky a přihnojování je v létě důležité u pokojových rostlin také kontrolovat škůdce a choroby. Častým problémem bývají molice (bílé létavé mušky) na okrasných rostlinách rodu *Solanum*, *gardeniích* a dalších. Aplikujeme opakovaně po třech až pěti dnech postřik Mospilanem. V suchém vzduchu mohou rostliny trpět také sviluškami a třásněnkami (průvodní jevem napadení jsou drobné šedivé čárky na rubu listů). Účinným opatřením je postřik Talstarem. Většina pokojových rostlin bude vděčná za umístění přes léto venku na zahradě, nejlépe v přístínění vyšších stromů, rozhodně ne na plné úpalu. Ten snesou pouze kaktusy a sukulenty. Střídání nočních a denních teplot má většinou blahodárný vliv na násadu květů v následujícím období. Velmi tento pobyt ocení například orchideje, vánoční a velikonoční kaktusy, klívie a další.



Ryby v jezírku

Ryby jsou v přírodě ve vodních tocích a vodních nádržích součástí přirozeného ekosystému. Kromě jejich estetické hodnoty v okrasném jezírku pomáhají také přirozenou cestou odstraňovat z vody larvy komárů, které jsou pro uživatele zahrad nežádoucí. Nejčastěji chovanými rybami jsou koi kapři, karasi a jeseni. Ve většině našich zahradnických center ryby prodáváme a doporučíme vám, které budou nejvhodnější pro vaše podmínky i jak o ně pečovat.

Aktuální práce na zahradě

- Příprava jarních cibulovin na podzimní výsadbu – čištění, uskladnění v chladné, temné, suché místnosti.
- Po první vlně kvetení (cca na přelomu června a července) provedeme zpětný řez u růží (asi o třetinu), podpoříme tak další rozvětvení a nasazení nových pupat.
- Přihnojujeme balkónové rostliny tekutými (Floria Pro muškáty a jiné balkónové rostliny) či krystalickými hnojivy (Kristalon Plod a květ nebo Muškát). Nezapomínáme ani na pokojové rostliny, okrasné dřeviny a trávnik.





Léto – čas květin



Ačkoli léto nás spíše než k návštěvě zahradnického centra láká k pobytu na terase či v zahradě, přece jen se najde příležitost, kdy je třeba vyhledat služby zkušeného floristy. Narozeniny, svátky a různé rodinné oslavy se bez květiny neobejdou, zvláště je-li oslavenkyní dívka či žena. Pokud si nechcete pěstovat vlastní zahradu a pokoušet štěstí s vytvořením letní kytice, navštivte některé z našich zahradnických center. I v létě je nabídka řezaných rostlin velmi bohatá a naše zkušené floristky vám vytvoří z vybraných druhů květin nádhernou kytici, která určitě každého potěší.



Netřesky – tučnolisté krásky



Tu a tam si člověk v krajině či na suchých zíd-
kách zahrad všimne poměrně nenápadné
tučnolisté rostliny tvořící nízké listové růžice
natěsnané těsně na sebe a dokonale se přizpů-
sobující povrchu skály či zídky. Když je objevíte
v době od května do července, máte šanci, že
na nich uvidíte i nádherné květy.


Jedná se o netřesky. U nás nejznámější je netřesk střešní,
který se vyskytuje volně v přírodě jen výjimečně a většinou
vlivem zplanění z okrasných zahrad. Netřesky se dříve hojně
vysazovaly na střechy a věřilo se, že ochrání dům od úderu
blesku – odtud také jejich krásný český název. Dnes se také
často používají na osázení střešních zahrad, suchých zídek,
skalek, dekorativních nádob a koryt. Vzhledem k tomu, že
dobře rostou na téměř holých skalách, potřebují dobrý
odtok přebytečné vody, při výsadbě do záhonu tedy dbáme
na vytvoření drenážní vrstvy a do substrátu přidáme písek.
Netřesky jsou naprosto nedocenitelné pro svou schopnost
dobře prosperovat i na místech plně osluněných a s mini-
mální záhlvkou, často odkázány jen na stále řídnoucí deš-
ťové srážky. Navíc k této zásadní přednosti existuje mnoho
kříženců a barevnolistých forem, které z této tučnolisté
rostliny dělají velmi zajímavou trvalku. Pozornost upoutá



také svými květy, které bývají barvy bílé, krémové, růžové až
červené. Listová růžice, ze které vyrůstá květní stvol, po od-
květu uhyne, ale kromě jednoho okrajového druhu netřesky
vytváří kratší či delší oddenky s mladými růžicemi na kon-
cích. Výsadba skupiny netřesek se tedy postupně zaplňuje,
až zcela pokryje volný povrch země.
Při výsadbách větších ploch je vhodnější umístit vedle sebe
vždy tři rostliny od druhu a barevného provedení. Tímto
způsobem je možné vytvořit pěknou živou mozaiku.

Dana Skládlová
Chládek – Zahradnické centrum





KERAMIKA H+M LITOHOŘ, s. r. o.

KERAMIKA VHODNÁ
DO INTERIÉRŮ
A VENKOVNÍCH ZAHRAD



Litohoř 180
675 44 Lesonice
tel: 774 523 838, 774 523 842
fax: 568 422 618
e-mail: keramika.hb@tiscali.cz



STUDENÝ s.r.o.

Místo trávníku **barevné** koberce

Pokud si nechceme nechat návrh zahrady zpracovat od zahradního architekta a pokusíme se okolí domu upravit vlastními silami, budeme se v určité době zamýšlet, jaké rostliny použít a kde vysít trávník. Bez travnaté plochy se v žádné zahradě určitě neobejdeme – hodí se pro relaxaci i aktivní odpočinek, výborně sjednocuje jednotlivé části zahrady. Jenže trávník můžeme v místech, která nebudeme využívat nebo kde by špatně rostl, nahradit speciálními skupinami rostlin.

Půdopokryvných dřevin, které během krátké doby vytvoří kompaktní zelenou hmotu a zakryjí půdu tak, že zcela nahradí běžně vysévaný trávník, je celá řada. Vybírat si můžete jak z opadavých i stálezelených listnatých dřevin, velmi pěkně vypadají po celý rok také plazivé jehličnany. Dřeviny ožíví různé zahradní kouty svou estetickou hodnotou a navíc je není třeba každý týden sekat a zalévat. Nahradí trávník v částech těžko přístupných místech, kde by bylo sekání namáhavé nebo problematické, a samozřejmě také v partiích, kde se trávníku nedaří – třeba kvůli stínu nebo nekvalitní půdě.

Z opadavých listnatých dřevin je třeba zmínit především velmi oblíbené pokryvné růže. Jsou krásné svými květy a svou nenáročností na stanovištní podmínky a řez. Kvetou různými barvami od května až po první podzimní mrazíky. Hodí se i do velmi suchých stanovišť, například do svahů, ale i do polostínu.

Další z této kategorie jsou určitě již dlouho známé mochny (Potentilla), které také velmi dlouho kvetou a jsou nenáročné. Nesmíme také zapomenout na řadu nízkě rostoucích tavolníků (Spirea) – za pozornost stojí kultivary 'Little Princess' s výrazně zelenými a 'Golden Princess' se žlutými listy.

Ze stálezelených listnáčů pro náhradu trávníku můžeme jmenovat skalník (Cotoneaster). Výborně snáší extrémnější

podmínky a velmi rychle půdu pokryje. Vybrat si můžete z plazivých druhů kopírujících tvar terénu, např. Cotoneaster dammeri, nebo využít i o něco vyšší Cotoneaster 'Coral Beauty'. Nemůžeme ani opomenout brslen (Euonymus). Bíle panašovaný Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' a žlutě panašovaný Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'. Do stínu se hodí tlustonitník (Pachysandra) a barvínek (Vinca). Na slunném stanovišti v kyselých půdách budou prospívat vřesy (Calluna), které zaujmou nejen různě barevným olistěním, ale i podzimními květy.

Také mezi jehličnany je řada druhů, které se hodí do různých podmínek. Jejich výhodou je stálezelený efekt, který oceníme zejména přes zimu. Jalovce (Juniperus) mají jehličí zbarvené od základní zelené přes sivě modrou až po žlutou. Řadíme sem kultivary Juniperus horizontalis (např. žlutý 'Lime Glow', modrý 'Wiltonii', 'Blue Chip', zelený – 'Prostrata', 'Prince of Wales'), Juniperus sabina 'Tamariscifolia' a Juniperus communis 'Green Carpet' a 'Repanda'.

Pokud je třeba půdopokryvnými rostlinami osázet větší plochu, doporučuji opticky ji rozčlenit pomocí solitérních dřevin.

Mexiko za oknem

Je léto, čas dovolených, ale také období, kdy má slunce největší sílu a na našem okenním parapetu je mnohým rostlinám horko a nedaří se jim. Na těchto stanovištích, zejména na jižní straně, panují doslova extrémní klimatické podmínky, sucho a úpal. Vybrat na tato místa vhodné rostliny je pro laika vždy velký problém a v nejednom případě radost z nákupu končí hořkým zklamáním. Vše se tak děje buď kvůli nevhodnému výběru rostliny nebo zcela nevhodné péči. Jednoduchou pomocí pro každého jsou kaktusy a sukulenty.

Kaktusy a sukulenty si již před mnoha desetiletími získaly široké spektrum obdivovatelů. Pomíne-li jejich exotické tvary a vzácné květy, pak tím nejrozšířenějším důvodem obdivu je absolutní nenáročnost na pěstování a jejich laskavé smíření s naší mnohdy mačešskou péčí. Druhově jsou velmi rozmanité a zvláště rostliny menšího vzrůstu umožňují vytvořit si na okně malou pestrou sbírku. Často nás doslova i nečekaně překvapí svými půvabnými květy. Rostliny pak zvláště vynikají v pěkných květináčích či sesazené ve skupinách do misek. Pokud takovou výsadbu doplníme pěknými kamínky, třeba z dovolené, vytvoříme si za oknem iluzi malého Mexika.

Oblasti, z nichž kaktusy a sukulenty pocházejí, se vyznačují minimálními vodními srážkami, velkým slunečním svitem a obvykle velmi

propustnou půdou. To vše jim na našem jižním okně snadno zaručíme. Samozřejmě, že každý zapálený pěstitel těchto suchomilců vám bude předkládat spoustu rad, jak nejlépe pěstovat, rosit, hnojit či nehnojit, otáčet je za světlem, vytvářet speciální substráty podle druhů a snad je ještě k tomu všemu roubovat... Jenže k tomu všemu se můžeme propracovat až časem. V našich zahradnických centrech vám nabízejí většinou nenáročnou rostlinu vhodnou pro plně osluněná okna a především pro běžnou péči, nikoli speciální kultivary nebo druhy určené pro sběratele. Kaktusy se obvykle vyznačují kulovitým či válcovitým tvarem s ostny v mnoha podobách. Typickou vlastností jejich příbuzných, sukulentů, jsou zase zdužnatělé tělesné části, nejčastěji listy, ale i stonky nebo kořeny. Některé druhy sukulentů mají výčnělky podobné ostnům kaktusů. V každém případě se u obou





a používat měkkou vodu, nejlépe dešťovou. Rostlinám přijde vhod také příležitostné rosení v horkých dnech, ovšem pouze tehdy, nesvítí-li na okno již slunce – kapky vláhy působí jako lupa a rostlinu by pak paprsky popálily. Od jara do podzimu přidáváme do zálivky jednou za tři týdny hnojivo pro ně určené. K přesazování používáme speciální dobře propustný substrát pro kaktusy a sukulenty a na dno pěstební nádoby je třeba nízká drenážní vrstva z kamínků či rozbitých květináčů pro dobrý odtok vody. Ať už se vám zalíbí ježatý Echinocactus, placatá Opuntia, často kvetoucí Mammillaria, krásná růžice Echeverie, purpurové Aeonium či některý z báječných exemplářů skupiny Euphorbia, vždy najdete v té nepřeberné škále kousek, který vás rozhodně překvapí. Stejně milá je však i všeobecně známá Crassula – tlustice; když ji zasadíte do pěkného kořenáče, můžete se pokusit vytvarovat ji jako bonsaj. A jako lahůdku si na okno opatřete živé záclony – takový Rhipsalis je naprosto ideální.

Flóracentrum Ferenčík



vyskytuje nějaká zbytnělá část rostliny, která slouží jako zásobárna vláhy. Nejedná se však o zásoby čisté vody, ale o buněčnou tekutinu, uzavřenou uvnitř buněk a obsahující řadu látek, které při poranění rostliny zaschnou a chrání proti infekci. Obě dvě skupiny rostlin jsou přizpůsobeny nedostatku vody i tak, že dokáží přijímat vláhu kromě kořenů také povrchem nadzemní části rostliny. To oceníme u kaktusů zejména v zimním období: pokud rostliny nezimujeme na chladném stanovišti, jsme nuceni je mít na okně celoročně, a právě v zimě je jejich potřeba vody pro nedostatek světla minimální. Protože v bytech máme všeobecně dost tepla a běžná zálivka nebo naopak její úplné vypuštění by mohlo kaktusy poškodit, je vhodným kompromisem zalévat jednou za dva týdny. V růstovém období doporučujeme vždy zalít a nechat vyschnout



Biotoll®

HLEDÁM NOVÝ DŮM!



Univerzální insekticid
- přípravek na hubení hmyzu

Insekticidní prášek
proti vosám

Faracid - insekticid proti
mravencům – faraonům

Insekticid proti mravencům

Insekticidní prášek
proti mravencům

Nástraha pro mravence



**OCHRANA PŘED
HMYZEM S
DLUHODOBÝM
ÚČINKEM!**

UNICHEM

PLANTELLA

Pro krásnější květ a list,
Plantella KVĚT,
Plantella LIST!



Obohaceno
vitamíny



Prokázaná kvalita
už po 1 měsíci!



ZAHRADA

Přírodní organický přípravek na
bázi extraktů z mořských řas.



- Přírodní organický přípravek pro zeleninu, ovoce, bobuloviny, jahodiny okrasné rostliny.
- Přirozená výživa rostlin z výtažků mořských řas.
- Zeleninu nasýtíme ... a posílíme!
- Pravidelným přihnojováním každých 14 dní ke zdravé urodě!



Pro přípravu 1 litru roztoku potřebujeme 15 ml hnojiva. Z přípravku připravíme roztok, který aplikujeme závlivkou nebo postříkem na list. Pro závlivku přidáme 15 ml, pro listovou aplikaci 10 ml přípravku na 1 litr vody.

Vhodné k celoročnímu dohnojování.


Při nedostatku živin a vážném poškození aplikujeme přípravek Plantella Zahrada postříkem na list.

Posílí kořenový systém, proto jsou rostliny zdravější a odolnější vůči různým stresům, plody jsou pevné, šťavnaté a plnější chuti.

UNICHEM

AGRO CZ s.r.o., Praha, unichem-agro-cz@volny.cz, cz.unichem.si

Neživý kámen zahradu oživí



Zatímco při stavbě rodinného domu nás setkání s kamenem v podloží příliš nepotěší, jako architektonický prvek a přírodní dekorace má kámen své místo v zahradě už velmi dlouho. Záleží jen na tom, jak s ním tvůrce zahrady dokáže zacházet: může být dominantním prvkem stejně dobře jako pouhou ozdobou nebo doplňkem.

Rostoucí popularita kamene jako architektonického prvku souvisí mimo jiné také se stále větší oblibou vodních prvků. Pokud si budeme chtít na zahradě vytvořit jezírko, malý rybníček nebo potok, bez kamene se neobejdeme – k vodě patří stejně přirozeně jako rostliny nebo vodní živočichové. Zvuky vodního proudu tříštícího se o plochu kamene, břehy jezírka omývané vodou nebo ptáci, kteří se k jezírku přilétají napít a usedají na kameny na břehu, vytvářejí zajímavý zahradní mikrosvět, který se stává součástí okolí moderního domu stále častěji.

Spojení s vodou však není jediným možným způsobem využití kamene v zahradní tvorbě. V našich zahradnických centrech vám nabízíme na výběr kameny různých tvarů, barev a velikostí, které můžete využít třeba při vytváření koryta suché řeky: stačí na podkladní vrstvě tmavšího štěrku vytvořit pomocí bílých valounů symbolický proud a doplnit ho kontrastními kameny. Štípané desky se zase hodí pro stavbu suché zídky, kterou můžete osázet skalničkami a která se brzy stane domovem užitečných drobných živočichů. Soliterní kámen výborně doplní zahradní zákoutí s okrasnými travami, stane se dominantou předzahrádky nebo doplňkem většího koryta osázeného zakrslými dřevinami.

Kámen jako přírodní, byť neživý prvek se hodí skutečně do každé zahrady. Přijďte se přesvědčit do nejbližšího zahradnického centra, že je skutečně z čeho vybírat.



Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

Stanová ulice, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
Fax: 417 539 221
www.dvorakasyn.cz
Zahradnické centrum Most
areál zimního stadionu
Rudolická 1700

CHLÁDEK

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
www.zahradnicke-centrum.cz

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

Šebrov 189, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
www.zahradnictvisebrov.cz
Zahradnické centrum Tišnov
Brněnská 154, Tišnov

Nám. Svobody 2
Blansko 678 01
Tel: 516 410 539

FLORA GARDEN s.r.o.

Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel./fax.: 326 781 194
www.floracz.cz

Hradecká ulice
506 01 Jičín
Tel./fax: 493 592 942

FIŠER

ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.

Lochotínská 42, 301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
Průmyslová 1276, 334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453
www.fiserzahradnictvi.cz

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
www.zahradnictvilibeznice.cz

BRABEC

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel./fax: 547 215 066
www.brabeczc.cz

FLORACENTRUM FERENČÍK

Pražská ul.
370 01 České Budějovice - Borek
Tel.: 602 779 652
Tel./fax: 387 222 794
www.floracentrum.cz

CONICA spol. s r.o.

252 31 Všenory 222
Tel./fax: 257 711 233
www.conica.cz

Připravili jsme pro vás...

www.szcz.cz

○ ZÁŘIVÉ TRVLKY

○ KVETOUcí KĚŘE

○ RŮŽE

○ DEKORAČNÍ KAMENY

○ OSÁZENÉ NÁDOBY

○ POPÍNAVÉ ROSTLINY

...a navíc vám dáme všechno, co známe