

# Zpravodaj

zdarma

radý a informace pro naše zákaznÍky





Interiérové dekorace si určitě dokáže představit každý z nás trochu jinak. Pro někoho může být dekorativním doplňkem kus nábytku, pro jiného kovové výrobky, keramické nebo skleněné nádoby, ale i aranžmá z řezaných nebo sušených květin. Právě s koncem prázdnin přichází období, kdy většina z nás dává přednost sušeným květinám, z nichž můžeme vytvořit krásné doplňky do bytů, chalup, ale i kanceláří. Květinové aranžmá skvěle doplní třeba svíčka, která i v pochmurných podzimních dnech zútulní každý domov.

Podzim je časem, kdy nám příroda nabízí velkou škálu barev, které sice nejsou tak zářivé jako barvy, jimiž jsme zdobili své interiéry v létě, ale každý z nás si jistě vybere. V podzimních dnech vidíme v přírodě převážně zelenou měnící se do žluta, oranžovou až červenou, mnoho odstínů cihlové až hnědé; z těchto barev se dají vykouzlit krásná aranžmá, která v uplakaných podzimních dnech rozzáří naše domovy. Za kouzlem podzimu můžete přijít také do našich zahradnických center. Připravili jsme pro vás spoustu doplňků a dekorací, z nichž si určitě vyberete ty, které váš domov v podzimním období rozzáří. Přijďte načerpat inspiraci!

*Jana Veselá  
Chládek - zahradnické centrum*

# Podzimní inspirace







'Razzmatazz'



## ECHINACEA – TŘAPATKA

Tato nápadná trvalka pozdního léta se stala v poslední době objektem šlechtitelů, kteří nabízejí stále nové kultivary. Třapatky proto známe nejen v jejich původní růžovofialové barvě, ale také bílé, žluté a nově i nazelenalé. Třapatkám se dobře daří v běžné zahradní půdě na plném slunci, v polostínu hůře kvetou. Velmi pěkně vypadají v kombinaci s podzimními travinami, například vousatcem. V nabídce našich zahradnických center najdete mimo jiné kultivary 'Razzmatazz'

# Novinky mezi trvalkami

V podzimní nabídce našich zahradnických center můžete objevit některé druhy trvalek, které jste možná ještě neviděli, znáte však třeba jejich jiné kultivary. V trvalkové školce jsme pro vás vybírali ty neznámější a rádi bychom vám je nyní představili.



'Green Envy'

s třešňovým plným květem a 'Green Envy', jehož okvětní plátky jsou od středu světle růžové až červené a špičky zelenavé. Zhruba po měsíci kvetení se růžovočervená barva rozšíří na celý květ, takže získáváte dva typy květu na jedné rostlině.



## CAREX SIDEROSTICHA – OSTŘICE

Také tato okrasná tráva pochází z Japonska a dorůstá výšky kolem 40 cm. Kultivar 'Island Brocade' zaujme širšími listy s jemně bílými okraji, celkově je ale panašování velmi nápadné. Listy jsou při doteku sametově jemné. Na zimu zatahuje. Podobně jako *Hakonechloa* se hodí na stinné až polostinné stanoviště.

## TRICYRTIS - LILIOVKA

Velmi atraktivní květy této trvalky se na cca 50–60 cm vysokých rostlinách objeví zhruba koncem srpna a vydrží kvést až do začátku října. Pochází z Východní Asie a u nás přezimuje velmi dobře, v tužších zimách je třeba ji chránit před mrazem. Na jaře buďte trpěliví, listy se objevují až na přelomu dubna a května. Stonky jsou křehké, proto je třeba vysazovat na stanoviště chráněné před větrem. Liliovce vyhovuje polostinné stanoviště s vlhkou kyselou půdou bohatou na humus. Z velmi široké škály druhů a kultivarů vám v zahradnických centrech nabídneme kultivary 'Empress' s výrazně fialově skvrnitým květem a 'Gilt Edge' s fialkově levandulovými skvrnitými květy s jemně žlutými okraji listů.



'Gilt Edge'




'Empress'

Ing. Renata Pešíčková  
Pereny

## HAKONECHLOA MACRA

Okrasná tráva pocházející z Japonska, u nás dobře přezimující (jen ve velmi drsných mrazech je nutné přikrývka z listů). Listy raší později, jsou řídké a převisající, maximální výšky 40–50cm (barevné kultivary mohou být i nižší). Je atraktivní právě spíše olistěním než svými drobnými a nevýraznými květy v červenci až září. Listy na podzim zatahují. *Hakonechloa* vyžaduje vlhčí, humózní, propustné půdy, ne příliš lehké a vysychavé, polostinné až stinné místo vlhčího okraje lesa nebo jako podrost pod dřevinami, přímé slunce poškozuje listy, zvláště u žlutolistých kultivarů. Lze vysazovat ve velkých i malých skupinách nebo soliterně v kombinaci s trvalkami jako je bergénie, hosta, škornice, ostřice či kapradiny.

Kromě základního druhu je k dispozici řada kultivarů – 'Albo Striata' s jemným bílým proužkem, 'All Gold' – zcela žlutolistý, 'Stripe it Rich' – se žlutým pruhem uprostřed.



'Albo Striata'



'All Gold'



'Stripe it Rich'

# Čas pro výsadbu



Přichází podzim, doba největší snahy o výsadbu nových ovocných stromků. Je důležité zjistit a pouvažovat, jaké druhy ovocných stromů nebo drobného ovoce bychom mohli vysadit na volné plochy v zahradě.

Při nákupu dbáme na to, aby stromky byly dobře založeny, měly kvalitní kořeny a nepoškozenou nadzemní část. Vysazujeme je co nejdříve po nákupu, aby nedošlo k zasychání kořenů nebo případně k zaschnutí celého stromku. Před výsadbou můžeme kořeny asi na jednu až pět hodin namočit do vody, aby si stromek

Totéž platí také pro **hrušně**. Z vhodných druhů lze doporučit Bohemica, Erika, Dicolor, Amfora, Astra, Dita, Boscova lahvice, Clappova, Williamsova, Konference, Lucasova a další. U **slivoní** je třeba dbát na vhodný výběr odrůd podle nadmořské výšky a kvality půdy. Doporučujeme odrůdy Čačanská Lepotice, Č. Raná, Č. Rodná, Stanley, Elena, Katinka, Prezident, Tophit, Hanita a další.

V zásadě platí, že nové ovocné stromky nesázíme na místa, kde jsme před nedávnem zlikvidovali staré stromy. Zásadně také nesázíme peckoviny po peckovinách nebo jádroviny po jádrovinách. Ovocné stromky nakupujeme jen kvalitní a označené podle platných norem pro dané druhy. V kvalitních zahradnických centrech nám prodejce poradí, jaké druhy a kultivary jsou vhodné pro dané podmínky a jakou další péči konkrétní druhy vyžadují.



## Štítek garantující kvalitu uznané sadby

nasál co největší množství vody. Kořeny před výsadbou zkrátíme, aby se dále větvy, a totéž platí i o nadzemní části (korunce) – větve zkrátíme podle velikosti minimálně o jednu polovinu jejich délky větví. Toto neplatí u štíhlých větven a špičáků. V případě nejasností se informujte u svých prodejců nebo zahrádkářů, kteří již mají nějaké zkušenosti. Po výsadbě je nutné stromky intenzivně zalévat a dbát na ochranu před myšmi, zajíci a jinými škůdci, kteří mají vliv na úspěšnost ujetí vašich stromků.

## VYBÍRÁME ODRŮDY

Z **jabloní** sázíme většinou osvědčené odrůdy – Rubín, Bohemia, Gold Bohemia, Jonagold, Topaz, Rubinola, Gala, Vanda, Julie, Rezista a další.

Konkrétní rané či pozdnější odrůdy vybíráme podle vlastních požadavků na zralost. Ve vyšších polohách je vhodnější vysazovat ranější odrůdy, které zde spolehlivě dozrají.

**Meruňky** vybíráme podle kvality půdy o požadavků na kvalitu oslunění daného místa. Doporučené odrůdy jsou Velkopavlovická, Maďarská, Veecot, Bergeron, Karola, Leskora, Goldrich, Vesna, Velbora a další.

Stejně nároky mají také broskvoně. Doporučujeme odrůdy Red Haven, Sunhaven, Cresthaven, Fair Haven, Dixired, Favorita Morettini a další. Méně citlivé na kadeřavost broskvoní jsou odrůdy bělomasé – Redwin, Luna.

**Třešně** doporučujeme vybírat podle podnoží a velikosti prostoru, protože třešně tvoří velké koruny. Doporučené jsou odrůdy Burlat, Karešova, Kordia, Van, Regina, Lapins (samosprašná) a další.

**Višně** nemají tak veliké nároky na prostor. Doporučené odrůdy: Érdi Bøtermö, Újferhértói Fürtös, Morela pozdní, Favorit a další.

Petr Cerha  
Ovocná školka



Ukázka kvalitních sazenic ovocných stromů



Zkrácený kořenový systém stromku připraveného k výsadbě

Vše nejlepší pro zahradu

NOHEL GARDEN

velkoobchod zahrádkářských potřeb

# NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:



## Hit sezóny 2008 pro krásné rostliny

- nový atraktivní design
- jednoduchá údržba
- praktické výstupky ve dně obalu vytváří vzduchovou mezeru a brání tak zahánění kořenů rostlin
- nízká hmotnost
- široký výběr velikostí a barev



### Obaly CATLEA

nejlepší podmínky pro Vaši orchidej

### Obaly PATRICIE

hravá paleta barev u Vás doma

# Brsleny

## s křídly

*Euonymus alatus*

Blíží se podzim. Většina květin má svůj nejkrásnější čas už za sebou, ptáci se sbírají k odletu a vítr trhá z větví staré listy. Na zahradě je ale stále na co se dívat: třeba na keře s atraktivními plody. K těm nejhezčím patří brsleny. Až opadají, odhalí další zajímavost, která bude kráslit zahradu až do jara.

Určitě znáte červené „kněžské čepičky“ – plody brslenu evropského (*Euonymus europaeus*). Jeho početní příbuzní – jsou jich téměř dvě stovky – rostou v nejrůznějších končinách celého světa, především ale v daleké východní Asii a Himálaji. Zahradníci je už dávno objevili a pro jejich příjemný vzhled a nenáročnost je zapojili do živých plotů, sesadili do skupin či využili při pokrytí půdy na záhonech a v předzahrádkách...

Dva zajímavé druhy brslenů však nejlépe vyniknou, když jim svěříte úlohu solitér. Brslen křídlatý (*Euonymus alatus*) pochází z východní Asie. Rozložitý opadavý keř, dorůstající výšky dvou až tří metrů se na jaře zdobí drobnými žlutozelenými květy a na podzim se rozzáří hned nadvakrát: purpurovými plody a ohnivě zbarvenými listy. Až opadají, bude se pořád na co dívat: na holých větvích totiž vyniknou zajímavé korkové lišty – „křídla“, která

dala tomuto druhu jméno. Nemáte-li v zahradě místa nazbyt, můžete ji ozvláštnit „zmenšeninou“ brslenu křídlatého: odrůda 'Compactus' zpravidla nepřeroste výšku jednoho a půl metru. Právě tak pohledný je brslen korkovitý (*Euonymus phellomanus*). Opadavý keř z Dálného Východu dorůstá výšky až pěti metrů. Široké korkovité lišty na jeho větvích nepřehlédnete, ani když se keř pokryje listy. Na jaře navíc zkrášlí zahradu žlutými květy a na podzim něžně růžovými plody.

Oba druhy patří mezi nejméně náročné zahradní keře. Spokojí se téměř s jakoukoli zeminou – je jim dobře v humózní, hlinité i jílovité půdě s neutrální až silně zásaditou reakcí. Mohou růst na plném slunci i v polostínu, vyhraďte jim však dost místa, aby mohly vyniknout, jak si zaslouží. Platí to zejména pro vzrůstnější brslen korkovitý. Chcete-li si pořídit vzrostlý keř, není důvod k obavám: má-li dostatečně veliký bal, vyrovná se přesazením bez potíží. Dejte jen pozor na kořeny: brsleny totiž špatně snášejí hluboké kypření půdy kolem kmenů. Raději je tedy podsypejte kůrou nebo podsadte některou ze stínomilných trvalek – třeba barvínkem nebo škornicí. Řez brsleny nepotřebují, ale pokud byste potřebovali prosvětlit starší, příliš hustý keř, udělejte to koncem zimy nebo na počátku jara.

Ing. Štěpán Šmerda  
Zahradnictví Líbeznice



*Euonymus phellomanus*



*Euonymus phellomanus*



*Euonymus alatus 'Compactus'*



PLODY LESNÍCH ROSTLIN  
MŮŽEME SKLÍZET  
I NA VLASTNÍ ZAHRADĚ



# Bobule

## pro krásu i užitek

Mnoho z nás si spojuje plody této rostliny se svíčkovou nebo zná její chuť z marmelády. Méně však už víme o tom, že ji můžeme pěstovat na své zahradě a nevídat ji jen při procházce lesem. Řeč je o brusince.

Brusinka (*Vaccinium vitis-idaea*) je nízký, stálezelený keřík dorůstající do 30 cm. Kvete v červnu až červenci bílými až slabě růžovými květy zvonkovitého tvaru. Rostlina je všeobecně známá hlavně kvůli svým bobulovitým plodům červené barvy, které dozrávají od července do září. Ve volné přírodě se s rostlinami můžete setkat v lesích ve společenství dobře známých lesních borůvek. Pro pěstování na zahradě jsou však vhodné kulturní formy, které byly vyšlechtěny za účelem vyšší úrody. U nás se nejčastěji můžete setkat s odrůdami 'Koralle' nebo 'Red Pearl'.

Tyto nízké dřeviny se hodí do zahrádek nejen kvůli plodům využitelným v kuchyni, ale také kvůli svému estetickému působení. Jsou to neopadavé nízké keříčky, které se vyznačují půdopokryvným růstem. Používají se velmi často jako podrost rododendronů nebo azalek ve vřesovištích. V období léta jsou krásné díky svým bílým květům, pak podrosty zdobí červenými bobulemi. Nižší partie zdobí také v podzimním období, kdy se jejich listy vybarvují do červena. Plody brusinek jsou vhodné k mnohostrannému kuchyňskému zpracování – jako příloha do svíčkové nebo ke kachně, pro základ lahodných a osvěžujících nápojů, nebo k výrobě

znameníých džemů či kompotů. Bobule brusinek můžeme snadno zmrazit, abychom je uchovali čerstvé i pro zimní období. Červené plody obsahují třísloviny, organické kyseliny, zejména kyselinu benzeovou a šťavelovou, glykosidy, organická barviva a také menší množství vitamínu C – látky našemu tělu prospívající. Dietetické čaje ze sušených listů mají protizánětlivé a dezinfekční účinky. Požívají se jako




antidiabetikum, slouží při zánětech dolních a horních močových cest a pozitivně působí při zánětu žlučových cest.



Pokud chceme rostlinu pěstovat ve své zahrádce, měli bychom o ní vědět pár velmi důležitých informací jako jsou nároky na stanoviště, vláhu a podobně. Brusinky budou prosperovat na polostinném stanovišti, podobně jako v lese, kde není příliš suchá půda. Zásadním předpokladem pro úspěšné pěstování je zajištění kyselé, humózní a kypré půdy, což můžeme snadno zajistit přidáním rašeliny nebo prodáváného speciálního substrátu. Chorobami a škůdci rostliny netrpí. Žádný řez se u brusinek neprovádí.

Ing. Adam Studený  
Školky Studený





*Fraxinus excelsior* 'Nana'

Náš domácí strom buk lesní (*Fagus sylvatica*) je překrásný strom, ale do malých zahrádek nám mnoho kultivarů nenabízí. Použít by bylo možné převislé červenolisté kultivary 'Purple Fountain' a 'Purple Pendula'.


U jasanu (*Fraxinus*) můžeme doporučit tři kultivary – *Fraxinus excelsior* 'Crispa' s malou kulovitou korunou, se zajímavě zkadeřenými listy *Fraxinus excelsior* 'Nana' a dále *Fraxinus ornus* 'Meczek', který dosahuje velikosti koruny 5–6 m.



*Fagus sylvatica*  
'Purpurea Pendula'

V letním vydání Zpravodaje jsme začali povídky o stromech, které sice mají předky mezi mohutnými lesními velikány, ale jejichž kultivary jsou pro své mnohem menší rozměry vhodné do malých zahrad. V tomto povídání budeme pokračovat.

# Malé koruny, velký efekt



*Magnolia lilioflora*  
'Nigra'



*Magnolia stellata*

Dřezovec (*Gleditsia triacanthos*) je strom s děleným listem poskytující světlý stín. Velice atraktivní je kultivar 'Rubylace', který má list při rašení vybarvený lehkou do purpurové barvy, nebo kultivar 'Sunburst' se světle žlutým listem při rašení postupně přecházejícím ve světle zelené zbarvení.

Velice vhodné jsou do malých zahrad ibišky (*Hibiscus*), které tvoří velice malou korunu a výsadby oživují zejména v letním období svými barevnými květy. Další použitelný druh – keř zapěstovaný do stromové formy – je štedřeneček (*Laburnum x watereri* 'Vossii'). Zahradu na jaře oživí záplavou žlutých květů.

Do výsadeb na menších plochách jsou vhodné také stromkové formy magnolií. Nejčastěji používané druhy a kultivary



*Malus* 'Hopa'



*Mespilus germanica*



Laburnum vatereri 'Vossii'

jsou bíle kvetoucí *Magnolia kobus*, *Magnolia lilioflora* 'Nigra' s tmavě fialovorůžovými květy, bílá *Magnolia loebneri* 'Merril', růžová *Magnolia x soulangeana* a bílá *Magnolia stellata*. Široký sortiment malých stromů najdeme u jableň (Malus). Jsou ozdobné nejen květy, ale i vybarvenými plody. Z mnoha

bychom mohli zmínit červeně kvetoucí kultivary 'Liset' a 'Profusion' či růžově kvetoucí kultivar 'Rudolph'. Na podzim můžeme obdivovat malé červené plody kultivarů 'Red Sentinel' a 'Malus Hopa' nebo žlutá jablíčka kultivaru 'Hornet'. Kromě zmíněných kultivarů lze v malých zahradách použít praktický celý sortiment okrasných jableň. Velice pěkný pomalu rostoucí strom s bílými květy je mišpule (*Mespilus germanica*), která kromě ozdobných květů vytváří také zajímavé plody. Obdobné využití má i moruše (*Morus alba* 'Pendula') s převislými větvemi a jedlými plody.

Ing. Karel Jiskra  
CONICA spol. s r.o.



Morus alba 'Pendula'




Gleditsia 'Sunburst'

## PRAKTICKÁ KNIHA NA CELÝ ROK



- rady, nápady a inspirace pro péči o zahradu
- každý měsíc tipy na okrasné rostliny
- přehledné kalendáře pro péči o konkrétní druhy rostlin
- pranostiky, termíny výstav, tipy pro zahradničení s Měsícem
- kvalitní tématické obrázky a ilustrace
- 212 stran, doporučená cena 169 Kč



Vydává PRO VOBIS, s.r.o.  
www.zahradnickýkalendář.cz  
Tel. 311 537 272



**PŘEDSTAVUJEME VÁM VÝROBKY TUZEMSKÉHO  
PODNIKU S VÍCE NEŽ 130LETOU TRADICÍ  
ZASTOUPENÉ FIRMOU KERAMIKA H + M  
LITOHŮŘ, S. R. O.. VÝROBKY SE STALY DÍKY  
KVALITNÍMU ZPRACOVÁNÍ VYHLEDÁVANÝM  
ZBOŽÍM PO CELÉ EVROPĚ.**



Produkty společnosti Keramika H + M Litohoř, s. r. o. jsou určeny pro široké užití (převážně však venkovní výsadbu), přičemž se jejich hodnota opírá o vlastnosti použitého materiálu – je přírodní, zcela ekologický a díky tomu při použití velmi příjemný.



Kvalita výrobků odpovídá normám platným v Evropské unii a je průběžně kontrolována státním zkušebním ústavem Plzeň. Řada produktů společnosti však dosahuje mnohem vyšší úrovně kvality než je požadováno normou, čímž se její sortiment dostává na úroveň nejlepších evropských výrobců.



Všechny výrobky s garancí mrazuvzdornosti jsou vybaveny rovněž certifikáty o chemické odolnosti, případně zdravotní nezávadnosti, které jsou průběžně obnovovány.



**Kontakt:**  
**KERAMIKA H + M Litohoř, s.r.o.**  
**675 44 Litohoř 180**  
**tel./fax: 568 422 618**  
**mobil: 774 523 838**

Pokud jsme na začátku léta přenesli naše pokojové rostliny na venkovní stanoviště, nezapomeňme, že se začínajícím podzimem klesají teploty, zvláště noční, a pokojovkám končí letní byt. Slunce, deště a čerstvého vzduchu se jim dostalo vydatně a my je musíme včas připravit na přechod do svých domácích stanovišť.



# Výpověď z letního bytu

Letněné pokojové rostliny ještě před přenesením domů podrobíme menšímu vyšetření. Nejprve zjistíme, jestli jsou rostliny dobře usazené v kořenáči. Někdy jim děšť vyplaví zeminu a obnaží kořeny, pak je třeba chybějící substrát doplnit. Kořeny rostlin, které byly i s nádobou zapuštěné v zemi, často prorostou drenážním otvorem. Je-li kořen malý, rostlině neuškodí jeho odříznutí, pokud se ovšem v zemi vyvinul bujný kořenový bal, musíme rostlinu opatrně vyjmout i s ním, rozbít citlivě původní květináč a rostlinu přesadit do nového, většího. Pokud to neuděláme a odstraníme nový velký kořenový bal, dočkáme se v lepším případě stagnace rostliny, v horším případě její devastace a u fikusů velmi silného opadu listů. Velké rostliny znovu vyvážeme k pevnějším opěrám, vhodné jsou bambusové tyčky nebo modernější laminované kovové pruty.

Rostlinu vyjatou ze země, případně přesazenou, pečlivě prohlédneme, jestli na sobě nenesou stopy jakéhokoliv škůdce, ať živočišného nebo plísňového původu. V kořenáčích rostlin, ale také na jejich spodní straně se často skrývají slimáci. Preventivně můžeme aplikovat Vanish, Ferramol nebo Mesurol. Použití se dají i parazitické hlístice či kelímek s pivem zapuštěný do země. Pokud se objeví plísňové onemocnění, použijeme některý ze široké škály fungicidních přípravků. Na padlí, zejména u begonií, je vhodný Baycor25 WP, Karathane LC či PadlíStop hobby. Někdy se vyplatí napadenou rostlinu raději odstranit. Pokud je případné napadení málo rozvinuté, je dobré rostlinu izolovat od ostatních a aplikovat u plísně šedé např. Rovral nebo Euparen Multi. U rostlin napadených živočišnými škůdci aplikujeme patřičný přípravek podle druhu.



Na mšice Mospilan 20 SP, Agrion delta, nebo Kalypso 480 SC. U kaktusů a sukulentů si všimáme možného výskytu červců, ale i vlnatky krvavé, pak použijeme Applaud, Mospilan. Pokud objevíme na rostlinách červce, štitěnky, puklice, je třeba vysoké bdělosti. S těmito škůdci se velmi těžko bojuje, je nutné se obrnit trpělivostí a často kombinovat různé přípravky. Použít můžeme přípravky Spruzit, Applaud, Oleokol, i Mospilan, ale také ruce, hadřík, mýdlovou vodu a listy pečlivě čistit. U takto napadených rostlin doporučujeme jejich dlouhodobou izolaci od ostatních, tyto škůdci se snadno přenášejí. Když se objeví sviluška použijte Omite, Svilustop, Magus. Pokud si myslíte, že jsou rostliny škůdci prosté, věřte, že i na „čistých“ muškátech se časem objeví nějaká ta mšice. V domácích podmínkách tyto škůdci nemají své přirozené nepřátele a rostliny tolik síly, aby se jim bránily, proto jim musíme pomoci my. Před zimováním pokojových rostlin a nádobových letniček je tedy nanejvýš praktické je preventivně ošetřit proti výskytu živočišných škůdců. Vhodné jsou širokospektrální přípravky proti savým a žravým škůdcům. Podrobnější rady, jak správně ošetřit rostliny z letního stanoviště, vám rádi poradíme ve všech zahradnických centrech našeho sdružení.

Mgr. Jiří Hora  
Floracentum Ferenčík

# Nezapomeňte na podzimní hnojení!

NOVINKA



## PODZIMNÍ NPK S GUÁNEM

Čistě přírodní organické hnojivo  
5% N + 2% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 8% K<sub>2</sub>O

**Použití:** Čistě přírodní - organické - hnojivo bez přídavku průmyslově vyráběných složek. Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů živin NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu mořských ptáků a další stopové prvky. Hodí se pro univerzální použití v celé zahradě, zejména pak pro jehličnany. Rovněž je velmi vhodné k podzimní přípravě půdy.

4,5 kg



## NPK S GUÁNEM

Čistě přírodní organické hnojivo  
5% N + 2% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 8% K<sub>2</sub>O

### Použití:

Hořčičké NPK je čistě přírodní - organické - hnojivo bez přídavku průmyslově vyráběných složek. Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů živin NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu mořských ptáků a další stopové prvky. Hodí se nejen pro univerzální použití v celé zahradě, ale obzvláště pro zdravou výživu ovoce a zeleniny. Rovněž je velmi vhodné k základnímu vyhnojení půdy buď na jaře, nebo při její podzimní přípravě.

1 kg

2,5 kg

5 kg



## KOŇSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo  
3% N + 2% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3% K<sub>2</sub>O

### Použití:

Koňský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.

3 kg

10 kg



## KRAVSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo  
1,5% N + 2,5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3% K<sub>2</sub>O

### Použití:

Hořčičký kravský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.

3 kg

10 kg



## EXPERT Podzim trávnickové hnojivo

Minerální granulované hnojivo  
14% N + 10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 20% K<sub>2</sub>O + 6% S + B + Zn + Ca

25 kg

2,5 kg

5 kg

NOVINKA

**Použití:** Vhodné pro podzimní a pozdní podzimní hnojení všech druhů trávníků. Vysokým obsahem draslíku se zabezpečí trávniku vysoká odolnost proti vymrzání a napadení houbovými chorobami.



## HOŘČIČKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo  
5% N + 2% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 8% K<sub>2</sub>O

### Použití:

Čistě přírodní - organické - hnojivo (směs kravského a koňského hnoje s přídavkem rohoviny). Hodí se pro univerzální použití v celé zahradě - pro ovoce, zeleninu, květiny a okrasné rostliny (např. před výsadbou jehličnanů). Hnojivo obsahuje organické látky se základními živinami NPK, ale i další stopové prvky.

3 kg



## HOŘKÁ SŮL

Minerální hořečnaté hnojivo  
16% MgO

### Použití:

Hořká sůl dodává rostlinám tolik potřebný hořčík, který je základní stavební látkou listové zeleně (chlorofylu) a jehož nedostatek má za následek žloutnutí listů, resp. hnědnutí jehličky, sníženou plodnost rostlin a jakost plodů.

1 kg



## PODZIMNÍ HNOJIVO pro jehličnany

Minerální hořečnaté hnojivo  
31% K<sub>2</sub>O + 14% MgO

### Použití:

Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné okrasné dřeviny je určeno k podzimnímu a brzkému jarnímu hnojení.

2,5 kg

Obsahuje Hořkou sůl



## HOŘKÁ SŮL - tekutá

Minerální hořečnaté hnojivo  
5% MgO + 3,5% SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

### Použití:

Tekutá hořká sůl je nejvhodnější rychle působící hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku - důležitá živina všech zahradních plodin, tj. okrasných rostlin, ovoce i zeleniny.

0,5 l

Výrobce:

**forestina**  
ZAHRADNÍ HNOJIVA

FORESTINA s.r.o.

Tovární 9  
387 15 Střelské Hořovice

Váš dodavatel:

 **ZC** s.r.o.

ZC s.r.o.

Jiráskovo předměstí 633/III  
377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912  
e-mail: vo@zc.cz, www.zc.cz

## Hnojení na podzim

V podzimním období, kdy se téměř všechny rostliny připravují na příchod zimy, je potřeba zvolit správný druh hnojiva, které rostlinám pomůže se na zimu dobře připravit. Nejvhodnější čas pro podzimní hnojení je již na konci srpna a v průběhu září, kdy jsou rostliny stále schopné živiny dobře přijmout. Na podzim u venkovních rostlin klesá potřeba dusíku a naopak stoupá potřeba fosforu a především draslíku, který přispívá k vyzrání pletiv v letošních výhonech. Rostliny tak lépe snášejí nízké teploty a výkyvy počasí během zimního období. Mezi hnojiva speciálně vyvinutá právě pro podzimní období patří například Kristalon podzim nebo Podzimní hnojivo pro jehličnany z řady Expert. Stejně tak jako okrasné rostliny i váš trávník na podzim potřebuje jiný poměr živin než v průběhu vegetačního období. Pro správné vyhnojení trávníku lze použít podzimní trávníkové hnojivo z řady Expert nebo Král trávníků.



## Tipy na podzimní nákup

Léto již pomalu končí a opět nastává vhodná doba pro výsadbu venkovních okrasných rostlin. V našich zahradnických centrech jsou po od jara do podzimu k dostání okrasné rostliny v kontejnerech, avšak každé jaro a podzim přichází na naše prodejny rostliny se zemním balem, určené k výsadbě v krátké době po nákupu. Výhodou takto pěstovaných rostlin je příznivá cena a dobře vyvinutý kořenový systém i nadzemní část díky pěstování ve volné půdě v okrasných školkách. Další skupinou rostlin, které



jsou k dostání pouze v jarním a podzimním období, jsou ovocné stromy a keře. Máme pro vás připravené jak klasické ověřené odrůdy, tak novinky v sortimentu. Pokud budete chtít dodat barvu vašemu domu či balkonu, neváhejte již odkvétající letničky a balkonové rostliny vyměnit za kombinaci vřesu, vřesovce, nízkých jehličin a stálezeleného hebe nebo brslenu. Tyto rostliny vám dovolí vytvořit mnoho



barevných kombinací. Klasickou rostlinou podzimu jsou chryzantémy, které jsou u nás k dostání v mnoha barvách a velikostech. Již v tento čas musíme myslet na příští jaro, pokud chceme mít na zahrádce rozkvetlé rané jarní cibuloviny jako sněženky, bledule a talovíny. Stejně tak na podzim vysazujeme ladoňky, narcisy, krokusy, tulipány a hyacinty. Všechny tyto druhy cibulovin najdete v našich prodejnách v té nejlepší kvalitě.



## Podzimní ošetření růží

V oblastech s mírnější zimou růže přezimují bez větších problémů. V našich podmínkách, kdy teplota v zimě může klesnout až hluboko pod bod mrazu, musíme růže na zimu dobře připravit. Příprava na zazimování začíná již na podzim před příchodem prvních mrazíků zkrácením všech výhonů u keřových růží o jednu třetinu jejich délky. Je důležité neprovádět řez hlubší, abychom měli prostor na jarní řez růží, který je podstatně důležitější. Poté následuje přihnutí zeminou nejméně do výšky 15 cm. Vytvořený hrůbek můžeme navíc přikrýt chvojím. Rostlina je tak chráněna i před silnými mrazy. Stromkové růže ochráníme tak, že jejich korunku i kmínek zabalíme ochranným materiálem například jutou nebo



netkanou textilií. Takovéto materiály je možno zakoupit v prodejnách zahradnických center. V žádném případě nesmíme použít neprodyšné materiály jako igelit nebo plast. U pnoucích růží pouze zkracujeme nejdelší výhony. V chladných oblastech můžeme spodní část rostliny přihnout listím a přikrýt chvojím.



# UŽ VÍM, JAK OCHRÁNIT TRÁVNÍK PŘED ZIMOU ...



## POHODOVÝ SYSTÉM

PRO MODERNÍ PĚČI O TRÁVNÍK

### PODZIMNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO 2,5 KG

- podporuje vyžrávání rostlinných pletiv
- zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání
- snižuje riziko napadení trav houbovými chorobami
- posiluje kořenovou soustavu

[www.kraltravniku.cz](http://www.kraltravniku.cz)

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, e-mail: info@kraltravniku.cz



Partner v péči o trávník



# Lidové vzory pro inspiraci

Baví vás obdělávat zem vlastníma rukama nebo péct domácí chléb? Není to nic divného, je to přirozená reakce na moderní hektickou dobu, která s sebou přináší stres a vypětí. Toužíme pak mnohem více po jednoduchosti, odpočinku, zdraví a přírodě. Dáváme přednost autentickým, neuhazeným produktům s přirozeným vzhledem. Neměli bychom ale zaměňovat touhu po nostalgii se zkostnatělostí a staromódností!

V podzimní inspiraci Folk Design (v překladu lidové vzory) nám jde o svěží, moderní prostředí okořeněné správnou dávkou folklóru. Přední úlohu v květinové inspiraci Folk Design hraje lilie.

V aranžmá se pracuje s prvky typickými pro zemědělství, například trávou, pšenicí a ovocem. Je v nich udržována rovnováha mezi přírodními a lidovými barvami, jako jsou červená, bílá, žlutá a růžová. Kombinuje se celá škála neutrálních přírodních tónů s výraznými barvami, pastelové a tlumené barvy se přidávají jako akcenty.

Tvary kytic jsou velmi rozmanité – většinou se odvíjejí od použitého materiálu. V této inspiraci platí, že materiály jsou určující více než tvary. Robustní, venkovský vzhled kytic nejlépe vynikne v masivních nebo nostalgických vázách. Moment překvapení spočívá v zakomponování moderních prvků.

V interiérech se vyskytují přírodní a romantické materiály, jako jsou dřevo (neupravené a nenatřené), zinek, plech, cín, smalt, keramika s hladkou i drsnou texturou, juta, kůže a různé šňůrky.

Ing. Radka Brandejská  
FLORA GARDEN s.r.o.



FOTO HOLANDESKÁ KVĚTINOVÁ KANCELÁŘ





# Dřevo

Pro milovníky dřeva jsme připravili kolekce keramických obalů na květiny s imitací exotického dřeva. Kolekce doporučujeme k světlejším odstínům nábytku, k tmavému i světlému pozadí. Společně s ohnivě kvetoucí bromélií docílíte pocitu tepla a myšlenky se vám budou toulat po krásných exotických místech, která jste navštívili v době letní dovolené.



# Kámen

**ODSTÍNY, KTERÉ NÁS  
ZAHŘEJÍ U SRDCE, NÁM  
ZPŘÍJEMNÍ CHLADNÉ  
DNY PODZIMU.**



Kámen je chladný a přesto hřeje. Ten pocit všichni známe. Při pohledu na něj nám pohladí duši a rozjasní mysl. Je plný energie, kterou nasál z horského potůčku. Každý se ho chce dotknout a pohládit. Je tak chladný, ale nestudí. A právě tak na nás působí i v interiéru.

Skló, květy bílých orchidejí, valounky, odstíny šedé, bílá barva, kov, zeleň dužnatých listů pokojových rostlin – to jsou jeho nerozluční přátelé.

# Barvy ovoce

Ohnivě odstíny zrajícího ovoce nás zaručeně zahřejí, když začnou klesat teploty. Je to jako kdybyste se procházeli pomerančovým hájem jižního Španělska nebo vinohradem na krásných, prosluněných svazích jižní Moravy. Právě tyto barvy se hodí pro každý interiér, který nám příjemně prohřejí, zútulní a rozveselí.



Daniel Beránek  
Planta collection  
Dodavatel keramiky do prodejen Sdružení zahradnických center



[www.planta.cz](http://www.planta.cz)

# Rozmanité dlužichy



Heuchera 'Palace Purple'



Heuchera 'Caramel' a 'Green Spice'

Zdánlivě nenápadné listy nejrůznějších tlumených odstínů se ve vrcholné sezoně trochu ztrácejí mezi zářivými květy trvalek a letniček. Jejich čas nadchází v době, kdy právě nic nekvete: to se dlužichy mění v nejpoutavější rostliny na záhonech i v nádobách. V červnu pak k nevtíravému půvabu listů přidají květy něžné jako letní vánek.

Dlužichy (*Heuchera*) mívaly na zahrádkách už naše prababičky. Pak tyhle vděčné a nenáročné trvalky na čas upadly v zapomnění, z nějž je vzkřísili až současní šlechtitelé. Každý rok se tak objevují nové odrůdy v jemných barvách, s překvapivou kresbou listů a také v nejrůznějších velikostech. Dlužicha snese slunce právě tak jako mírný polostín a nejlépe prospívá ve výživné, vodou dobře zásobené, ale propustné zemině. Výběr stanoviště je třeba podřídit i barvě listů: zatímco zelené odrůdy se spokojí i s polostínem, ty červené, růžové či hnědé při nedostatku světla ztrácejí své zbarvení. Pokud jde o péči, jen těžko najdeme méně náročnou trvalku: na jaře jí stačí přihnojení trochou kompostové zeminy, za dlouhého sucha jí prospěje zalití... a to je vlastně všechno. Dlužichy přezimují bez obtíží v případě holomrazů jsou vděčné za kryt chvojím, nemoci ani škůdci je netrápí, a dokonce nechutnají ani slimákům. Dlužichám to sluší na záhonech právě tak



Květy dlužich mají nejčastěji červenou nebo růžovou barvu

jako na skalce – to se ovšem týká jenom drobných odrůd – či v nádobách. V předzahrádce nebo na trvalkovém záhoně se nízké dlužichy hodí do první řady, kde zastanou úlohu zajímavého olemování, ale i mezi trvalky. A protože nejsou náročné na světlo, bude jim dobře i pod listnatými keři. Na výběr jsou desítky odrůd v nejrůznější škále jemných barev od bílé přes citronově žlutou, růžovou a červenou až k hnědé, nechybějí ani zelenolisté dlužichy se zajímavou kresbou.



Heuchera 'Caramel'



Krása listů vynikne nejlépe v kombinaci s jiným kultivarem

Dlužichy vyniknou i ve vzájemných barevných kombinacích mezi sebou nebo v kombinaci s jinými druhy trvalek nebo nízkých keřů.

Ing. Štěpán Šmerda  
Zahradnictví Líbeznice

## NEJKRÁSNĚJŠÍ NOVINKY, KTERÉ NAJDETE V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH:

'CAMEL': jemně žlutooranžové listy; výška 30 cm; kvete od června

'CRIMSON CURLS': kadeřavé purpurové listy; výška 40 až 50 cm; kvete v květnu až červnu

'GREEN SPICE': zelené listy s tmavými okraji a tmavočervenou žilnatinou, na podzim se vybarvují do oranžova; výška do 50 cm; kvete v květnu a červnu

'MELTING FIRE': silně zkadeřené listy jsou zpočátku červené, později tmavě purpurové; výška až 50 cm; kvete v květnu a v červnu

'PLUM PUDDING': bronzově červené listy s jemnou kresbou; výška 50 cm; kvete od července do srpna

K PODZIMNÍ PÉČI  
O ZAHRADU PATŘÍ  
TAKÉ OCHRANA  
ROSTLIN  
PROTI NEJRŮZNĚJŠÍM  
CHOROBÁM  
A ŠKŮDCŮM

# Pomoc v pravou chvíli

I když v zahradě končí vegetační období většiny rostlin, ani teď nesmíme zapomínat na jejich ochranu. K tomu patří také hubení hlodavců – jejich ostré řezáky totiž nenechají na pokoji kořeny užitečných a mnohdy ani okrasných rostlin.

## JAK NA HLODAVCE?


K podzimu bývají každým rokem velice aktuální různá mechanická i chemická opatření proti hlodavcům. Z chemických látek – rodenticidů (přípravky proti hlodavcům) se nejvíce používají v současné době přípravky se zpožděným účinkem, které způsobí uhynutí hlodavců do dvou až tří dnů po přijetí nástrahy.

Standardem již začínají být přípravky s obsahem hořkých ochucovadel, která výrazně snižují riziko konzumace dětmi nebo domácími zvířaty. Takovými rodenticidem je přípravek Broditop, který je určen k hubení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš

domácí). Přípravky Broditop GB – nástraha ve formě modrých pelet a Broditop AB – nástraha ve formě modrých zrn obsahují účinnou látku brodifacoum, po jehož jedině dávce uhynou. Novinkou z řady Broditop bude v polovině září 2008 Broditop ve formě měkkých návnad a také parafinové (kompresované) bloky, které je možné použít i do velice vlhkých (mokrých) míst.

## LIKVIDACE HOUBOVÝCH CHOROB TRÁVNÍKU

Velmi důležitá je v nadcházející době rovněž péče o trávníky. V poslední době je téměř nutné provést podzimní ošetření trávníků proti plísni sněžné, která je nejrozšířenějším a nejzávažnějším houbovým onemocněním trávníků v ČR způsobujícím vyzimování trávníků. Tato choroba vyvolává skvrny různé velikosti, travní drn je zahnědlý, nadzemní hmota



odumřelá a napadený trávnik velmi obtížně regeneruje. Jediným registrovaným přípravkem v ČR proti plísní sněžné v trávnicích je přípravek Heritage. Aplikuje se formou postřiku, a to preventivně – před výskytem choroby – jednou až dvakrát na podzim, nejpozději před zámrzem (případně následně jednou na jaře). Heritage má účinek i na další choroby v trávnicích (kornatka travní, padlí travní, rzi a další).

## KONEC PLEVELŮ

K potlačení nebo odstranění plevelů na větších plochách trávníků zejména při silnějším zaplevelení je vhodné použít herbicidy – jsou jednak velmi účinné, jednak dostatečně bezpečné a selektivní, což znamená, že neškodí kulturním druhům trav. Základními přípravky pro tento účel jsou rychle působící herbicidy Lontrel 300 nebo Starane 250 EC.

Pro rozšíření spektra účinnosti těchto herbicidů je možné použít i jejich kombinaci prodávanou pod názvy Agrofiti Kombi nebo Bofix.

Široké uplatnění při hubení vegetace na nezemědělské půdě při aplikacích na zpevněných dlážděných plochách, cestách, okolo budov a všude tam, kde je vegetace z hlediska využívání těchto prostorů nežádoucí, mají totální (neselektivní) herbicidy (likvidují veškerou vegetaci). Mezi tyto totální herbicidy patří například Dominator – neselektivní listový herbicid ve formě koncentráту pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů. Dominator hubí nejširší spektrum plevelných rostlin aplikací na list. Vyznačuje se vysokou kvalitou účinné látky (glyfosát), zaručeným účinkem na jednoleté i víceleté plevele a také širokým použitím od jara až do podzimu.

## OCHRANA ČESNEKU

Choroby česneku jak v průběhu vegetace, tak i během skladování způsobuje komplex několika různých mikroskopických hub. Jestliže se napadení projeví již v průběhu vegetace, dochází k redukci kořenu a poškození podpučí. Následkem toho napadené rostliny postupně žloutnou, vadnou



a odumírají, přičemž infekce se v porostech většinou šíří ohniskovitě. V průběhu skladování česneku dochází k příznaku, který se souhrnně označuje jako "trouchnivění". Při něm postupně nekrotizují a sesychají jednotlivé stroužky až uschne celá cibule. Zdrojem infekce jsou napadené stroužky použité jako sadba, posklizňové zbytky napadených rostlin nebo přímo zamořená půda. Choroby se vyskytují především na těžkých a zamokřených

půdách a podporuje je teplá a deštivá počasí.

Nejvhodnější ochranou je moření stroužků před výsadbou, které se provádí po dobu 20 až 30 minut přípravkem Rovral Flo. V případě, že se moří i proti hádátce zhoubnému, provede se nejprve namoření proti tomuto škůdci například Sulkou a až následně a odděleně přípravkem Rovral Flo.

Ing. Tomáš Nábělek  
AgroBio Opaava



NOVINKA



www.katalog-rostlin.cz

Nově Ochrana rostlin



Pro další zkvalitnění našich služeb jsme společně s firmou Agrobio Opava rozšířili využití informačních kiosků na prodejních Sdružení zahradnických center o informace k ochraně rostlin a chemických přípravcích. I nadále je kiosk primárně určen k získávání informací o nabízených rostlinách na stránkách www.katalog-rostlin.cz a nově u kiosků na prodejních přibýlo v pravém horním rohu červené tlačítko "OCHRANA ROSTLIN", po jehož kliknutí se dostanete z katalogu rostlin do aplikace firmy Agrobio. V této aplikaci máte na výběr ze tří možností, první možností je abecední seznam, kde najdete abecedně seřazené přípravky na ochranu rostlin a po zvolení určitého přípravku dostanete o něm základní informace a tabulku doporučeného dávkování. Jako další možnost se nabízí seznam měsíců, zde se nachází kalendář a po zvolení požadovaného měsíce dostanete výpis nejčastějších chorob a škůdců, které se v určitém termínu na rostlinách vyskytují. Poslední možností je seznam skupin plodin, pod nímž najdete rozděleny rostliny na kategorie a dále na jednotlivé druhy. Po výběru rostliny dostanete seznam chorob a škůdců s fotografiemi vyskytující se na této rostlině. U každé choroby nebo škůdce je popis, fotografie a popsání příznaků včetně vhodného přípravku na ochranu. Doufáme, že Vám tímto způsobem zjednodušíme přístup k informacím o ochraně rostlin při výběru přípravků přímo na prodejně.

Jiří Chládek ml.



KATALOG ROSTLIN



OCHRANA ROSTLIN

Podpisová akce a poradna RNDr. Stanislava Pelešky dne 17.10.2008 od 9 do 17 hodin v Zahradnickém centru Chládek v Praze-Štřešovicích.



# Zahradnické centrum Líbeznice

Před třemi lety se líbeznické zahradnictví proměnilo v zahradnické centrum se vším, co k němu patří. Na ploše menší než fotbalové hřiště najdete bohatý výběr rostlin, zahradnického nářadí, přípravků a doplňků právě tak jako škálu originálních dekorací. Vlastně všechno důležité, co je potřeba k zahradničení a pro zkrášlení domova či chalupy.

Ve sklenících i na venkovní zahradě se stále objevují nové rostliny od domácích pěstitelů i ze zahraničí. Nechybí tu tedy horké novinky od světových šlechtitelů ani osvědčené druhy a odrůdy: některé z nich právě vyhrávají zahradnické soutěže, jiné dobře znaly už naše babičky.

Kdo sleduje módní trendy, najde tu, co hledá. Ale vybere si i ten, kdo má rád věci prověřené časem.

S postupující sezonou se objevují květiny na balkon, sazenice letniček a zeleniny, trvalky, podzimní květiny, ovocné dřeviny a nechybějí ani vánoční stromky nebo např. vánoční hvězdy. Trvalky i letničky uvidíte v jejich nejkrásnější podobě – naplno rozkvetlé. Můžete si vybrat přesně ten odstín i tvar květu, který potřebujete. A za měsíc doplnit, co chybí jinde na zahradě... S hledáním mnoho času neztratíte. Rostliny jsou uspořádány podobně jako na zahradě. Při výběru vodních rostlin tak vidíte najednou všechny druhy, které mohou krášlit váš rybníček, na pultech s balkonovkami si zase můžete v duchu vyzkoušet všechny možné kombinace do truhlíků a závěsných nádob. Inspirace přichází sama. pomůžou jí i ukázkové osázené nádoby. A kdybyste si přece nevěděli rady, rádi vám ochotně poradíme.



**POZVÁNKA  
NA NÁVŠTĚVU**



Zahrada, to ale nejsou jen rostliny. Potřebujete substrát, hnojivo, travní osivo? Jsou tu, právě tak jako květináče, okrasné kameny a doplňky, které skoro nejsou vidět, ale podstatně usnadňují péči o zahradu. Nechybějí přípravky na ochranu rostlin. Nemusíte znát přesný název: stačí znát nemoc nebo škůdce, kteří trápí vaše rostliny, nebo přinést nemocný list – a odnesete si účinný lék i radu, jak ho používat.

A abyste měli čím potěšit oči, až zahrada zapadá sněhem, jsou tu dekorace. Moderní i tradiční, venkovní i vnitřní, nápadné i drobné... zkrátka pro každý vkus. Podstatné je, že jde bez výjimky



## Využijte, co vám nabízíme:

- ✓ **Každý týden nové zboží:** Sledujeme pro vás aktuální trendy ve světě i doma. Přijďte se podívat.
- ✓ **Zkušenost:** O zahradě víme všechno, co je potřeba. O každé, i o té vaší.
- ✓ **Poradenství:** Nevíte si rady? Naši odborníci ano. Stačí se zeptat.
- ✓ **Doprava a manipulace:** Nemusíte si půjčovat nákladník. Zboží, které si vybere, vám dovezeme až na zahradu.
- ✓ **Výsadba nakoupených rostlin:** Těžkou práci zastaneme za vás. Vy si můžete užít krásnou zahradu.

o originální výrobky od spolehlivých firem. Jen stěží je najdete jinde, takže není důvod k obavám, že stejnou dekoraci objevíte na zahradě u sousedů... Stačí nakoupit a odvézt. Ale pokud se vám vzrostlý strom nebo těžký kámen nevejdou do auta, žádný problém. Z Líbeznice vám je dopravíme, kam potřebujete, a budete-li chtít, pak i zasadíme strom nebo nainstalujeme potékačí kámen. Záleží na tom, co chcete. Pokud to víte, nemůžete odjet s prázdnou.

# Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen



Zahradnické centrum Líbeznice

## ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

[www.dvorakasyn.cz](http://www.dvorakasyn.cz)

- Stanová ulice  
415 01 Teplice  
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu  
Rudolická 1700  
434 01 Most  
Tel.: 476 100 794

## CHLÁDEK - ZAHRADNICKÉ CENTRUM

[www.zahradnicke-centrum.cz](http://www.zahradnicke-centrum.cz)

- Střešovická 47  
162 00 Praha 6  
Tel.: 235 351 032  
Fax: 235 356 293

## FLORA GARDEN s.r.o.

[www.floracz.cz](http://www.floracz.cz)

- Boleslavská 1085  
294 01 Bakov nad Jizerou  
Tel, fax: 326 781 194
- Hradecká ulice 1145  
506 01 Jičín  
Tel, fax: 493 592 942

## ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

[www.zahradnictvilibeznice.cz](http://www.zahradnictvilibeznice.cz)

- Mělnická 434  
250 65 Líbeznice  
Tel.: 283 981 844  
Fax: 283 980 590



## FIŠER ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.

[www.fiserzahradnictvi.cz](http://www.fiserzahradnictvi.cz)

- Lochotínská 42  
301 66 Plzeň  
Tel.: 377 533 515, 377 539 100  
Fax: 377 538 606
- Průmyslová 1276  
334 01 Přeštice  
Tel.: 377 918 103, 602 203 453

## FLORACENTRUM FERENČÍK

[www.floracentrum.cz](http://www.floracentrum.cz)

- Pražská ul.  
370 01 České Budějovice - Borek  
Tel.: 602 779 652  
Tel., fax: 387 222 794
- Žižkovo náměstí 118  
374 01 Trhové Sviny  
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

## CONICA spol. s r.o.

[www.conica.cz](http://www.conica.cz)

- Všenory 222  
252 31 Všenory  
Tel., fax: 257 711 233
- Pražská 459  
252 29 Lety u Dobřichovic  
Tel.: 257 712 883

## BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM

[www.brabeczc.cz](http://www.brabeczc.cz)

- Chrlická 875  
664 42 Modřice  
Tel., fax: 547 215 066

## ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

[www.zahradnictvisebrov.cz](http://www.zahradnictvisebrov.cz)

- Šebrov 189  
679 22 Lipůvka  
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154  
666 01 Tišnov  
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2  
678 01 Blansko  
Tel.: 516 410 539

[WWW.SZC.CZ](http://WWW.SZC.CZ)