

Léto 2009

**ZAHRADNICKÉ
CENTRUM**

Zpravodaj

zdarma

rady a informace pro naše zákazníky



Svatební den se blíží. Vše je nachystané, stačí už jen vyzvednout květiny a může se jít k oltáři... Takhle hladce to ovšem většinou neprobíhá, a proto radím – nenechávejte výběr květin na poslední chvíli!

Svatební *kytice*

Nevěsta se může rozhodovat podle typu vazby, druhu květů, které má ráda, podle barvy a podobně. Svatební květiny dělíme na kulaté, převísle a netradiční. Často svatební kytice vypichujeme do držáků z aranžovací hmoty nasáklé vodou, aby květina co nejdéle vydržela. U květin s měkkými stonky (tulipány, kaly apod.) to ale není možné, proto je vážeme do klasického úvazku.



Co ke svatební vazbě neodmyslitelně patří? Květina pro ženicha do klopky, květiny pro maminky, pro babičky, pro svědkyni, květiny na auto nevěsty, květiny na auto ženicha a květinová výzdoba na stoly – to je seznam toho nejdůležitějšího, na co by se určitě nemělo zapomenout, každý si ale podle svého může nechat ozdobit květinami, co ho jen napadne. Nevěsta by si nejdříve měla zvolit typ své svatební kytice, podle toho potom vytvoříme i ostatní dekorace. Na všechny dekorace by měly být použity stejné květy jako jsou v květině pro nevěstu.

Svatební zdobení aut (tzv. autocorso) se provádí většinou vypícháním do aranžovací hmoty s přísavkou na spodní straně, aby květina držela na kapotě auta. Autocorso může mít různé tvary i velikosti, vždy by však mělo být auto nevěsty zdobené víc než auto ženicha; většinou má ženich na svém autě jen zlomek toho, co nevěsta.

Květiny pro maminky, babičky a svědkyně by měly být stejné jako květina nevěsty, ale o poznání menší.

Ženich nese v klopě zpravidla jeden květ, většinou ten, který je použit jako základní pro květinu nevěsty.

Nesmíme zapomenout ani na družičky, kterým se většinou vytvářejí náramky z drobných kvítků, květinové ozdoby do vlasů apod.

Při svatební hostině je asi nejdůležitější dobré jídlo a dobré pití, nesmí ovšem chybět ani květinové aranžmá ať už klasického podlouhlého tvaru, nebo více menších aranžmá, libovolně rozprostřených po stole.

Jak je zvykem, každý svatebčan by měl mít na svém oděvu připevněnou snítku

myrty. Doporučuji svatebčany důkladně přepočítat a pro jistotu koupit o několik o několik myrt navíc. Ještě pár rad na konec:

- Nevěsta menšího vzrůstu by měla vždy zvolit malou kytičku z drobnějších květů.
- Naopak vysoká štíhlá nevěsta by měla volit dlouhou květinu, která krásně zvýrazní její postavu.
- Vysoká, plnoštíhlá nevěsta by měla mít větší květinu, může být třeba i přehlaslá, ale měla by být tvořena z větších dominantních květů.



Plánujete svatbu a nevíte si rady s květinami? Pak je nejvyšší čas přijít se poradit k nám do zahradnických center. Nabídneme vám katalog svatebních vazeb a je jen na vás, kterou kytičku budete držet v ruce v den, kdy řeknete svému miláčkově ANO.

*Jana Veselá
Chládek – zahradnické centrum*



Trvalky

Pozvěte hosty do vaší zahrady

Bohyšky (latinský název *Hosta*) jsou trvalky, které se již dlouho vyskytují v našich zahradách. Původně však pocházejí z Japonska, Koreje a Číny. V dnešní době existuje několik stovek druhů a tisíce kultivarů.

kultivarů, které narůstají do výšky 20 cm, až po obří, které dosahují výšky více než 60 cm. Hosty mají i krásná květenství bílé nebo fialové barvy.

Hosty nejsou náročné na pěstování. Svědčí jim polostinné místo s vyšší půdní vlhkostí. Půda by měla být humózní a neutrální až mírně kyselá. Velmi dobře přezimují nejen ve volné půdě, ale i v nádobách. Jejich hlavním škůdcem jsou plži, proto je nutné rostliny preventivně chránit proti jejich poškození.

Hosta je vhodná jako podrostová rostlina, krásně vyniká u jezírek nebo v kombinaci s kapradinami, okrasnými trávami aj. Pokud máte vydlážděnou plochu u domu, kde je stín, pak ji můžete oživit několika nádobami osázenými právě hostou.

Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov

Hosty jsou okrasné především listem, který se u jednotlivých druhů liší velikostí, tvarem a zbarvením. Listy jsou buď

jednobarevné (různé odstíny zelené, šedomodré aj.) nebo panašované. Pěstovat můžeme od miniaturních



Ekologická ochrana rostlin

V letním období jsme často zklamáni nad různými bakteriálními onemocněními rostlin. Problémům zabráníme pravidelnou kontrolou rostlin, které můžeme chránit přírodním fungicidem vyrobeným z přesličky rolní.



Pro pěstování zdravých rostlin bez různých plísni je důležitá pravidelná ochrana prostředkem, zamezujícím pronikání nebezpečných bakterií do rostliny. Takovýmto ekologickým přípravkem je **bio plantella natur-f**, který pomocí výtažků z přesličky rolní posílí buněčné stěny rostlin a tím je chrání před vnikem různých nemocí. Rostliny chrání před výskytem plísně okurkové, plísně bramborové na rajčatech, různých skvrnitostí, plísni, rzi a plísni šedé na zahradních a okrasných rostlinách. Ochranný film z přesličky rolní obnovujeme každých 7–10 dní nebo po každém větším dešti. Při postřiku dbáme na to, aby film zasáhl spodní i vrchní část listu a stonek.

Padlí

Na venkovních rostlinách se padlí vyskytuje nejčastěji koncem doby jejich růstu, zvláště v teplých dnech, chladných nocích a bezvětří. Občas je milovníci zahrádkářství dokonce zamění s prachem, o kterém se domnívají, že se usazuje na povrchu listu.



Padlí často zpozorujeme na ovocných stromech, v zeleninové zahradě a okrasných rostlinách. Listy se kroutí a deformují, na jejich povrchu ještě pozorujeme šedivě bílý potah. S vývojem nemoci se šíří nákaza po celé rostlině. Pokud se ve výsadbě tykví, okurek a melounů objeví v prvních dvou třetinách doby jejich růstu, zkrátí jí dokonce o dva až čtyři týdny, proto je hubení padlí nutné. Výskyt padlí zamezíme na ještě zdravých rostlinách pravidelným stříkáním přírodním fungicidem na základě přesličky rolní **bio plantella natur -f**.

Co všechno můžeme udělat pro lepší úrodu a omezení výskytu škůdců?

Pokud budeme o rostliny správně pečovat, budou nás nepochybně po celou dobu růstu rozveselovat. Aby tomu bylo opravdu tak, je potřeba během roku provádět některá opatření. V sezóně růstu přidáváme rostlinám s dužnatými plody (rajčata, okurky, tykve, baklažán, paprika) tekutou organickou živinu na základě mořských řas **bio plantella zahrada**. O příliš husté koruny stromů a keřů jsme se postarali již jarním a letním prořezáváním, kdy jsme výhonky ještě usměrňovali a vyvazovali a tím zajistili otevřenou, vzdušnou a zdravou pěstitelskou formu růstu. Po kvetení jsme na stromy vyvěsili **bio plantella žluté lepové desky**, na které se přilepily mšice listové, vrtule třešňové a ostatní létající škůdci, způsobující červivost plodů jabloní, hrušní, broskví, švestek... Používáme je také v zeleninové zahradě proti květilce cibulové. Menší **bio plantella lepové desky** používáme k odchytu a identifikaci škůdců na menších výsevcích v zeleninové zahradě a okrasných květináčích.

Libor Tůma

PŘÍRODNÍ, ÚČINNÉ, ZDRAVÉ!

BIO
PLANTELLA

Pravidelným používáním přírodních prostředků ... včas zamezíme rozvoji nemocí zahradních rostlin



Bio Plantella NATUR F-R NATUR-F

Přírodní fungicidní koncentrát na základě výtažku přesličky rolní k ničení plísni, strupovitosti a ostatních nemocí rostlin. Bez ochranné lhůty.



Bio Plantella ŽLUTÉ LEPOVÉ DESKY a DESTIČKY

pro mechanické hubení mšic a ostatních škůdců



ZAHRADA

Přírodní organické hnojivo na bázi extraktů z mořských řas.

Jistě a účinně proti škůdcům

Mnozí zahrádkáři se zdráhají používat na své zahradě chemické prostředky na ochranu rostlin a stále více se zajímají o neškodné přípravky, které jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Na český trh dodává firma Neudorff spolehlivé a rychle působící přípravky, jejichž účinné látky jsou přírodního původu.

Ferramol® Přípravek proti slimákům

Za pomoci Ferramolu bezpečně odstraníme slimáky a plže na salátech, zelenině, okrasných rostlinách a jahodách. Účinnou látkou je fosforečnan železitý, který se běžně vyskytuje i ve volné přírodě. Slimáci se po pozření granulí Ferramolu stáhnou s pocitem nasycení do svých podzemních úkrytů, kde uhynou. Odpadá tedy sbírání mrtvých slimáků. Na rozdíl od jiných přípravků nedochází u slimáků k nadměrné

tvorbě slizu, a proto zůstává povrch záhonů čistý.

Granule Ferramolu jsou nejúčinnější za deště nebo vlhkého počasí, kdy bývají slimáci neaktivnější. Ferramol není nebezpečný při náhodném požití ani pro domácí zvířata (psy, kočky), ani pro jiná zvířata (ježky, žížaly, včely, ptáky) a jiné užitečné organismy.



Permanent® Sprej proti mouchám Permanent® Sprej proti obtížnému hmyzu

Účinnou látkou je kombinace přírodního pyrethrinu, extraktu z kopretiny růžové.

Permanent® Sprej proti mouchám

Jednorázově se postříkají taková místa na stěnách, stropěch, okenních rámech a lampách, která mouchy s oblibou vyhledávají. Vzniklý povlak rychle mouchy usmrcuje a přitom působí po celé týdny. Stejně účinkuje i na komáry, tiplice a vosy.

Permanent® Sprej proti obtížnému hmyzu

Pro likvidaci lezoucího hmyzu, jako jsou švábi, cvrčci, rybenky a svinky, je nutno jejich úkryty a místa, kde se obvykle zdržují, důkladně postříkat. Nasazovací trubička umožní cílenou aplikaci i na nesnadno

dostupná místa, jako jsou škvíry a štěrby. Při výskytu mravenců se postříkují jejich cestičky a místa, kudy vstupují do mraveniště. Permanent sprej se výborně hodí i proti klíšťatům, roztočům a blechám, obtěžujícím malá domácí zvířata. Nepostříkují se přímo zvířata, ale místa, kde leží a spí. Při použití proti létavému hmyzu, jako jsou mouchy, komáři a vosy, se jednorázově postříkují místa, na nichž se obvykle zdržují. Vzniklý povlak usmrcuje hmyz rychle a účinkuje po celé týdny.



Trvalka se šupinovitým oddenkem a nápadnými, mírně chloupkatými, srdčitými listy – to je pomněnkovec, méně známá vytrvalá rostlina, která dostala svůj název podle květů nápadně se podobajících pomněnkám.



Pomněnkovec – krasavec z podrostů

Pokud zabrousíme do odbornější terminologie, jedná se o druh *Brunnera macrophylla* – pomněnkovec velkolistý z čeledi *Boraginaceae* (syn. *Anchusa myosotidiflora* Lehm. Pl. Asperif. Nucif.) .

Lodyžní listy jsou mnohem menší a v horní části lodyhy přisedlé. Lodyhy jsou vzpřímené, nevětvené, 20 až 50 cm vysoké. Vzdušné, závojovité květenství vyrůstá mírně nad listy a je tvořeno z několika stopkatých, řídkých vijanů. Jednotlivé kvítky jsou drobné, v různých odstínech modré nebo bílé. Objevují se v dubnu a vydrží kvést až do května.

Původní druh má sytě zelené listy, avšak šlechtění dovedla tohoto krasavce do neuvěřitelných barevností listů. Za mnohé z nich uvedeme jen některé.

'Jack Frost' – listy jsou stříbrné se zelenou žilnatinou a zeleným úzkým okrajem, květy světle modré se žlutým středem

'Hadspen Cream' – druh s krémově bílými listy

'Betty Bowring' – listy sytě zelené a bílé kvítky

'Variegata' – listy jsou výrazně bílé

Pomněnkovec je nenáročná, dlouhověká trvalka. Preferuje polostín, ale můžeme jej použít také do stínu nebo

na plné slunce za předpokladu, že ji pěstujeme v chladnějším a vlhčím prostředí, ve vlhké, humózní půdě. Použití na plném slunci je možné pouze tehdy, když je půda nepřetržitě vlhká. Jako jedna z mála trvalek toleruje i suchý stín, i když pak reaguje mírně



povadlým listem. Po přísunu vody však rychle regeneruje.

Brunnera je představitelem divoce rostoucí trvalky záhonového charakteru, nacházejícího uplatnění jak v intenzivně ošetřovaných záhonech, tak v přírodě podobných vegetačních prvcích.

Renata Pešičková – PERENY





Pergola pro letní relaxaci

Pergoly, branky a treláže patří mezi příjemné konstrukční doplňky zahrad, teras a balkonů. Jejich nejdůležitější hodnotou je estetika zákoutí vymezeného vhodnou konstrukcí pro pěstování zejména popínavých rostlin. Ke kouzelné atmosféře přispívají i sezónně osazené nádoby, drobné dekorační předměty a osvěživé vodní prvky.



Mezi nejčastěji používané popínavé okrasné rostliny vysazované k pergolám patří nejrůznější kultivary růží a plaménků, zimolezu, ze Středomoří trubač či bujně rostoucí vistárie čínská s nádhernými hroznými květy, které připomínají déšť. Z rostlin ozdobných listem to jsou různé stálezelené břečťany, loubince krásné na podzim a z ovocných plodin je samozřejmě vinná réva, ale už i ostružiníky a podobné drobné ovoce. Své neopakovatelné kouzlo má již méně vysazované rdesno. Potřebujeme-li bujně rostoucí popínavku, pak volíme mezi podražcem a chmelem otáčivým. Vzácnou zvláštností je u pergol proucí hortenzie, který se přichytává opory pomocí vzdušných kořenů. V létě se jí rozvíjejí půvabná bílá plochá květenství.

Pokud se rozhodneme pro častější změny v osázení popínavkami, vybereme některou z řady letniček. Statnou liánou s úponky je vilec, bujně roste také povíjnice, která se ovíjí až do výšky tří metrů a od léta do podzimu nasazuje nebesky modré květy. Zvolit můžeme i thunbergii ("černookou Zuzanu"), kterou až do podzimu zdobí nápadné oranžovožluté květy s tmavým očkem. Abychom nezapomněli na neocenitelnou a tradiční rostlinu, je třeba uvést neobyčejně obyčejný ovíjivý fazol. Do nádob můžeme vysít směs barevného hrachoru.

Velkou část z uváděných popínavých rostlin lze pěstovat ve volné půdě i v přenosných nádobách. V našich zahradnických centrech si můžete vybrat z nabídky poctivě zpracovaných dřevěných okovů z akátového dřeva, nádob ze dřeva mořeného nebo silné mrazuvzdorné keramiky z tradiční moravské výroby. Použít lze samozřejmě mnoho dalších typů nádob od běžných plastových přes reznou keramiku, klasickou terakotu, italskou terakotu, majolikové nádoby, kamenné nádoby, nádoby z umělého kamene, betonové nádoby, speciální vláknocementové nádoby v moderních dezénech, kovové nádoby z železa, zinku, cínu či ušlechtilé oceli. Oblíbené jsou plastové značkové nádoby pro vnější i vnitřní použití, které jsou lehké, trvalé, v nejrůznějších tvarech s líbivým designem, některé jsou vybaveny i zásobníkem vody, jako např. Lechuza.

Zapomenout nesmíme ani na dovážené nádoby z proutí, které mají poměrně dlouhou životnost a jejich přírodní charakter je naprosto nezaměnitelný. Objevují se buď v přírodních barvách neloupaného proutí, nebo barvené, ale nejzajímavější jsou jistě šedé s jakousi patinou. Tvarově se vyskytují buď jako klasické koše, nebo moderní hranolovité tvary, či jako velmi praktické truhlíky na okno, k zavěšení, ale i jako košíky s řetízky na zavěšení pro převislé výsadby. Proutěné nádoby určené pro výsadbu jsou již předem vybavené vložkou na substrát z plastové fólie, možné je použití různých geotextilií a netkaných textilií, jimiž můžeme vyložit jakýkoliv proutěný koš pro venkovní osazení. Specialitou jsou kokosové rohože tradičně používané v závěsných koších, ale i mřížových stěnách. Jsou výbornou náhradou za kdysi používaný mech na vycpání košů. Kokosové rohože se pak nejvíce používají v pěstebních mřížových koších a kontejnerech z ozdobné litiny.

Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík



POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK



**TRÁVNÍK
PROFESIONÁLŮ**



TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO - dlouhodobě působící hnojivo s vysokým obsahem síry a železa. Je určené k rovnoměrné a vyvážené výživě trávníků. Působí po dobu 2 měsíců.

TRAVIN® - jediné hnojivo na trhu, které navíc obsahuje dva účinné herbicidy pro udržení trávníku v bezplevelném stavu - moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů.

www.kraltravniku.cz

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, e-mail: info@kraltravniku.cz

Elho® – zážitek z tvarů a barev



CORSICA

- speciální květináč na zábradlí
- patentované zajištění proti shození větrem
- speciální přepady, nedochází k přemokření substrátu
- velký prostor pro kořeny rostlin
- široká škála barev

VIENNA

- nový design truhlíku na balkony
- dodává se včetně háků k pověšení na různé druhy balkonů
- speciální přepady umožní odtok přebytečné vody z truhlíku
- nový tvar umožní těsnější spojení s balkonem a zajištění proti větru
- květináč Vienna lze použít přímo na zed'



JUNIOR

- obal pro malé zahradníky
- součástí jsou nalepovací písmenka a další ozdoby
- každý malý zahradník si může udělat svůj originální obal
- pevný nezávadný plast
- různé barevné varianty
- ke každému obalu lze pořídit i speciální dětskou konvičku



Do zahradnických center dodává:

VELKOOBCHOD

WWW.ZC.CZ

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II, tel.: 384370900, fax: 384370912, e-mail: vo@zc.cz



Pozvánka na slavnosti

Dovolujeme si vás pozvat již na 5. ročník květinových slavností Květy pozdního léta do Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově. Akce se bude konat 29. až 30. srpna v prostorách zahradnického centra v Šebrově. K vidění bude mnoho květinových aranžmá, tento rok na téma Indiánské léto. Přijďte si zpříjemnit poslední prázdninový víkend květinami!

Protrhávání plodů

Pokud ovocný strom nasadí příliš mnoho plodů, mohou si navzájem ubírat světlo a látky nezbytné pro správný růst. Výsledkem je příliš mnoho malých, méně kvalitních plodů (viz obrázek). Protrháním zlepšíme kvalitu ovoce, jeho chuť, vůni a velikost. V neposlední řadě předejdeme lámání větví. U mladých stromků příliš bohatá úroda vyčerpává zásoby živin a zpomaluje růst nových pupenů. Protrhávání je možné již u mladých plůdků, ale nejlepší období je po „červnovém propadu“. Jde o běžný jev, kdy strom sám shazuje plody nevyvinuté nebo neoppylené. Pokud je úroda i pak příliš velká, odstraňujeme nejdříve plůdky poškozené nebo nevyvinuté tak, aby mezi zbývajících zdravými plody bylo zhruba 8–12 cm.



Rostliny pro vodní zahradu

V našich zahradnických centrech najdete od druhé poloviny jara až do podzimu širokou nabídku vodních, plovoucích, okysličujících, bahenních a vlhkomilných rostlin. Tyto rostliny mají vždy svoje místo na venkovní prodejně zahradnického centra na speciálních prodejních stolech a vždy jsou označeny štítkem s označením, zda se jedná o rostlinu do větší hloubky nebo jestli jde o rostlinu na břeh jezírka.



Péče o keře v nádobách

Keře pěstované v nádobách vyžadují mnohem více naší péče než keře pěstované ve volné půdě. I při deštivém počasí musíme kontrolovat substrát, jestli je dostatečně zavlažený, protože koruna keře nádobu většinou zakrývá a dešťová voda se tak k substrátu nedostane. Hlavně na jaře nezapomínáme použít vhodný druh hnojiva, protože dodává keři potřebné živiny, které keř nemá možnost jinak získat. Při hnojení se vždy řídíme instrukcemi na balení hnojiva. Keře, které jsou mladé a v plném růstu, přesazujeme každý rok nebo jednou za dva roky do květináče, ve kterém má



Foto PPH

rostlina dostatek místa pro další růst kořenů. Pokud jsou kořeny příliš husté, jemně je rozčísíme a nejsilnější kořeny zkrátíme o dvě třetiny jejich délky. Zároveň při přesazení dodáme rostlině nový čerstvý substrát.

Poděkování za existenci dvou vzácných lidí

Janu a Františka Kopřivovy navštěvujeme dobrých 23 let a byli jsme svědky nejen budování jejich zahradnického centra v Šebrově, ale také mnoha životních překážek, ať už se týkaly zdraví a v neposlední řadě i problémy s nenechavci.

V tomto zahradnictví nekoupíte jen spoustu rostlinného materiálu, ale dostanete tu i zboží dnes všude nedostatkové – upřímnost, lásku a pohodu. V tomto duchu vychovali i své dva syny.

Přejeme celé rodině Kopřivových moc zdraví a síly, ať jim kvete kvítí, ať slunce na ně svítí, ať papoušci září barvami a karasi se honí mezi vlnkami.

Přátelé

ČÍM ČASNĚJI ZASÁHNEME PROTI NEZVANÝM HOSTŮM, TÍM VĚTŠÍ BUDE
NÁŠ ÚSPĚCH

Nástrahy letní zahrady

Na ovocných dřevinách se vyskytuje celá řada **různých mšic**, které způsobují svinování listů, zkrucování letorostů a deformace plodů. Převážná většina mšic přezimuje na hostitelích ve fázi vajíček.



Většina druhů mšic odlétá na léto na jiné rostliny a až před zimou se vrací na původního hostitele. Speciální ochranu je třeba provádět především v případech, kdy nebylo provedenočasné jarní ošetření proti přezimujícím stádiím škůdců. K ochraně je možné použít v jádrovinách a peckovínách Calypso 480 SC, a jen v jádrovinách Mospilan 20 SP.

Housenky obaleče jablečného jsou nejčastějším původcem "červivosti" jablek, ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské ořechy. Housenky nejprve krátkodobě a prakticky neznatelně okusují listy. U jádrovin se housenky prokusují směrem

k jádřincům. Vstupní otvory do plodů jsou vyplněny trusem. Chemickou ochranu je nejvhodnější uskutečňovat na základě signalizace prováděné pomocí feromonových lapáků. V případě, že nelze provádět ošetření na základě signalizace, většinou se doporučuje první ošetření proti první generaci od začátku do poloviny června (v závislosti na klimatických podmínkách) a druhé ošetření za 10 až 14 dnů. Proti druhé generaci se doporučuje první ošetření na začátku srpna s obdobným opakováním.




K ochraně je možné použít přípravky Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Reldan 40 EC nebo Talstar 10 EC.

Závažnou chorobou hrušní je **rzivost hrušně**. Především na listech hrušní se počátkem léta vytvářejí výrazné skvrny, které jsou z vrchní strany oranžové

a později červeně lemované s drobnými tmavými útvary. Na spodní straně listů jsou výrazná žlutohnědá výrůstkovitá ložiska letních výtrusů. Následkem silného napadení listů je omezený růst letorostů, nižší výnosy a kvalita plodů a z důvodu špatného vyžrávání dřeva i zvýšená náchylnost k poškození mrazy. Původcem této choroby je tzv. dvoubytýn rez, která pro svůj vývoj potřebuje dva hostitele. Druhým hostitelem jsou jalovec čínský nebo jalovec klášterský – dříve chvojka klášterská. Na těchto jalovcích původce rzivosti hrušně způsobuje speciální útvary na větvích, které jsou za vlhka rosolovité a za sucha prášivé. Na jaře přechází infekce z jalovců na hrušně v době jejich květu. V závěru léta a na podzim se původce rzivosti vrací zpět na jalovec. K infekcím listů hrušní dochází především za teplejšího a deštivého počasí. Rzivost hrušně je významnou chorobou hrušní a jalovců v těch lokalitách, kde jsou oba hostitelé v blízkosti do 150 až 200 metrů. Není-li dodržena izolační vzdálenost hrušní a jalovců, je třeba použít vhodné



fungicidní přípravky. Proti této chorobě se používají přípravky registrované proti strupovitosti jádrovin. Můžeme použít např. Baycor 25 WP, Delan 700 WDG,



Syllit 65, a částečně i Dithane DG Neotec a Polyram WG.

Častým škůdcem především v bramborách je **mandelinka bramborová**. Brouci i larvy nejprve vykusují do listů otvory, později listy okusují od okrajů. Při silnějším výskytu mohou být listové čepele až zcela zničené (holožíry). Nejvhodnější termínem ošetření je doba maximálního líhnutí larev. Ochrana je účinnější, pokud zasahujeme proti co nejmladším larvám, například přípravky Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP nebo Nurelle D.



Častou chorobou rajčete je každoročně **plíseň rajčete**. Na všech nadzemních

částech vznikají nejprve šedozelené vodnaté skvrny, které se rychle rozrůstají a hnědnou. Na listech jsou skvrny nejčastěji na jejich okrajích. Na spodní straně okrajů skvrn se za vlhkého počasí nebo ráno objevuje bělavý porost houby. Skvrny postupně zasychají a během krátké doby usychají celé listy. Na plodech skvrny jsou zpočátku zelenohnědé, postupně se rozrůstají a tmavnou.



S používáním fungicidů je třeba začít preventivně, většinou od začátku června. Je možné použít přípravky Acrobat MZ, Champion 50 WP, Dithane DG Neotec, Kuprikol 50, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite.

Na začátku sezony by se měly aplikovat především přípravky Acrobat MZ, Ortiva nebo Ridomil Gold MZ Pepite. V průběhu sklizně je dále vhodnější používat přípravky kontaktní a s kratší ochrannou lhůtou.



K potlačení nebo odstranění **plevelů na plochách trávníků**, a zejména při silnějším zaplevelení, je vhodné použít vhodné herbicidy, které jsou nejen velmi účinné, ale i dostatečně bezpečné a selektivní. Mezi velmi oblíbené přípravky proti plevelům v trávnících patří např. Agrofite Kombi nebo Bofix.

*Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.*

**NOVÁ
ZOBRAZENÍ**

Katalog-rostlin.cz



Úvodem bych rád odpověděl na množství se dotazy o dostupnosti rostlin z webu katalog-rostlin.cz. Mnoho z Vás nám píše, jak je možné, že rostlinu, kterou našli na katalogu nemáme na prodejně? Je to hned z několika důvodů. Hlavní důvodem je fakt, že katalog rostlin je pouze informativní systém pro naše zákazníky a slouží k pomoci s výběrem rostlin přímo na prodejně. Další funkcí katalogu je zpětné dohledání informací o zakoupených rostlinách z pohodlí domova na internetu, jako je například zalívka, hnojení a péče o rostlinu.

Katalog není nabídkou rostlin, které se dají v zahradnickém centru neustále sehnat, obsahuje sice nejčastěji prodávané a komerčně dostupné druhy rostliny, ale není v silách snad žádného zahradnictví mít celý tento sortiment neustále na prodejně. Proto berte katalog jako pomůcku jak na prodejně, tak u vás doma na počítači při získávání informací o rostlinách.

Už několikrát jsem se zmiňoval, že se na katalogu snažíme neustále pracovat, doplňovat ho a vylepšovat ovládání. Právě dva nové způsoby ovládání katalogu bych teď rád vysvětlil. Doposud byly v katalogu dvě možnosti zobrazování rostlin, buď jako název rostliny s popisem a jednou fotografií a nebo čistě textový seznam rostlin. V nedávné době přibýly další dva způsoby zobrazení, a to název rostliny s krátkým popisem a dvěma fotografiemi a jako druhá možnost, která si myslím bude nejvíce používanou, je galerie fotografií pouze s názvem rostliny. Samozřejmě po kliknutí na vybranou rostlinu se zobrazí její karta, kde už jsou veškeré informace včetně fotografií.

Jiří Chládek ml.
Chládek - Zahradnické centrum



Růže Davida Austina




DAVID AUSTIN® ROSES



V jarním Zpravodaji jsme vám poprvé představili světoznámou společnost David Austin Roses, která se zabývá šlechtěním a pěstování anglických růží. Nyní vám blíže představíme zakladatele společnosti Davida Austina a podrobněji jednotlivé odrůdy růží, které bude možné zakoupit na našich prodejnách.


David Austin je velmi úspěšný odborný pěstitel a šlechtitel růží. Jeho první růže, voňavá 'Constance Spry', byla uvedena roku 1961. Od té doby uvedl na trh bez mála 200 odrůd anglických růží. Jeho nově vytvořené květiny způsobily značný rozruch v zahradnickém světě. David Austin začal kombinovat různé květinové podoby s vůněmi starých, původních růží. Vytvořil tak růže s širším barevným rozsahem a opakovaným kvetením. Jeho anglické růže nejsou jako žádné jiné. Rychle vytvářejí nádherné kvetoucí keře, které dotvářejí obraz celé zahrady. Jako skupina jsou všestranné, spolehlivé a zdravé se svěžestí, která kontrastuje s jemným půvabem a krásou jejich okvětních lístků a vůní květů. Společnost Davida Austin Roses byla založena roku 1969 a stala se rodinným podnikem. Dnes je společnost David Austin Roses mezinárodně uznávaná a jejich růže vyhrávají mnoho ocenění po celém světě. Snad i proto, že je pěstuje rodina, která je tolik miluje. Společnost do dnešní doby vyhrála celkem 14 zlatých medailí za svoji prezentaci na prestižní květinové show v anglické Chelsea.

ODRŮDY VELKOKVĚTÝCH KEŘOVÝCH RŮŽÍ:



'Falstaff'

Velkolepá růže, plnokvětá, temně karmínově červené pohárkovité květy. Silná vůně starých růží. Zdravá a hustá růže se vzpřímenými kmínky. Hodnocení vůně 4.




'William Shakespeare 2000'

Skvostné, dělené, sametově červené květy. Silná vůně starých růží. Velmi zdravá. Hodnocení vůně 5.



'Pat Austin'

Velké, velmi neobyčejné, jasně měděné květy. Silná, hřejivá, čajová vůně. Zdravá se silným, nepatrně převislým růstem. Hodnocení vůně 4.



'Brother Cadfael'

Velké, luxusní, tmavě růžové hluboké pohárkovité květy. Silná

vůně, podobná starému burbonu. Krásný, osvědčený keř se vzpřímeným růstem. Hodnocení vůně 4.




'Graham Thomas'

Fantastické, bohatě žluté, pohárkovité květy. Čistá, silná, svěží, čajová vůně. Zdravá se vzpřímeným, bujným růstem. Hodnocení vůně 4.



'Crocus Rose'


Seskupení bohatě tvořených meruňkově krémových květů. Čajová vůně. Velmi zdravá. Tvoří elegantní keř. Hodnocení vůně 2.



'Winchester Cathedral'

Masivní bílý květ na překrásném keři. Silná, stará růže s medovými a mandlovými květy. Mimořádně ochotné kvetoucí zdravá. Hodnocení vůně 4.

ODRŮDY VELKOKVĚTÝCH POPINAVÝCH RŮŽÍ:



'Constance Spry'

Nejkrásnější pnoucí růže s nádhernými čistě růžovými květy v pravé podobě staré růže kvetoucí však pouze v létě. Výjimečně velké, jasně zářivé květy, velmi těžko zaměnitelná s jakoukoliv jinou růží. Silná myrňová vůně. Hodnocení vůně 5.

'Falstaff'

Velkolepá růže, plnokvětá, temně karmínově červené pohárkovité květy. Silná vůně starých růží. Zdravá a hustá růže se vzpřímenými kmínky také pěstovaná jako pnoucí. Hodnocení vůně 4.

'Graham Thomas'

Fantastické, bohatě žluté, pohárkovité květy. Čistá, silná, svěží, čajová vůně. Zdravá se vzpřímeným, bujným růstem také pěstovaná jako růže pnoucí. Hodnocení vůně 4.

Eva Ptáková

Chládek – zahradnické centrum

Keře růží plné květů, pupat a listů sytě zelených nám mohou dělat radost celou vegetaci.

Pokud jsme při sázení zvolili vhodné slunné stanoviště, růže správně ostríháme, rostliny dostatečně hnojíme a zaléváme, musíme si ještě poradit s chorobami a škůdci, kteří naše krásné růže ohrožují.

Padlí růžové, pravé padlí

(*Sphaerotheca pannosa*)

Bělavý až šedobílý moučnatý povlak na výhonech, listech a pupatech rostliny se objevuje při vlhkém a současně teplém letním počasí, nejčastěji od června do srpna. Celkový růst rostliny je narušen a napadené části brzy odumírají.

Prevence spočívá ve výběru rezistentní odrůdy, závlaky ke kořenům, nikoliv na list, výběru stanoviště s dostatkem světla a proudícího vzduchu a přihnojení náchylných odrůd draslíkem. Některé odrůdy se často vzpamatují samy od sebe. V případě tvrdošíjného výskytu musíte rostliny ošetřit přípravkem určeným k ochraně proti této chorobě (Discus 0,02%, Baycor 25 WP 0,15%, Ortiva 0,05 – 0,1%, Systhane 12 EC 0,06%, Talent 0,04 – 0,06%, Falcon 460 EC 0,1%, Horizon 250 EW 0,1%, Zato 50 WG 0,015%).

Černá skvrnitost

(*Actinonema rosae/ Marssonina rosae*)

Nejnebezpečnější houbová choroba růží se projevuje hnědými až fialově černými, často žlutě orámovanými skvrnami, které se rychle šíří na horní straně listů a způsobují jejich opadání. Vlhké, studené léto podporuje rozvoj této choroby stejně jako zalévání rostliny na list. Náchylnější jsou rostliny rostoucí v půdách s nedostatkem živin, v půdách málo provzdušněných a suchých a na stanovištích s nedostatečnou cirkulací vzduchu.

Pro nevýhodná stanoviště vybírejte pouze ty nejodolnější odrůdy. Napadené listy a výhony okamžitě odstraňte a zničte. Zajistěte rostlinám co nejlepší pěstební podmínky. Při silném, opakujícím se napadení ošetřete rostliny opakovaným postřikem nebo je raději na daném místě přestaňte pěstovat a vysad'te nové na vhodnějším stanovišti (Discus 0,02%, Baycor 25 WP 0,15%, Syllit 65 WP 0,1%, Syllit 400 SC 0,17%, Dithane DG Neotec 0,2%,

Zdravé růže po celou vegetaci

Dithane M45 0,2%, Novozir MN 80 New 0,2%, Ortiva 0,05 – 0,1%, Talent 0,04 – 0,06%, Delan 700 WG 0,07–0,1%, Horizon 250 EW 0,1%, Mythos 30 SC 0,15–0,25%, Zato 50 WG 0,015%).

Rez růžová (*Phragmidium mucronatum*)

Kulturní růže napadá zřídka, může však mít ničivé následky v podobě úplného opadání listů. Na horní straně listů se objevují oranžovožluté skvrny, na spodní straně oranžová, později černá prášivá ložiska. K šíření této choroby přispívá chladné a vlhké stanoviště, chudá půda a deštivé léto. Nejvíce ohroženy jsou historické odrůdy růží a pnoucí růže na stanovišti se špatnou nebo nedostatečnou cirkulací vzduchu.

Na méně vhodných stanovištích vysazujte pouze mimořádně odolné odrůdy růží nebo raději žádné. Napadené části rostlin odstraňte a zničte – nejpozději před zazimováním! Růže přihnojte draslíkem pro zvýšení odolnosti buněčných stěn proti pronikání plísňových chorob. V nejnutnějším případě postříkejte růže přípravkem proti rzi růžové (Baycor 25 WP 0,15%, Ortiva 0,05 – 0,1%, Talent 0,04 – 0,06%, Delan 700 WG 0,07–0,1%, Horizon 250 EW 0,1%, Zato 50 WG 0,015%)

Mšice (*Aphididae*)

Mšice, které napadají růže, jsou většinou světlezelené a jejich kolonie pokrývají hlavně konce výhonků a pupata. Vysávají šťávu z rostlin a tím je oslabují. Současně mohou také přenášet virová onemocnění. V lepivých výměšcích mšic na listech se usídlují plísňe, které znesnadňují rostlinám asimilaci.

První nálety mšic můžeme likvidovat mechanicky, setřením rukou, případně postřikem mýdlovým roztokem na listy. Někdy se objeví slunečka sedmitečná a jiní přirození nepřátelé mšic a vyřeší problém za vás. V opačném případě použijte přípravky Bi – 58 EC Nové 0,1%, Decis EW 50 0,01–0,015%, Decis Mega 0,01–0,015%, Decis 15 EW 0,03–0,05%, Dursban 480 EC 0,2%, Chess 50 WG 0,024–0,048%, Karate se Zeon Technologií 5 SC 0,025%, Mospilan 20 SP 0,04%, Nurelle D 0,2%, Perfekthion 0,1%, Pirimor 50 WG 0,05–0,075%, Sprusid 1% nebo Sonfidor 70 WG 0,015–0,035%.

Sviluška chmelová

(*Tetranychus urticae* u.a.)

Velice malí roztoči známí také pod jménem „červený pavouček“ se vyskytují na suchých stanovištích bez dostatečné cirkulace vzduchu a dokáží způsobit během krátké doby velké škody. Nejvíce jsou jimi ohroženy růže na úzkých záhonech mezi vydlážděnou plochou a pnoucí růže na stěnách domů. Opět se doporučuje pěstovat růže pouze na místech s dostatečnou cirkulací vzduchu. Dalším preventivním opatřením je dobrá výživa. Chemické ošetření (Floramite 240 SC 0,04%, Neudosan 2%, Nisorun 10 WP 0,07%, Omite 570 WP 0,05 – 0,1%, Omite 30 W 0,1 – 0,2%, Talstar 10 EC 0,08%) je účinné pouze tehdy, když jednotlivé prostředky střídáte. Zabráňte tak vývoji rezistentních skupin škůdců a jejich lavinovitému šíření. Totéž platí i při plísňových chorobách.

Ing. Jiří Brabec
Brabec zahradnické centrum

Zeleninová zahrádka pro radost i užitek

Nezapomněli jste? V jarním vydání zpravodaje jsem vám slíbila pokračování našeho povídání o plodové zelenině. Plodovou zeleninou rozumíme hlavně rajčata, papriky a okurky, které už máme určitě vysazené, proto přidám jen pár dobrých rad k výživě, ochraně a správnému pěstování.

Rajčata vyžadují kvalitní humózní půdu. Již vysazené rostliny se mohou pravidelně přihnojovat tekutými a ve vodě rozpustnými hnojivy. Použít můžeme např. Kristalon – plod a květ, tekutý Cererit apod. Pro pěstování rajčat ve volné půdě a ve sklenících volíme především rajčata tyčková. Tento druh se vyznačuje poměrně vysokými výnosy a může se pěstovat téměř ve všech oblastech. Oproti tomu rajčata keříčková se pěstují hlavně v teplejších oblastech, u nás je to např. v Polabí.

V posledních letech se rozšířilo pěstování rajčat v nádobách na netradičních místech, jako jsou balkony, lodžie, terasy apod. Při tomto způsobu pěstování je nutné dodržovat určité zásady. Dbáme především na výsadbu mladých rostlinek do kvalitní půdy, to znamená použijeme např. substráty s kompostem a aktivním humusem. Vybíráme vhodná hnojiva a pravidelně přihnojujeme. Přes všechnu naši péči se ale musíme smířit s tím, že nedosáhneme tak velkého množství plodů jako při pěstování ve volné půdě. Avšak výsledek naší práce – červené a chutné plody – nám přináší o to větší radost. Nesmíme také zapomenout na ochranu rostlin. Co dělat proti plísni bramborové, která rajčata často napadá? Velmi důležité je včasné preventivní ošetření přípravkem Akrobat, a to již v polovině června. Pro další ošetření, zvláště pokud již sbíráme plody, volíme přípravky s krátkodobou ochrannou lhůtou jako např. Kuprikol, Champion a nebo Ridomil Gold MZ Pepite. A ještě pár slov k formování rostlin tyčkových rajčat. Vzhledem ke svému vzrůstu vyžadují tyčková rajčata nějakou oporu, ke které je postupně přivazujeme. U rostliny ponecháme dva hlavní výhony zhruba do výšky 150 cm,

ostatní boční výhony v paždí listů pravidelně odstraňujeme, aby z rostliny nevyrostl keř a aby měla dostatek energie pro tvorbu plodů. Poslední výhony zkrátíme koncem července, protože plody z později nasazených květů již nemají šanci dozrát. Koncem léta odstraníme listy, které by překážely přístupu světla k plodům a bránily tak jejich dozrání.

Papriky pěstujeme ve sklenících, folních a vysokých pařeništích, v teplejších oblastech i na záhonech. Jedná se o teplomilné rostliny, které potřebují dostatek vláhy, výživy a světla. V některých letech bývají více náchylné na škůdce, především na mšice. Lze je ochránit postřikem. Zde bych doporučila přípravky na mšice např. Mospilan nebo Karate.

Okurky jsou velmi oblíbenou zeleninou s chutnými, aromatickými a šťavnatými plody. V posledních asi 20 letech jsou velmi žádané okurky roubované na dýni fíkolisté. Jejich předností je kromě vysokých výnosů také obrovský kořenový systém, odolnost vůči výkyvům teplot a nerovnoměrné zálivce a odolnost vůči chorobám pravokořených okurek (např. hníloba krčků).

Na jednu roubovanou salátovou okurku počítáme s plochou 1 m², u nakládaček je to 0,80 m² pro jednu rostlinu. Při hustější výsadbě by rostliny vytvořily prales zelených šlahounů s nižší úrodou. Zastíněné rostliny s nedostatkem světla mohou zahnívat, plody špatně dozrávat apod. Někdy méně znamená více! Z vlastní letité praxe vím, že dvě rostliny jsou schopny zásobit okurkami čtyřčlennou rodinu. Okurky mají rády vlhké teplo, a proto je nesázíme společně s paprikami a rajčaty. Nebojme se zalévat je v poledne a pěkně zamlžit celý skleník. Takové vlhko nedělá dobře ani obávané svilušce. Večerní zálivku raději omezíme, neboť nám na noc ochladí skleník a to není pro okurky dobré.

Na závěr dnešního povídání bych chtěla připomenout, že ještě v červnu můžeme vysévat karotku, kopr, letní saláty a špenát, v srpnu opět ředkvičky pro podzimní sklizeň.

Přeji vám hodně úspěchů a těším se na začátek září, kdy se ještě jednou sejdem v podzimním Zpravodaji na naší imaginární zeleninové zahrádce pro radost i užitek.

Helena Ottová
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.



České hadice za příjemné ceny



- odolné proti UV záření
- dvě vrstvy vyztužené textilním opletem
- tvarová stálost hadice, neláme se
- široké spektrum průměrů a délek
- vhodné k zahradním čerpadlům
- doporučený tlak 12 – 24 bar

Profi hadice

- odolné proti UV záření
- dvě vrstvy vyztužené textilním opletem
- vrstvy jsou neprůhledné, zabrání nežádoucímu růstu řas
- tvarová stálost hadice, neláme se
- odolná proti mechanickému poškození
- vhodné k zahradním čerpadlům a domácím vodárnám
- doporučený tlak 12 – 36 bar



Do zahradnických center dodává:



ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II
tel.: 384370900, fax: 384370912, e-mail: vo@zc.cz

chorobám a škůdcům

STOP

... přemýšlíme za Vás !!!



- srozumitelný název
- jednoduchá příprava
- vysoká účinnost

 **AGRO CS**

AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 457 173, Fax: 491 453 145

www.agrocs.cz

Originální nádoby pro vaše rostliny

Na trhu existuje spousta obalů a květináčů pro vaše oblíbené rostliny. Kromě již tradičních keramických, terakotových a plastových můžete vybírat i z nabídky módních, velice žádaných koryt a truhlíků z umělého pískovce. Při jejich výrobě je kladen důraz na pevnost a precizně prováděné povrchové úpravy.



**Vaše květina získá na kráse
pokud bude ladit s nádobou jako celek.**


V poslední době získaly na oblibě zákazníků také dřevěná vědra, která nabízíme ve dvou velikostech (pět a deset litrů), a to bez ucha, s uchy nebo s řetízkem na zavěšení.

Barevné kombinace pinie, mahagonu a především bez nátěru umožňují dodat právě tu barevnou kombinaci, která bude dokonale ladit s okolím (balkony, pergoly, altány apod.).



V nabídce pěstitelů se objevují stále nové odrůdy venkovních ibišků.

Některých si člověk ani nevšimne, ale ibišky ze skupiny Chiffon zkrátka přehlédnout nelze.



'Lavender Chiffon'



'Blue Chiffon'

Novinka mezi venkovními ibišky

Nápadné, dokonale tvarované květy v něžných pastelových barvách na první pohled připomínají růži, pivoňku nebo možná sasanku, která si pospíšila... Až listy prozradí starého známého: ibišek syráský (*Hibiscus syriacus*).

Skupina odrůd Chiffon – to je s mírnou nadsázkou ibišek nové generace.

Anglickým šlechtitelům se podařilo přijít s několika novými odrůdami podobných vlastností, které „obyčejnému“ ibišku přidávají něco z pohádkového kouzla královských zahrad a oranžerií. Velké miskovité květy (mají až devět centimetrů v průměru) získaly ještě jeden kruh okvětních plátků, a proměnily se tak v poloplné, jakoby ozdobené jemnou krinolínou pohádkové komtesy. S jejich křehkostí ladí i škála něžných odstínů, v nichž ibišky ze série Chiffon rozkvétají:



'Purple Ruffles'

mohou být levandulově růžové ('Lavender Chiffon'), modré jako ranní nebe ('Blue Chiffon'), starosvětsky růžové ('Purple Ruffles') nebo bílé s červeným středem ('China Chiffon'). Romantické duše na nich mohou nechat oči od prvního dne až do podzimu, kdy ibišky odkvétají. Nové ibišky přitom neztrácejí nic z chvályhodných vlastností svých starších, běžně pěstovaných příbuzných. Dobře



'China Chiffon'

snášejí občasné letní sucho (takže vás pustí na dovolenou), ale beze škod se vyrovnají i se studenými zimami. Pokud ne, stačí seříznout zmrzlé části a nechat rostlinu obzít. Navíc rychle rostou, obejdou se bez stříhu a hlavně – rozkvétají už v první sezoně. Takže nepůsobí utrpení ani těm, komu se nedostává trpělivosti...

Kam s nimi? Kamkoli, kde budou mít dostatek slunce a propustnou půdu. A je jenom na vás, zda ibišku vyhradíte místo solitéry v trávníku, usadíte si ho blízko k terase anebo mu vyberete místo v předzahradce. Což je dobrý nápad, protože takový keř by měl být na očích – a nejen vám... O krásu je správné se podělit!

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Vanda – exotická kráska ze Srí Lanky

Orchideje Vanda patří mezi méně známé druhy s typickými velkými sítkovanými květy různých barev a mohutným systémem vzdušných kořenů. Jedná se skutečně o exotické rostliny, které se ze sbírkových skleníků postupně dostávají i do zahradnických center.

Domovinou těchto neobyčejných rostlin je Srí Lanka, tropická oblast Indie a Severní Austrálie. Druh objevil a popsal v roce 1613 anglický botanik a lovec orchidejí Sir Alvin Semode.

Domorodci nazývali květinu Tiao hua, což znamená květinu, která roste a kvete ve vzduchu. Mohutný systém vzdušných kořenů mechanicky drží rostlinu ve větvích stromů a zároveň je schopen v krátké době nasát velké množství vody. Ke svému růstu nepotřebuje žádný substrát nebo zeminu. Naopak vzdušné kořeny a vlastně i celá rostlina potřebuje hodně světla. Přímé slunce zejména v létě však může rostlinu poškodit.

Orchideje Vanda jsou tropické rostliny, celoročně jim vyhovuje teplota mezi 18 až 25 °C. Nemají období klidu a kvetou v podstatě bez přestávky po celý rok. Rostliny můžeme pěstovat v koších

zavěšených do prostoru zimní zahrady nebo světlého

pokoje a dvakrát týdně ponořit kořenový systém asi na půl hodiny do vlažné vody. Druhou možností je umístit kořenový

systém do speciální skleněné nádoby, kterou naplníme dvakrát týdně ze dvou třetin vlažnou vodou. Po půl hodině je třeba nádobu vylít. V obou případech je třeba asi jednou za měsíc do vody přidat kapalně hnojivo na orchideje v koncentraci podle návodu. Rostliny jsou schopny přežít i několik týdnů dlouhé období bez vody. Po obnovení závlivkového režimu rostlina pokračuje v růstu a dokonce se zdá, že období sucha urychluje vytvoření nového květního stvolu. Pokud však vodní režim porušujeme často, nově vytvářené květy jsou méně kvalitní nebo dokonce zasychají. Barevná škála květů sahá od bílé přes růžovou, červenou, modrou až po tmavě fialovou. Téměř vždy je květ dozdoben tmavým síťováním. Květ je velmi trvanlivý,

postupně dorůstá a zdobí rostlinu několik týdnů.

Rostliny se díky svému asketickému stylu života vyvíjí velmi dlouho. Květuschnopné rostliny jsou pět až sedm let staré. První čtyři roky rostly ve školkách na Srí Lance a další dva roky byly až do nakvetení dopěstovány ve sklenících v Nizozemí. Jedná se o dlouhověké, pomalu se vyvíjející květiny, které se mohou stát na dlouhou dobu ozdobou vašeho interiéru nebo sbírkou v zimní zahradě.

*RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví Šebrov
Foto Plant Publicity Holland*





Rohože z přírodních materiálů

RÁDI RELAXUJETE?

Chcete si na své zahrádce vytvořit koutek jen pro sebe, nebo pro příjemné posezení s Vašimi přáteli?

Máme pro Vás tip!

V případě, že je potřeba vytvořit soukromí, není nutné stavět zeď, ale můžete na stávající plot připevnit jakoukoliv rohož a vytvořit tak soukromí za pár korun. Elegantní vzhled je předurčuje k použití do všech typů zahrad, na terasy i balkóny. Jejich dalšími výhodami jsou vysoká variabilita použití tohoto materiálu a velikostí, které umožňují nejrůznější kombinace. Další použití rohoží je možné při zazimování zahrady, kdy jejich připevněním na plot zamezíme průvanu či omrzání rostlin. Rohože jsou chemicky ošetřeny proti napadení hmyzem a hnilobě. Jednotlivé komponenty jsou svázány plastifikovaným nebo galvanizovaným drátem, který má vyšší odolnost proti korozi.



Proutí tmavé
Rohož z vrbového proutí.



Savana
Dva centimetry silná rohož ze svazků vysoce odolné stepní trávy.



Vřes
Rohož vyrobená z vřesovištních rostlin.

Kůra jedle jednostranná
Rohož vyrobená z jedlové kůry.



Bambus
Světlá rohož z celých bambusových tyček o průměru do 1 cm.

Proutí vrba
Dva centimetry silná rohož ze slabších vrbových proutků.



Černé kapradí
Rohož tmavé barvy z exotických kapradin.

Rákos káva
Rákosová rohož z jemných loupaných a lakovaných stébel béžově hnědé barvy.



Rákos džungle
Rohož ze silného neloupaného rákosu světlé barvy.



Garmetrin®

TRÁPÍ VÁS OBTÍŽNÝ HMYZ NA ZAHRADĚ I V DOMÁCNOSTI?

Představujeme Vám účinného a snadno použitelného pomocníka. Garmetrin® – moderní insekticidní prostředky s kombinací dvou účinných látek, které spolehlivým způsobem likvidují široké spektrum hmyzu na zahradě i v domácnosti. Garmetrin® se aplikuje přímo na hmyz nebo na povrchy, po kterých se hmyz pohybuje. Jeho aplikace je rychlá a jednoduchá s účinností po zaschnutí až 3 měsíce.

Úspěch s výrobky sera při péči o zahradní rybníček



*„Můj rybníček s kapry koi je pro mne odpočinkem po celodenním napětí v práci,” říká Margit Walter.
„Po dlouhém dni v kanceláři trávím volný večer s rodinou na terase a pozorujeme koi kapry v průzračné vodě. Nebylo tomu tak vždy, ale musím začít trochu ze široka.“*

ektoparasitům a kožním poraněním. Rány se zahojily, avšak za několik měsíců se objevila poranění znovu. Pan Untergasser začal hledat příčinu jinde...

Optimální voda v rybníčku s použitím sera bio filtrace

Biologický filtr byl naplněn pískem zrnitosti 3–5 mm, který je nejvhodnější na dno akvária, ale ne jako biologické filtrační medium. Dozvěděla jsem se, že po několika měsících se kvůli růstu bakterií vytvořily v písku kanálky a filtrační schopnost se podstatně snížila. Těžký písek způsobil vyboulení plastových stěn filtru a písek se nenápadně posunul do čerpadla a systému trubek.

Dostala jsem radu nahradit písek 150 litry biologického filtračního média **sera siporax pond**. Pro jistotu jsem koupila 200 litrů.

sera siporax pond byl

naplněn do filtračních pytlů a polit **sera KOI BIOCLEAR**, aby se užitečné bakterie ihned usídlily. Potom byly pytle uloženy ve vrstvách, aby jimi voda musela protékat. O dva týdny později byla voda opět průzračná a s optimálními hodnotami.

Kvalitní krmivo zajistí čistou vodu

Pan Untergasser mi také doporučil nahradit mé dosavadní krmivo speciálními krmivy **sera KOI Professional jaro/podzim, léto, zima** a **Spirulina**. Díky lepší stravitelnosti těchto krmiv dochází k menšímu zatížení vody a posílení imunitního

systému ryb.
Dva roky po



této akci
nebyly ryby
nemocné
a voda

zůstala čistá. V létě jsem zjistila u svého největšího koi červenou skvrnu. Jednalo se však o poranění, které se zanítilo. Cílené krmení tohoto kapra přípravkem **sera KOI BAKTO TABS** zacelilo rány během dvou týdnů.

Proti tvorbě kalů jsem letos objednala nový **sera pond filter biostart**. Již se těším na jaro, kdy se budu moci potěšit s mými krásnými koi.

Na počátku jsem měla malý rybníček a v něm mladé koi kapry. Jak to tak bývá, ryby rostly. Po několika letech byl rybníček malý, voda zakalená a plná řas. Filtr už nezvládal odbourávat nečistoty a bylo třeba problém zásadně řešit. Došlo na přestavbu rybníčku i terasy a rekonstrukci terasy. Nový rybník o obsahu 70 hektolitrů měl velký předfiltr a biologický filtr a potok s přírodními žulovými kameny. Zpočátku se dařilo rybám výborně, voda byla čirá a díky silné UVC lampě jsem neměla žádné problémy s řasami.

Úspěšná péče s prostředky firmy sera

Bohužel tato fáze netrvala ani celý rok. Voda se opět zakalila a jakmile kapři plavali hlouběji než metr pod hladinou, neviděla jsem je. Na jejich kůži se začala objevovat poškozená místa. V té době jsem se seznámila s panem Untergasserem, který ryby prohlédl a ošetřil je různými prostředky sera proti



Pár slov o Sdružení zahradnických center

Podstatou našeho Sdružení je, jak už název napovídá, snaha dělat něco dohromady, za nějakým účelem se spojovat. Zahradnická centra se zabývají maloobchodním prodejem velmi široké škály rostlin a dalšího sortimentu spojeného se zahradou a domem. Aby jednotlivý provozovatel zahradnického centra mohl nabízet co nejširší sortiment,

musí si vybudovat řadu obchodních vztahů a mnoho kontaktů.

Vyměňování těchto znalostí a zkušeností mezi jednotlivými zahradnickými centry našeho Sdružení patří mezi velké výhody členů. Na dobré spolupráci závisí

i ekonomické

informace o provozu prodejny nebo charakter staveb a zařízení pro nabízený sortiment.

V této době postupně probíhá v řadě zahradnických center našich členů přestavba starých nebo menších prostor na plně profesionální skleníkové stavby vybavené technologií vytápění, větrání a stínění, které vám, našim zákazníkům, poskytnou komfortní podmínky k nákupu.

Jedním z výsledků naší spolupráce je také vydávání tohoto Zpravodaje, který vychází pravidelně pětkrát ročně už více než deset let a mezi našimi zákazníky je velmi oblíben. Koncentrujeme v něm naše zkušenosti a společně s našimi dodavateli se je snažíme předat ve formě informací o novinkách, pracovních postupech a sortimentu rostlin, na jejichž prodej se specializujeme.

Vývoj zahradnických center v Čechách nemá jediný důvod být odlišný od vývoje ve zbytku Evropy, které jsme ostatně členy. Každý rok absolvujeme exkurzi do jedné z evropských zemí. Informace získané při návštěvách zahradnických center a pěstebních firem (našich dodavatelů) se snažíme použít k tomu, abychom zvýšili úroveň našich provozů a abyste se u nás cítili jako kdekoli v jiné části Evropy – nebo nejlépe jako doma.

Jedním z ukazatelů, jak nás budete hodnotit při své návštěvě, je množství a kvalita zboží a dostatek informací o sortimentu rostlin. To může být pro zahradnické centrum, které nemá možnost spolupráce s podobnými provozovatelem, finančně i časově nákladné a kvalita je těžko dostatečná. V našem Sdružení společně budujeme databázi sortimentu rostlin, která v konečné podobě obsahuje tisíce druhů odrůd a kultivarů. Určitě znáte informační kiosky, kterými je vybaveno každé zahradnické centrum našeho Sdružení a na nichž si můžete podle parametru rostlin nebo jejich názvů vyhledat informace o pěstování. Tuto



databázi využívají jednotlivá centra také pro označení prodáváných rostlin: v praxi to znamená, že jednotlivý člen potřebuje pouze tiskárnu a materiál pro tisk, informace si pak může stáhnout z centrální databanky,

což šetří hodiny a hodiny mravenčí práce a zaručuje profesionální kvalitu podávaných informací.

Rádi budeme dále prohlubovat znalosti v našem oboru a na jejich základě zlepšovat naše služby, na druhé straně se nechceme podbízet slevami, které jsou častým jevem prodeje v supermarketech. Z našeho pohledu je lepší investovat do služeb, které vám zpříjemní a zkvalitní váš čas strávený u nás. Zajímají nás také vaše názory a připomínky – můžete nám je sdělit prostřednictvím anketních formulářů, které najdete v každém zahradnickém centru.

Jiří Chládek

Předseda Sdružení zahradnických center

Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen



Chládek - zahradnické centrum

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

CHLÁDEK - ZAHRADNICKÉ CENTRUM

www.zahradnicke-centrum.cz

- Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
- Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590



FIŠER ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o.

www.fiserzahradnictvi.cz

- Lochotínská 42
301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606

FLORACENTRUM FERENČÍK

www.floracentrum.cz

- Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
- Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM

www.brabeczc.cz

- Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

www.zahradnictvisebrov.cz

- Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

WWW.SZC.CZ