



Růžová a fialová

TAKÉ UŽ JSTE NĚKDY PŘEMÝŠLELI NAD TÍM, PROČ SE PRÁVĚ VÁM LÍBÍ NĚKTERÉ BARVA, ZATÍMCO JINOU PŘÍMO NEMŮŽETE VYSTÁT? BARVY OVLIVŇUJÍ NAŠE NÁLADY, PROŽITKY A EMOCE A ROZHODUJÍ TAKÉ O TOM, ZDA SE V KONKRÉTNÍM PROSTŘEDÍ CÍTÍME LÉPE ČI HŮŘE. V LETOŠNÍM ROCE VÁS NA TĚCHTO STRÁNKÁCH PROVEDEME KOMBINACEMI BAREV, KTERÉ ZE ZAHRADNICKÉHO HLEDISKA POVAŽUJEME ZA ZDAŘILÉ. PŘEDSTAVÍME VÁM TAKÉ ROSTLINY, KTERÉ DO TOHOTO BAREVNÉHO KONCEPTU ZAPADAJÍ, A NA NAŠÍ MODELCE VÁM UKÁŽEME, JAK DANOU KOMBINACI ZTVÁRNILY NAŠE FLORISTKY.

RŮŽOVÁ je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky, ale také nezralosti a naivity. Růžová je označována jako barva srdce. Pokud darujete růžovou květinu, budete odměněni výrazem radosti a nevinnosti.

FIALOVÁ je mystická barva, která je symbolem spirituality a duchovna, ale také srdečnosti. V této barvě si mísí modrá (klid) a červená (síla), které se vzájemně vyrovnávají. Fialovými květy vyjadřujeme úctu a obdiv.

Rostliny s růžovo-fialovou kombinací

Hydrangea macrophylla

Latinský název hortenzie jednoznačně odkazuje na to, že se jedná o rostlinu milující vodu. Protože tento druh kvete na loňských výhonech, nesmíme je při jarním řezu odstranit, aby vykvetly. Barva květů je proměnlivá v závislosti na kyselosti půdy a obsahu hliníku v půdě – čím je kyslejší, tím jsou květy více modré. (1)

Gerbera

Tyto květiny s kopretinovým tvarem jsou nesmírně cenné pro floristy, protože nabízejí široké spektrum barev. Dříve se pěstovaly i u nás, nyní je pro vás dovážíme z Nizozemí a nabízíme vám je také jako hrnkované rostliny pro pěstování v bytech. V létě potřebují slunce a teplo, v zimě chladno (až kolem 5 °C) a omezenou zálivku. (2)

Tillandsia cyanea

Z růžového plochého květenství postupně vykvétají drobné, fialkové květy. Vyhovuje jí místo s rozptýleným světlem, snese dokonce i stinnější stanoviště. (3)

Saintpaulia

Africké fialky známe jako pokojové rostliny. Jejich květy mají široké spektrum barev od bílé přes růžovou, modrou až po fialovou. Pěstujeme je na světlých místech bez přímého slunce. Zaléváme pouze do podmisky. V průběhu kvetení jednou za dva týdny přihnojujeme. Optimální teplota během roku je mezi 18 a 24 °C. (4, 5)

Fittonia 'Anne/Mosaic Pink'

Pro strukturu listů se této pokojové rostlině přezdívá také hadí kůže. Výrazná žilnatina může mít kromě bílé nebo červené také růžovou barvu. Je to stínomilná rostlina s plazivým růstem, která vyžaduje rovnoměrnou zálivku měkkou vodou pokojové teploty. Pěstujeme ji při teplotě kolem 20 °C. (6)

Anthurium andreanum 'Pink Fever'

Kromě červených a bílých květů toulitky existuje i kultivar s růžovou barvou. Nároky jsou společné – hodně rozptýleného světla, vydatná zálivka měkkou vodou, vysoká vzdušná vlhkost a přes zimu raději přísušek. Zálivka nebo rosení na toulce způsobuje nevzhledné hnědé skvrny. (7)

Dendrobium nobile

Jedna z pokojových orchidejí patří spíše k chladnomilnějším druhům a vyžaduje střídání teplot: v období růstu, od jara do podzimu, kolem 22 °C přes den a 15 °C přes noc, po zbytek roku kolem 15 °C. Po odkvětu je třeba ponechat rostlinu asi dva měsíce bez zálivky, jinak nevykvetě. (8)

Rosa

Do našeho barevného spektra jsme vybrali samozřejmě také růže. V obou barvách je můžete mít jak řezané, tak záhonové či pnoucí nebo dokonce zakrslé pro pěstování v interiérech. Nostalgický je například kultivar 'Novalis' od pěstitele Kor-des. (9)

Hydrangea bicolor 'Bavaria'

Novinka v sortimentu hortenzií zaujme dvoubarevnými, bílo-fialovými květy. Je vhodná pro výsadbu do zahrady i do nádob na terasy či balkony. Dorůstá do výšky kolem jednoho metru, má ráda polostinné stanoviště a kyslejší, vlhkou půdu. Na zimu je vhodné zakrýt trs s rostlinou chvojnám nebo suchým listím. (10)



- jemnost
- romantika
- srdečnost



Čarovný svět vodních rostlin



KAŽDÁ VODNÍ PLOCHA V ZAHRADĚ JE KRÁSNÁ SAMA OD SEBE, TO PRAVÉ KOUZLO JÍ ALE DODAJÍ VODNÍ ROSTLINY, AŽ UŽ VYSAZENÉ V OKRAJOVÉ BAHENNÍ ZÓNĚ NEBO PŘÍMO POD VODNÍ HLADINOU. V NAŠEM PŘEHLEDU NAJDETE TY NEJZNÁMĚJŠÍ DRUHY, KTERÉ VÁM V NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTRECH NABÍZÍME NA SPECIÁLNÍCH PRODEJNÍCH STOLECH URČENÝCH JEN VODNÍM ROSTLINÁM. A VŮBEC NEVADÍ, JESTLI NEMÁTE JEZÍRKO: STAČÍ SI POŘÍDIT PÁR VĚTŠÍCH NÁDOB A VYBRAT SI MÉNĚ VZRŮSTNÉ DRUHY. TAKOVÝ MINIATURNÍ VODNÍ PRVEK SE BUDE ÚŽASNĚ VYJÍMAT NA TERASE NEBO NA BALKONĚ.



Azolka karolínská

Azolla caroliniana

POPIS: Jednoletá kapradina plovoucí na hladině

NÁROKY: Slunné místo, teplá stojatá voda. Na zimu hyne, je však možné rozmnožit ji z adventivních pupenů

UMÍSTĚNÍ: Zóna mělké a hluboké vody

TIP: Vhodná do jezírek v nádobách



Blatouch bahenní

Caltha palustris

POPIS: Trvalka, tvoří trsy, v dubnu až květnu nápadné zlatožluté květy

VÝŠKA: 20 – 40 cm

NÁROKY: Nenáročný domácí druh, který se může množit semeny. Po odkvětu listy ztrácejí půvab, proto je dobré blatouch vysadit mezi trvalky, které ho zakryjí.

UMÍSTĚNÍ: Vlhká břehová zóna

TIP: Výborně vypadá u potoků.



Kosatec Kaempferův

Iris kaempferi

POPIS: Vytrvalá bylina s mečovitými listy, v květnu až červenci bílé, růžové nebo modré květy

VÝŠKA: 80 – 100 cm

NÁROKY: Slunné stanoviště, kyselá půda a stále mírně vlhký substrát. Přezimuje bez problémů.

UMÍSTĚNÍ: Záhon na okraji jezírka,

vlhká půda až mělká voda (do 5 cm)

TIP: Nejlépe vynikne, když ho vysadíte ve skupině. Vhodný i k řezu.



Babelka řezanovitá

Pistia stratioides

POPIS: Plovoucí trvalka s růžicí modrozelených dekorativních listů, v létě drobná bílá květenství

VÝŠKA: Asi 10 cm nad hladinou

NÁROKY: Slunné jezírko, kde volně pluje po hladině. Na podzim rostlinu vyjměte a odnešte do domu, kde přezimuje.

UMÍSTĚNÍ: Zóna hluboké a mělké vody

TIP: Hodí se do jezírek v nádobách



Skřípina nicí

Scirpus cernuus

POPIS: Trvalka podobná trávě. Z trsu úzkých listů v létě vyrůstají stonky s hnědavými květenstvími.


VÝŠKA: 20 – 30 cm

NÁROKY: Celoročně v květináči. Na léto do mělké vody, na zimu ji přeneste do místnosti: venku nepřežije. Až po odkvětu začnou hnědnout listy, ostříhejte je těsně nad zemí.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna

TIP: V místnosti květináč postavte

do nádoby s vodou a pěstujte tak skřípinu trvale. Bude působit jako přírodní zvlhčovač vzduchu.



Žebratka bahenní

Hottonia palustris

POPIS: Trvalka, koření v bahně, listy tvoří polštářky na hladině, v květnu a červnu vystupují nad hladinu bílé až narůžovělé květy.

VÝŠKA: V době kvetení vystupují stonky až 30 cm nad hladinu.

NÁROKY: Mělká voda s nízkým obsahem živin, nesnáší horko. Vy-

žaduje čistou vodu. Ve vhodných podmínkách bez údržby

UMÍSTĚNÍ: Zóna mělké vody

TIP: Okysličující rostlina



Přeslička japonská

Equisetum japonicum

POPIS: Vzpřímená vytrvalá bylina, tenké jehlovité listy vyrůstají v přeslenech kolem kolénkatého stonku. Na jaře se na vrcholu stonku objevuje výtrusnicový klas.

VÝŠKA: 80 cm

NÁROKY: Slunné až polostinné stanoviště s bahnitou nebo zaplavenou půdou.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna nebo zóna mělké vody.

TIP: Přeslička se může rozrůstat, proto ji omezte kořenovou zábranou nebo ji vysaďte i s květináčem.



Kapsovec americký

Lysichiton americanus


POPIS: Trvalka tvořící trsy, v dubnu a květnu se objevují květy: zelené palice se žlutými toulci. Teprve po nich raší listy.

VÝŠKA: 90 cm

NÁROKY: Plné slunce, substrát bohatý na živiny, bahno nebo velmi mělká voda. Substrát musí být dostatečně hluboký.

UMÍSTĚNÍ: Vlhká a bahenní zóna

TIP: Působí nápadně exoticky, proto pro něj dobře vyberte místo.



Sítina rozkladitá

Juncus effusus 'Spiralis'

POPIS: Trvalka připomínající trávu s tenkými zkroucenými listy

VÝŠKA: 45 cm

NÁROKY: Plné slunce, mělká voda, dobře přezimuje. Nerozrůstá se.

UMÍSTĚNÍ: Zóna mělké vody (ne víc než 13 cm vody)

TIP: Vhodná na okraje jezírek i do rybníčků v nádobách



Lobelka šarlatová

Lobelia cardinalis

POPIS: Krátkověká trvalka, z přízemní růžice listů vyrůstají vzpřímené květní stonky, v létě zářivě červené květy

VÝŠKA: 15 cm

NÁROKY: Polostinné nebo stinné místo v mělké vodě nebo v bahně, půda bohatá na živiny. Lépe přezimuje v mělké vodě.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna

TIP: Na zimu rostlinu zakryjte.



Leknín

Nymphaea

POPIS: Vytrvalá bylina, jejíž listy koření ve dně a listy plavou na hladině. Podle druhu a odrůdy květy mnoha pestrých barev

NÁROKY: Slunce, klidná voda, výživný substrát. Jsou-li v jezírku ryby, není nutné hnojit, jinak na jaře přihnojte. Různé druhy a odrůdy vyžadují odlišnou hloubku: dodržujte ji. Špatně zvolená hloubka může být příčinou toho, že lekníny nekvetou.

UMÍSTĚNÍ: Zóna hluboké a mělké vody

TIP: Minilekníny jsou vynikající rostlinou do jezírka v nádobě.



Kolovka indická

Rotala indica

POPIS: Vytrvalá bylina: plazivá, vystoupavá nebo vzpřímeně rostoucí. V létě fialové květy

VÝŠKA: 50 – 70 cm

NÁROKY: Nepřežije venku, proto ji lze pěstovat jako sezonní nebo nechat v nádobě a na zimu zanást do domu. Roste ve vlhké a bahnité půdě, snese slunce i polostín.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna

TIP: Vhodná do jezírek v nádobách



Puškvorec trávovitý

Acorus gramineus

POPIS: Trvalka s mečovitými, silně aromatickými listy, které tvoří vějíře. Zelené palice květů

VÝŠKA: 8 – 35 cm

NÁROKY: Přezimuje, jsou-li kořeny zakryty aspoň 5 cm silnou vrstvou vody, jinak může namrzat. Na jaře sestříhněte suché a nevzhledné listy.

UMÍSTĚNÍ: Břehová a bahenní zóna, slunné místo

TIP: Vynikající pro pěstování v květináči



Kyprej vrbice

Lythrum salicaria

POPIS: Vytrvalá trsnatá bylina, na vzpřímených lodyhách se v červnu až srpnu objevují růžovofialové klasy květů.

VÝŠKA: 80 – 110 cm

NÁROKY: Domácí druh. Slunné až polostinné stanoviště s vlhkou půdou chudou na živiny. Může se šířit semeny, proto stonky po odkvetu seřízněte.

UMÍSTĚNÍ: Břehová a bahenní zóna

TIP: Květenství lákají včely a další hmyz.



Nepukalka plovoucí

Salvinia natans

POPIS: Drobná kapradina s plochými plovoucími stonky. Plave na hladině.

VÝŠKA: 2 cm nad hladinou

NÁROKY: Slunné nebo polostinné místo ve vodě bohaté na živiny. V dobrých podmínkách přezimuje mezi pobřežními rostlinami, jinak je nutné každý rok ji znovu vysadit. Pokud se příliš rozrůstá, odlovte ji sítkou.

UMÍSTĚNÍ: Leknínová zóna

TIP: Vhodná do jezírek v nádobách



Tokozelka nadmutá, „vodní hyacint“

Eichhornia crasipes

POPIS: Volně plovoucí rostlina s růžicí lesklých listů. V červenci a srpnu fialové květy

VÝŠKA: 15 – 20 cm

NÁROKY: Potřebuje dostatek slunce a živin, jinak špatně kvete. Venku nepřezimuje: buď rostliny

na zimu přeneste do domu, nebo na jaře kupte nové

UMÍSTĚNÍ: Volná vodní plocha

TIP: Výborně vypadá v nádobách s vodou



Schizostylis coccinea

POPIS: Vzpřímeně rostoucí trvalka s mečovitými listy, v září a říjnu červené květy

VÝŠKA: 40 – 70 cm

NÁROKY: Slunné chráněné stanoviště, vlhká půda bohatá na živiny. Citlivá za zimu: přikryjte ji chvojím.

UMÍSTĚNÍ: Vlhká břehová zóna

TIP: Květy se hodí k i k řezu.



Orobinec sítinovitý

Typha laxmanii

POPIS: Vytrvalá trsnatá rostlina se štíhlými trávovitými listy, z nichž od června do prosince vyčnívají palice připomínající doutníky.

VÝŠKA: 120 – 150 cm

NÁROKY: Stinné až polostinné stanoviště, přezimuje bez problémů, na jaře seřízněte suché listy.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna a zóna mělké vody

TIP: Může se silně rozrůstat, proto mu vymezte prostor kořenovou zábranou nebo ho zasadte do nádoby.



Orobinec nejmenší

Typha minima

POPIS: Vytrvalá trsnatá rostlina se štíhlými trávovitými listy, z nichž v červnu a červenci vyčnívají palice připomínající krátké kulaté doutníky.

VÝŠKA: 40 – 60 cm

NÁROKY: Stinné až polostinné stanoviště, půda chudá na živiny, ale obsahující vápník. Přezimuje bez problémů, na jaře seřízněte suché listy.

UMÍSTĚNÍ: Bahenní zóna

TIP: Hodí se i do jezírek v nádobách.

Vojtěch Böhm
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Vypěstujte si vlastní BIO zeleninu

PŘEMÝŠLÍTE, CO SI LETOS VYPĚSTUJETE NA SVÉ ZAHRÁDCE? RÁDI BYSTE NAPŘÍKLAD VYZKOUŠELI ZDRAVOU BIO ZELENINU PRO SVÉ DĚTI BEZ CHEMICKÝCH HNOJIV A POSTŘÍKŮ, ABY OPRAVDU PROSPĚLA JEJICH ZDRAVÍ? JE TU ŘEŠENÍ: VYZKOUŠEJTE ZCELA JEDINEČNOU VÝROBKOVOU ŘADU AGRO NATURA, KTERÁ RESPEKTUJE PRAVIDLA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Co je to BIO zelenina? Jednoduše řečeno jde o zeleninu pěstovanou bez použití chemických prostředků. Mnoho studií dokazuje, že takto pěstovaná zelenina je chutnější, má vyšší obsah minerálních látek, vlákniny i vitamínů. Naopak není kontaminovaná žádnými chemikáliemi. Někteří z vás nemají k dispozici zahradu, a přesto by rádi vypěstovali vlastní např. BIO rajská jablčka, případně papriky. Máte-li balkon, je problém vyřešen – musíte jen vědět, jak se o rostliny správně postarat.

Dbejte na dostatek světla a chráněnou polohu

Nejlepší je tedy místo orientované na jih nebo západ chráněné před deštěm. Ideálním je lodžie, která rostlinám poskytuje sucho, zvětrání a dostatek světla.

Zvolte vhodnou nádobu a odrůdu

Do samozavlažovacího truhlíku o délce padesát centimetrů se vejdou bez problémů tři sazenice keříčkových rajčat. Tyčková rajčata pěstujte v květináčích s průměrem 40 až 50 cm a hloubkou minimálně 30 cm.

Výběrem vhodné zeminy podpořte dobrý růst

Substrát NATURA určený přímo pro BIO pěstování se skládá jen z přírodních a ekologických složek: z rašeliny, kokosového vlákna, jílů a startovací dávky BIO hnojiva. Díky tomuto základu budou mít vaše rajčata všechny důležité živiny včetně mikroprvků hned od prvopočátku.

Hnojení

Asi 14 dní po zasazení rajčete můžete začít s pravidelným přihnojováním. Vhodná jsou BIO hnojiva řady NATURA obsahující všechny potřebné živiny včetně přirozeného obsahu stopových prvků, podporují tvorbu a dozrávání plodů. Navíc mají unikátní složku – sladové klíčky obsahující speciální sladové bakterie. Ty produkují enzymy, které podporují rozvoj kořenů.

Dobrou péči předcházejte chorobám a škůdcům

Zásadním prvkem prevence vůči chorobám a škůdcům je nezalévat na list a pěstovat na dobře větraném, slunečném místě. Proti houbovým chorobám použijte preventivně přípravky na bázi mědi schválené pro použití v ekologickém zemědělství. Při napadení škůdci (mšice, molice, svilušky apod.) můžete bez obav použít ekologický postřik NATURA Rock Effect.

Při dodržení všech zásad budete mít krásné a silné rostliny s velkými a chutnými plody.

Podobně můžete pěstovat i BIO papriky případně BIO drobné ovoce jako jsou třeba jahody. Mít BIO jahody přímo na okně je určitě velká výhoda hlavně pro maminky s malými dětmi!



AGRO CS

Dělejte s námi svět krásnější

www.agronatura.cz

Základem úspěchu je zvýšená péče



PĚSTOVÁNÍ ROSTLINY V NÁDOBÁCH JE JEDNÍM Z MODERNÍCH TRENDŮ. NEMUSÍ JÍT JEN O MUŠKÁTY V TRUHLÍKU, ALE TŘEBA ROSTLINY V NÁDOBÁCH, KTERÉ VHODNĚ DOPLNÍ INTERIÉR, DOLADÍ NAŠÍ TERASU, PŘÍPADNĚ I OZDOBÍ VSTUP DO DOMU. MÁME NA MYSLI ROSTLINY A NÁDOBY, KTERÉ NÁM SVOU VZÁJEMNOU KOMPOZICÍ VYTVOŘÍ NÁDHERNÝ SOLITÉR NAŠÍ MALÉ ZAHŘÁDKY.

Při pěstování rostlin v nádobách musíme mít na mysli několik základních pravidel, abychom se mohli těšit z krásných rostlin. Rostliny pěstované v nádobách budou vždy potřebovat naši zvýšenou péči, abychom jim nahradili omezený výběr živin, které by si jinak svými kořeny mohly načerpat z půdy. Pro jejich zdárný růst jim budeme muset vytvořit co možná nejlepší podmínky.

Jak? Třeba výběrem vhodné nádoby. Květináč by měl mít dostatečný prostor pro kořeny rostliny, měl by mít přepadový odtokový otvor pro dno, kdy na rostliny bude několik dnů intenzivně pršet. Pokud budeme vysazovat rostliny přezimující venku, měl by být květináč mrazuvzdorný. Protože počasí je nevyzpytatelné, měla by být nádoba dostatečně stabilní, protože může přijít i silný vítr a rostliny porazit a polámat. Všechny tyto parametry ideální nádoby pro pěstování rostlin splňují speciální květináče Elho Pure. Kromě výše zmíněných vlastností si můžete vybrat ze široké řady barev a tvarů od větších žardin přes moderně tvarované oválné květináče až po obří nádoby až do průměru 120 cm.

Elho Pure květináče jsou vyráběny zajímavou technologií. Celá forma se speciálním



Radí Linda Kříčenská
vedoucí prodejny, Flora Garden s.r.o., Jičín

Substral Osmocote je profesionální hnojivo pro všechny zahradní rostliny. Zajišťuje intenzivní růst, vyrovnané porosty, zdravé a dobře vyvinuté rostliny.



granulátem rotuje v peci a vytváří se tak specifická struktura těchto plastů. Nádoba má dvojitou stěnu a je dutá, takže do ní můžeme například nasypat písek pro její lepší stabilitu ve venkovním prostředí. Všechny Elho Pure květináče mají dostatečný objem vnitřního prostoru a vyhoví tak i nárokům těch největších rostlin. Kvalitní substrát s vysokým obsahem rašelínových vláken dlouho drží vodu, ale je zároveň dostatečně vzdušný.

Dalším pomocníkem při pěstování rostlin v nádobách je i speciálně vytvořené hnojivo Substral Osmocote. Toto hnojivo uvolňuje živiny rostlině pozvolna po dobu šesti měsíců v době, kdy rostlina výživu potřebuje. Tyto žluté granulky totiž řízeně uvolňují do substrátu živiny v závislosti na koncentraci živin v půdě a na teplotě substrátu. Jednoduše řečeno: za chladného počasí rostliny nepotřebují tolik výživy, takže živiny zůstanou vázány v granulích Osmocote, jakmile se ale oteplí a rostlina potřebuje výživu pro svůj růst, začnou se z granulí uvolňovat.

V neposlední řadě bychom samozřejmě měli rostliny pravidelně prohlížet a kontrolovat, zda je nenapadli škůdci. Máme několik možností, jak se se škůdci na okrasných rostlinách vypořádat. Můžeme mít vždy připravený například Substral Careo postřikovač doma na polici a v okamžiku, kdy nějakého škůdce na rostlině najdeme, hned provést postřik. Díky účinné látce, která je rozváděna rostlinou i do nových přírůstků a do celého jejího těla, úspěšně zasáhneme všechny škůdce na rostlině přítomné a dokonce i ty, kteří by přiletěli ještě dva týdny po postřiku Substralem Careo. Nebo můžeme do půdy ke kořenům zapravit Substral Careo granulát. Ten rostliny po dobu tří měsíců vyživuje a zároveň s výživou dává i insekticid, který hubí všechny škůdce na rostlině. S granulátem Substral Careo budou vaše rostliny celé tři měsíce v naprostém bezpečí.

David Brom
ZC s.r.o.



Hortenzie, které vydrží všechno

HORTENZIE PATŘÍ K NEJOBLÍBENĚJŠÍM OKRASNÝM DŘEVINÁM RODINNÝCH ZAHRAD, TAKŽE NENÍ DIVU, ŽE SE I V NAŠICH PRODEJNÁCH OBJEVUJÍ STÁLE V BOHATŠÍM A ZAJÍMAVĚJŠÍM SORTIMENTU. NĚKTERÉ HORTENZIE SI SVOJI SLÁVU UŽ VYDOBYLY, JSOU VŠAK I TAKOVÉ, KTERÉ NA SVOJI ŽIVOTNÍ ŠANCI TEPRVE ČEKÁJÍ. A PRÁVĚ NA NĚ SE ZAMĚŘÍME V TOMTO ČLÁNKU.



Hydrangea macrophylla 'Forever Ever'

Snad neznámějším i nejoblíbenějším druhem této skupiny je **hortenzie velkolistá** (*Hydrangea macrophylla*), která vytváří soukvětí v charakteristickém kulovitém tvaru a v rozmanitých barvách v odstínech od čistě bílé až po tmavě fialovou barvu. Kdo tyto hortenzie pěstuje, jistě ví, že je musí na zimu dobře připravit a ochránit proti prudkým mrazům. Tato pečlivá ochrana se týká zejména vrcholových pupenů, které nesou základ příštích květů. Pokud namrznou, hortenzie v následujícím roce více obruštají listím, ale kvetou jenom sporadicky nebo vůbec. Z tohoto důvodu je jejich pěstování v horších klimatických oblastech poměrně komplikované a výsledek nejistý.

Šlechtění hortenzií ale přineslo několik skvělých výsledků a velkou naději i pro majitele zahrad v mrazivých lokalitách. Nově vyšlechtěné odrůdy totiž zakládají květy jak na starém dřevě, tak na mladých, z jara vyrostlých výhonech. Proto při jejich pěstování nemusíme spoléhat jenom na dobré

přezimování vrcholových pupenů. Hortenzie těchto typů totiž celkem spolehlivě vykvetou i z dolních pupenů, které bývají vyzrálejší a skoro nikdy u nás nezmrznou. Jednou z prvních hortenzií velkokvětých, která se touto vlastností mohla pochlubit, je odrůda **'Endless Summer'**. Dnes je toto slovní spojení i názvem celé kolekce, ve které se všechny odrůdy vyznačují touto skvělou vlastností. Kolekce 'Endless Summer' však není jedinou, která se vyznačuje kvetením na nových výhonech. Z jiné šlechtitelské dílny pochází další velmi zajímavá kolekce, která dostala jméno **Forever Ever**. Výběrem těchto hortenzií si kupujeme téměř jistotu, že se i po krutých zi-



Hydrangea arborescens 'Anabelle'



Radí Lukáš Hájek
vedoucí venkovního prodeje,
Chládek – zahradnické centrum, Praha

I když hortenzie velkolisté jsou spíše stínomilné dřeviny, dopřejte jim alespoň část dne na slunci. Nakvétají pak lépe než ty, které rostou v úplném stínu.



mách dočkáme pestrých a půvabných soukvětí. Kvůli spolehlivému kvetení z mladých výhonů můžeme tyto hortenzie relativně celkem snadno pěstovat i ve velkých nádobách a jejich prostřednictvím si vylepšit vstupní prostor do domu či místo na terase nebo na balkóně.

Mezi hortenziemi najdeme i jiné druhy, které jsou velmi spolehlivé a dobře rostou i v drsnějších klimatických podmínkách. Do této skupiny patří třeba **hortenzie stromekovitá** (*Hydrangea arborescens*), původem ze Severní Ameriky. Navzdory svému druhovému jménu vytváří nižší, husté keře. Nepřesnost při volbě druhového jména je však

skoro jedinou věcí, kterou lze těmto hortenziím vytknout. Nejrozšířenější je kultivar 'Annabelle'. Je to spolehlivá rostlina, která umí růst v různých druzích půdy a toleruje i různá stanoviště. Kvete stejně dobře ve stínu i na slunci, na slunečných místech ale vyžaduje dostatečnou zásobu půdní vláhy. Zejména mladé rostliny na nedostatek vláhy snadno reagují uvadnutím. Květenství této hortenzie se tvoří na nových výhonech, takže i po silných zimách rostlina spolehlivě vykvete. Je silně mrazuvzdorná, při pěstování v optimálních podmínkách nevyžaduje žádnou mimořádnou přípravu na zimu či ochranu proti mrazům. Tato hortenzie se může pravidelným řezem udržovat v kompaktním tvaru, není to však bezpodmínečně nutné. Ponechána svému osudu bude nekontrolovaně růst až do velikosti kolem dvou metrů, bude velmi hustá a ponese obrovské množství menších soukvětí. Naopak pravidelnou a razantní redukci výhonů zapěstujeme nižší keř, který bude tvořit sice menší množství soukvětí, budou však velká a mnohem silnější.

Také hortenzie stromčekovitá nabízí několik zajímavých novinek. Snad tou nejzajímavější je odrůda 'Pink Annabelle', někdy též označovaná jako 'Invincibelle Spirit'. Tento kultivar vykvétá ve sladce růžové barvě.

Ještě převratnější změny a nárůst nových a atraktivních odrůd můžeme zaregistrovat u **hortenzie latnaté** (*Hydrangea paniculata*). Tento druh také vytváří soukvětí vždy na nových výhonech a vyznačuje se rovněž vysokou odolností vůči mrazům a velkou tolerancí k různým stanovištním podmínkám. Hortenzie latnatá pochází z Japonska, Číny a Sachalinu. V posledních letech se povedlo vyšlechtit odrůdy, které vytvářejí mohutnější soukvětí se zajímavými barevnými efekty. Základní barvou soukvětí je vždy bílá, ale postupem času může přecházet do různých odstínů růžové, červené nebo dokonce fialkové barvy. Bez nadsázky lze o těchto hortenziích tvrdit, že mnoho z těchto odrůd přináší nové možnosti zejména majitelům menších zahrad. Některé z nich přirozeně dorůstají jenom do výšky 80 až 160 cm, ty další se pak pravidelným řezem dají v těchto rozměrech snadno udržet. Nejmenší kultivary se výborně hodí i pro pěstování v nádobách na balkónech a terasách. Z bohatého sortimentu těchto hortenzií upozorňujeme třeba na půvabnou odrůdu 'Limelight', nebo něžnou 'Pinky Winky', která v poslední etapě kvetení přechází do jemných odstínů červené barvy. Pěstování hortenzie latnaté je opravdu velmi snadné a efekt, který nabízejí, je silný a dlouhotrvající.

Text a foto
Pavel Chlouba



Hydrangea paniculata 'Limelight'



Hydrangea macrophylla 'Endless Summer'



Hydrangea arborescens 'Invincibelle Spirit'



Hydrangea paniculata 'Magic Fire'



Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'

Trvalkou sezóny je hvězdnice


MÁ KAŽDÝ NĚKDE SVOU HVĚZDU? MNOHÝM JE PŘISUZOVÁNA, JINÍ V NI VĚŘÍ A NĚKTEŘÍ SI DOKONCE OBJEVÍ NĚJAKOU SVOU VLASTNÍ. POKUD BY SNAD OVŠEM NĚKOMU PŘÍŠLA ASTROLOGIE PŘÍLIŠ VZDÁLENÁ, MOŽNÁ NEPOHRDNE ZAHRADNICKOU ASTRO-LOGIÍ, KTERÁ MU NABÍDNE ČETNÁ SOUHVĚZDÍ VE VELMI DETAILNÍM PROVEDENÍ.



známe spíše americké krásky v barevných variacích a dostupných krátkých i prodloužených verzích. Objevování domácí flóry v zahradách se ale těší takové pozornosti, že se tuzemské dorostenkyně v posledních letech mohou leckdy rovnat. Navíc většina z nich nastupuje v zahradě do hry dokonce o nějaký ten týden dříve.

Jaká je hvězdnice jako rostlina?

Vytrvalé zahradní astry nám mohou nabídnout přívalem různobarevných květů v různých velikostech a výškách, a to v neobyčejně dlouhém období. Několik jich kvete již v průběhu května a června (*Aster alpinus*, *A. tongolensis*), v létě se pak postupně přidávají některé další evropské druhy (*A. pyrenaeus*, *A. sedifolius*) včetně našich domácích (*Aster amellus*, *A. linosyris*) i skupiny tzv. hajníků (*A. divaricatus*, *A. macrophyllus*, *A. ageratoides*). Tyto druhy jsou



Aster linosyris

vesměs nižší či střední a v zahradní tvorbě si svou tradici teprve hledají.

Časnější astry jsou vysoké od 20 do 60 centimetrů, lze v nich nalézt rostliny zejména pro světlá místa. Kvítky jsou barevně spíše do studeného spektra – od bílé přes růžové a lila po modré a fialové.



Aster divaricatus

Kde se astrám daří?

Valná většina hvězdníc miluje slunce, ale jen některé snesou úpal a přísušek. Nejběžnější kultivary vyžadují obvykle zalévaný záhon. Při výběru pro extrémní stanoviště, včetně stínu, bude výběr skromnější. Většinu druhů lze snadno dělit a dobře se i sejí.



Český spolek perenářů
www.pereny.info

Astrám se oficiálně říká hvězdnice, nicméně tato květina nikoho netrápí svou botanickou latinou dlouho. Rod *Aster* dostal jméno jasné a zřejmé – podle tvaru květu podobného hvězdě. Takže to, co lidé hledají v nočním nadhlavníku, má přes den samozřejmě úspěch i v jejich zahradách. Důkazem je třeba skutečnost, že trvalkou sezóny 2013 byla zvolena právě astra či chcete-li hvězdnice.

Podobně jako hvězdy, i astry se vyskytují leckde po světě. V euroasijském prostoru a severní Americe bychom našli na nějakých 600 druhů. Ovšem jen donedávna. Americké druhy se nedávno trhly a vyhlásily nezávislost. To už je za velkou louží takový zvyk. Místní asteričky osaměly na pouhých 180 druhů, což je ovšem stále docela úctyhodná rodinka. Coby zahradní trvalky



Aster alpinus 'Roseus'



Aster pyrenaicus 'Lutetia', *Aster linosyris* a vysoký rozchodník



Aster alpinus 'Happy End'



Aster alpinus 'Sabine'



Aster amellus 'Lady Hindlip'



Aster pyrenaicus 'Lutetia'



Aster amellus 'Rotfeuer'



Aster andersonii



Aster tongolensis

Jak se úspěšně zbavit plevelů

KAŽDÝ SE JIŽ URČITĚ VE SVÉM ZAHRÁDKÁŘSKÉM ŽIVOTĚ SETKAL S TÍM, ŽE POTŘEBOVAL ZNIČIT VŠE ZELENÉ, CO NA ZÁHONECH, CESTÍČKÁCH, CHODNÍCÍCH NEBO V OKOLÍ KOMPOSTU VYROSTLO. URČITĚ JSTE SI VYBRALI NĚJAKÝ TOTÁLNÍ HERBICID A S VĚTŠÍM ČI MENŠÍM ÚSPĚCHEM PLEVELE ZNIČILI. MÁME PRO VÁS RADU, JAK VSADIT NA JISTOTU A DOSÁHNOUT ÚSPĚCHU UŽ NA PRVNÍ POKUS.

V první řadě je třeba si uvědomit, jaký plevel a na jakém místě chceme zničit. Ono se totiž dost dobře nedá úspěšně zakročit jak proti letitým kopřivám, tak například proti drobným plevelům v dlažbě. Jedno je však možné – použít osvědčený přípravek Roundup, který se dnes vyrábí v mnoha modifikacích a pro různé účely.

Roundup je totální herbicid, který proniká do rostlin jejich listovou plochou. Účinná látka je transportována do kořenů, které svým působením zničí, a tak zahubí celou zasaženou rostlinu. Účinná látka Roundupu je speciálně upravena tak, aby se v celém množství dostala až do nejzazších kořenů a zničila opravdu všechny kořenové části, z nichž by mohlo dojít k zmlazení zasažených plevelů. Roundup je velice rychle přijímán a dokonce už po šesti hodinách od aplikace neohrozí jeho účinnost ani případný déšť. Pokud dojde při aplikaci Roundupu k jeho skápnutí na povrch půdy, okamžitě se začne díky slunečnímu záření a mikroorganismům rozkládat na sloučeniny, které přírodě a půdě neškodí, a tak za 24 hodin po jeho aplikaci nikdo nepozná, že byl na pozemku použit. Roundup obsahuje speciální smáčedla, která napomáhají ulpění postřiku na listové ploše plevelů a urychlí její příjem do rostlin. Dokonce se dokáže do rostliny dostat i přes mladou ze-

lenou kůru, proto pozor při jeho aplikaci například v okolí broskvoní.

Ani Roundup však není všemocný, pokud při jeho použití nepostupujeme správně. Jak tedy na to? Pokud chceme například ošetřit dlouho zanedbávaný pozemek porostlý širokou škálou úporných plevelů, musíme nejprve rostliny i jejich semena v půdě vyprovokovat k aktivitě. Takový pozemek nejlépe posečeme a zpracujeme rotavátorem. Kořeny plevelů tak nařežeme na spoustu drobných kousků a zároveň vytvoříme ideální podmínky pro klíčení semen. Počkáme, až plevel znovu obrazí, a jakmile dosáhne výšky asi 15 cm, nastane čas pro postřik přípravkem **Roundup Aktiv koncentrát**.

Další možností pro použití přípravku Roundup je například tráva zarůstající do plotu. V takových případech je ideální využít modifikaci **Roundup Expres 6h**. Tato varianta je již připravena k okamžitému použití. Aplikátor má speciální trysku pro bodovou aplikaci a pro aplikaci speciální pěnou. Je vždy po ruce a spolehlivě vás zbaví plevelů právě třeba pod vaším plotem nebo kolem záhonů či na cestičkách. Pro majitele větších zahrad se hodí pětilitrové balení v kanystru, který je vytvořen jako postřikovač a po vypotřebenání náplně si ho můžete znovu naplnit.

Letošní novinkou je **Roundup Gel**. Tato forma je určena pro bodovou aplikaci proti plevelům například ve skalce, v porostech trvalek, v porostech malin nebo k ošetření pod rybízovými keři – prostě všude tam, kde vás trápí plevel a zároveň v jeho blízkosti rostou kulturní rostliny, které by při klasické aplikaci postřikem mohly být zasaženy. V této variantě je účinná látka obsažena v gelu, který skvěle při dotyku ulpí na listech plevelu a je opět okamžitě transportována do kořenů plevelu. Po práci zase Roundup Gel zavřete a je opět připraven pro další použití. Jedno balení gelu vystačí až na 1000 plevelných rostlin a uvidíte, že aplikace je opravdu jednoduchá a účinná.

David Brom
ZC s.r.o.



Cestování časem s růžemi

V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ NAŠEHO SERIÁLU PŘEDSTAVUJÍCÍM ROSTLINY POJMENOVANÉ PO ZNÁMÝCH OSOBNOSTECH JEŠTĚ ZŮSTANEME U RŮŽÍ ZE ŠLECHTITELSKÉ DÍLNY W. KORDES'SÖHNE. TYTO VELICE ODOLNÉ ODRŮDY RŮŽÍ SI ZÍSKÁVAJÍ STÁLE NOVÉ A NOVÉ PŘÍZNIVCE PŘEDEVŠÍM DÍKY SVÉMU JEDNODUCHÉMU PĚSTOVÁNÍ BEZ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PROTI ČERNÉ SKVRNITOSTI A RŮŽOVÉMU PADLÍ.



Herkules (či Hérakles) je postava z řecké mytologie. Tento syn Dia a Alkmény byl ztělesněním síly, odvahy a důvtipu. Stejně jméno nese i kultivar jedné z růží. A celkem oprávněně – má silný, bujný růst, krásně vynikne jako solitér a dobře se kombinuje ve skupinách s podobně vzrůstnými typy. Odvaha se promítá do její vysoké odolnosti vůči běžným chorobám, které většinu růží trápí. A důvtip? Ten vyjadřuje svojí vůní, která je v plném rozkvětu velice intenzivní. Věřte, že Herkules bude hrdinou i vaší zahrady!

Druhá odrůda, **Amadeus**, nás přenese o několik tisíc let vpřed, přesněji do druhé poloviny 18. století, kdy se narodil a působil skladatel klasické hudby Wolfgang Amadeus Mozart. Tento geniální člověk zasvětil celý svůj život tvorbě, která nás provází do současnosti. Podobnými kvalitami vyniká i kultivar této popínavé růže a její záplava květů nám může s trochou fantazie připomínat dokonalou symfonii. Jasně červené květy jsou odkazem na Mozartovu zálibu v této barvě, vždyť na většině dochovaných portrétů je vyobrazen v červeném saku. Stejně jako mladý, nadaný Mozart,



má i tato proucí růže nakročeno k nesmrtelné slávě pro své jedinečné vlastnosti, díky nimž získala prestižní ocenění v několika evropských soutěžích.



U hudby ještě zůstaneme, byť se na naší pomyslné časové ose přesuneme až do současnosti. Marii Rottrovou zná asi každý jako výbornou zpěvačku, málokdo už ale ví, že je také velkou milovnicí růží. V duetu s Pavlem Bobkem zpívá, že „má jméno po růži“, a je tomu skutečně tak, i když píseň je mnohem starší než kultivar růže, který nese její jméno. **Marie Rottrová** (myšleno růže)



byla pokřtěna v polovině roku 2011 v pražském Zahradnickém centru Chládek a i když je na trhu jen krátkou dobu, získala si mnoho příznivců a velkou popularitu. Její neutuchající násadu květů a stoprocentní zdraví si můžeme užívat od časného léta až do prvních mrazů na podzim.

Lukáš Hájek
Chládek – zahradnické centrum

Balkónovky potřebují naši péči

ZAČÍNÁ LETNÍ OBDOBÍ, NÁDOBY NA TERASÁCH A TRUHLÍKY V OKNECH JSOU OSÁZENY A PSÁT O BALKÓNOVÝCH ROSTLINÁCH SE ZDÁT BÝT NEAKTUÁLNÍ. JENŽE KDO V LÉTĚ CESTUJE DO RAKOUSKA NEBO BAVORSKA A VŠIMNE SI VÝSADEB V OKNECH ZA HRANICEMI, ZJISTÍ, ŽE ROSTLINÁM SE TAM DAŘÍ „TAK NĚJAK LÉPE“. PROČ? POJĎME SE ZAMYSLET SPOLEČNĚ...

Přestože zahradnictví a zahradnická centra se na jaře předhánějí v nabídce letniček vhodných pro výsadbu do nádob, zarazí nás, jak málo domů a bytů zdobí rozkvetlé



O tom, jak bohatě budou naše balkóny a okna kvést, rozhodujeme už při výsadbě – třeba volbou kvalitního substrátu

truhlíky v oknech. Jak známo, „ryba smrdí od hlavy“ – pokusme se najít ve svém okolí radnici nebo budovu obecního úřadu, v jejíchž oknech najdeme vzorné květiny. U nás to bude velký problém, zatímco v Rakousku nechybí rozkvetlé nádoby nejen na radnici, ale často ani na zábradlích u mostů, stožárrech osvětlení a dalších veřejných místech. Osázená náves nebo náměstíčko s radnicí vytváří kvalitu životního prostředí, ve kterém

se pohybujeme, a především jde příkladem. Tam, kde se radnice stará vzorně o letní výsadbu, lze totéž očekávat i od občanů. I naše Sdružení chce přispět s trochou do mlýna a někteří z našich členů pořádají soutěž o nejlepší rozkvetlý balkon či okno.

Vraťme se k onomu mezistátnímu porovnání. Je zajímavé, že rozdíl mezi „dvěma světy“ se zvětšuje zejména ve druhé polovině léta a na podzim. Výchozí podmínky jsou přitom v mnoha případech podobné, v některých zcela totožné: pěstují se shodné odrůdy okrasných rostlin, množitelský materiál pochází ze stejných matečnic, substráty, hnojiva a technologie dopěstování jsou velmi podobné. Zákazník kupuje v obou případech stejnou kvalitu.



Surfinie jsou mimořádně náročné na železo, které by mělo být obsaženo v substrátu



Radí RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů

věnujte se balkonovým rostlinám i v druhé polovině léta, odměna v podobě kvetoucího podzimu vás nemine.



Přesto existuje jeden rozdíl, který ale neumím kvantifikovat. Balkónové rostliny se u nás i v Německu nabízejí v tak zvaných pacích. Jde o zakořenělé řízký vysázené zpravidla po deseti kusech ve spojených kontejnerech, z nichž každý má rozměr 7x7 cm nebo dokonce méně. Zákazníci si takové zboží žádají, protože je za příznivou cenu. Představuje však potenciální problém. Pokud si zákazník rostliny v pacích pořídí někdy začátkem března a má rostliny kde dopěstovat (ideálně ve vytápěném skleníku nebo zimní zahradě), nemusí být dopad na celkový nárůst tak dramatický. Ale zakořenělé řízký zakoupené a vysazené někdy koncem dubna, tedy v době, kdy sousedka osazuje truhlíky zapěstova-

nými a nakvétajícími rostlinami, to je předsedem prohraný boj – celé léto se pak můžete dohadovat, jak to ta sousedka dělá, že její truhlíky jsou prostě lepší...

Stále platí, že kvalitní substrát je polovinou úspěchu. Pěstování letniček v malých nádobách, ať už jde o květináče nebo truhlíky, je i jisté umění, a nedokonalosti substrátu se dříve či později dozajista projeví. Úroveň dostupných živin lze regulovat zásobním, postupně se uvolňujícím hnojivem. Poradíte se ve svém zahradnickém centru, jaký druh a dávkování je pro vaše rostliny optimální. I když použijete zásobní hnojivo, doporučujeme přihnojovat i kapalným hnojivem zálivkou nebo postřikem. Koncentraci předepsanou výrobcem dodržte, ale přihnojovat můžete mnohem častěji, než je v návodu uvedeno. Známe úspěšné pěstitele, kteří přidávají hnojivo do každé zálivky!

V našich zahradnických centrech nabízíme různé substráty v různých cenách. Doporučujeme pečlivě volit a pokud možno nešetřit. Pro surfinie je například třeba použít substrát s vyšším obsahem železa a nižším pH. Právě nedodržení tohoto pravidla obvykle znamená v pozdním létě vznik chlorózy (žloutnutí listů), bujný růst a slabé kvetení. Pokud zálivková voda obsahuje více vápníku, můžeme tento efekt

stejně důležitý jako živiny. Dalším komfortem pro rostliny je příměs kokosového vlákna. Tento nově objevený unikátní přírodní materiál má dutý průřez, kudy může vzduch proudit přímo ke kořenovému systému. Kvalitní substráty obsahují i smáčedla, která eliminují skutečnost, že přeschlý rašelinový substrát nepřijímá vodu. Pokud jsou rostliny v dobré kondici, je pravděpodobnost výskytu škůdců a chorob



Pravidelné vyštipování odkvetlých květů podpoří tvorbu nových pupat

nižší. Dobře vyživované rostliny jsou pro mšice a molice méně lákavé – podobně jako my nechtějí konzumovat rostliny vyžnané prášky. Pokud se však přesto rozhodnou vaše rostliny likvidovat, je třeba ihned po jejich objevení tvrdě zasáhnout. Květiny v truhlíku nejsou určeny ke konzumaci, proto v tomto případě můžeme použít speciální chemické přípravky určené pro likvidaci vyskytujících se škůdců.



Do zálivkové vody můžete rozpustné hnojivo přidávat i častěji, než stanoví výrobce na obalu



Péči o balkonové rostliny berte jako zábavu...

očekávat již v polovině léta. Nám pak nezbyde než se těšit na okamžik, kdy tu hrůzu budeme moci sundat z oken.

Dražší substráty jsou hrubé, silně načechrané a špatně se do nich sází. Obsahují větší kousky borkované rašeliny, proto nesléhají, jsou kypré a vzdušné po celou sezónu. Vzduch v oblasti kořenů je pro růst

Proč jsou sousedčiny balkonovky lepší než naše?

- šetřili jsme při nákupu rostlin a nakoupili i v pozdním termínu malé, nezapěstované řízky v pacích
- šetřili jsme na substrátu
- málo hnojíme
- nedostatečně bojujeme proti chorobám a škůdcům
- s nastupujícím podzimem se o rostliny méně staráme

Vzácněji se na balkonových rostlinách vyskytují různé choroby, které způsobují skvrny na listech. V tomto případě doporučujeme použít preventivně postřik vhodným širokospektrálním fungicidem. Některé květiny (surfinie, begonie, fuchsie) jsou koncem léta napadány padlím, které se projevuje bílým povlakem na mladých výhoncích. Je bezpodmínečně nutné zasáhnout, jinak sezóna našich květin skončí předčasně. Vhodné přípravky jsou k dostání v našich zahradnických centrech, kde vám naši odborně vyškolení prodáváci rádi poradí s identifikací škůdce či choroby a doporučí samozřejmě také vhodné prostředky pro jejich likvidaci.

*RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.*

Nedějte škůdcům šanci

VĚTŠINA CHOROB A ŠKŮDCŮ NA LETOŠNÍ DELŠÍ ZIMU REAGOVALA POSUNUTÍM OBDOBÍ SVÉ AKTIVITY O NĚKOLIK TÝDNŮ, PŘESTO NÁS OPĚT NA ZAHRADĚ ČEKÁ NĚKOLIK OKAMŽIKŮ A APLIKACÍ, BEZ KTERÝCH BYCHOM TĚŽKO NĚCO VYPĚSTOVALI.

Začneme jabloněmi. Určitě každý znáte strupovitost jabloní a padlí jabloňové. Pokud je relativně suché počasí s častými ranními mlhami, **padlí** vás jistě nemine. Bílé povlaky houby na listech se nedají přehlédnout a následné poškození plodů vý-



znamně snižuje skladovatelnost. Za deštivého a chladnějšího počasí se naopak daří **strupovitosti**, která výrazně poškozuje kvalitu a silně napadená jablka se hodí ma-



ximálně k tvorbě moštu. Tyto dvě choroby se mohou vyskytovat od poloviny dubna až do konce června. Žádný přípravek nedokáže tak dlouhou dobu úspěšně jablka ochránit. Nevychytneme se proto několika ošetřením v průběhu tohoto období. Na začátku kvetení je vhodné použít přípravek Discus nebo Kumulus (oba tyto přípravky lze použít i na padlí na angreštu) a postřik po odkvětu ještě jednou zopakovat. Proti strupovitosti jabloní je vhodné použít přípravek Zato, který má skvělé výsledky a i vedlejší účinek na padlí. Pokud bude trvat deštivé počasí a dále se šířit strupovitost v době zvětšování se plodů, kdy se na nich začíná tvořit takzvané líčko (červenavá skvrna na plůdku), doporučujeme provést poslední postřik přípravkem Tercel. Je ideální pro pozdní postřik, protože kromě strupovitosti úspěšně řeší i skládkové choroby na plodech a takto ošetřená jablka vám vydrží až do jara.

Závažným problémem na jádovinách je také **obaleč jablečný**. Jeho housenky způsobují červivost plodů. Množství přezimujících housenek se výrazně sníží tam, kde jsme v zimě přikrmovali sýkorky. Přesto se z přezimujících housenek v průběhu května začnou líhnout dospělí motýli. Samice se pak ve večerních hodinách, kdy se teploty začnou pohybovat nad 16 °C, začnou pářit se samci a klást vajíčka na mladé plůdky. Za několik dní se z nich vylíhnou larvičky, které se po krátkém žíru na listech začnou zavrtávat do plodů, kde v klidu přežijí a dokončí svůj vývoj. V teplejších oblastech dokonce dokáží vytvořit i dvě generace. Proti obaleči je třeba zasáhnout včas. V průběhu května je vhodné do korun stromů umístit feromonové lapače na obaleče a sledovat nálet samců. Samci cítí samičí feromon a jsou intenzivně lákáni do lapačů. Pokud se lapač začne plnit, je čas připravit postřik. Během 7-10 dní po nejintenzivnějším náletu provedeme postřik přípravkem Calypso, Reldan nebo Steward. Přípravek Reldan má na škůdce také repelentní účinek – po postřiku jim strom nevoní. Pokud

bude teplé léto, je třeba lapače umístit do stromu ještě jednou v průběhu července, kdy se líhne druhá generace obalečů. Pro kvalitní a chutná jablka je vhodné v průběhu jejich vývoje použít přípravek Wuxal Kalcium, který velice dobře řeší nedostatek mikroživin a vápníku jádrovin.

U rajčat a okurek bojujeme v průběhu jejich života také s **plísní**. Tento problém vyřešíme jednoduchým systémem ochrany. V době tvoření prvních plodů provedeme postřik přípravky Ridomil nebo Acrobat, které ochrání i nové přírůstky v průběhu celých 14 dnů. Podle intenzity infekčního tlaku můžeme použít také přípravek Ortiva, který má krátkou ochrannou lhůtu a dokáže poměrně úspěšně zastavit i počáteční napadení. Kombinací těchto přípravků docílíme velice dlouhé fungicidní clony a rajčata bez problémů dozrávají.



Dalším problémem ve sklenících bývají **svilušky**. Tito drobní roztoči se velice rychle množí a dokážou během několika málo dní zdecimovat celou úrodu. V boji proti těmto nepříjemným obyvatelům okurek a paprik použijte přípravek Vertimec. Jeho účinnost je nepřekonatelná. Je bezpečný a má velmi krátkou ochrannou lhůtu, takže do týdne je rostlinou odbourán a plody jsou vhodné ke konzumaci.



Ve skleníku nás můžou trápit také **mšice** nebo **molice**. V boji proti těmto škůdcům nám přibyl jeden nový přípravek jménem Plenum. Tato novinka má naprosto unikátní způsob účinku právě na molice a mšice a má i krátké ochranné lhůty, takže do třech až sedmi dnů můžeme ošetřené plodiny konzumovat. Zároveň díky nové účinné látce je velký předpoklad k tomu, že bude přípravek velice funkční a poradí si jednoznačně s těmito úpornými škůdci v zeleninách.



Proti **plísni bramborové** doporučujeme bojovat jak přípravky typu Kuprikol nebo Champion, tak systémovými fungicidy jako je Acrobat a Ridomil. Vhodné kombinace všech těchto přípravků zajistí zdravé porosty brambor po celou sezonu. Postřik proti plísni bramborové můžeme vhodně doplnit i ošetřením proti mandelince nebo mšicím v bramborách novým přípravkem Actara. Určitě bychom neměli zapomenout na ošetření Sencorem, který porosty brambor udrží dlouhodobě bez plevelů. Lze jej aplikovat i do vzešlých porostů brambor a provést tak dvě aplikace – před vzcházením a po vzejití brambor.



Pro ochranu okrasné zahrady **proti savým a žravým škůdcům** doporučujeme neprekonatelný sortiment přípravků z řady Careo. Ať již Careo insekticidní tyčinky s dlouhodobým tříměsíčním účinkem, nebo Careo koncentrát případně Careo postřikovač, který můžete mít vždy při ruce a pokud se objeví na rostlinách jakýkoli škůdce, ihned úspěšně zasáhne.

Jahody velmi často napadá **plíseň šedá**, která způsobuje hnití plodů. I proti této



chorobě se můžete úspěšně bránit, ale je třeba zasáhnout včas. V době květu je vhodné ošetření přípravkem Teldor. Jahody jako dlouhodobější kultura také často trpí zaplevelením. Pokud na trávovité plevely v jahodách použijete přípravek Agil, bezpečně jahody udržíte bez plevelů a vaše sklizeň bude jednoznačně vyšší.

David Brom
ZC s.r.o.



Bzučí, štípe, obtěžuje...

V LÉTĚ SE NA NAŠICH ZAHRADÁCH POTKÁVÁME SE SPOUSTOU OBTÍŽNÉHO HMYZU, KTERÝ NÁM ČASTO ZKAŽÍ SVOU DOTĚRNOSTÍ POŽITEK Z KRÁSNÝCH TEPLÝCH VEČERŮ. HONIT SRŠNĚ S PLÁCAČKOU NA MOUCHY NENÍ ÚPLNĚ TO PRAVÉ OŘECHOVÉ. CO ALE DĚLAT, KDYŽ SE NÁM USÍDLÍ TŘEBA NA PŮDĚ SRŠNÍ KOLONIE?

Určitě bychom si měli před zásahem rozmyslet jak, čím a kdy proti obtížnému hmyzu zakročíme. Ideální je počkat si na chladnější den nebo na setmění, kdy jsou sršní zalezlí v hnízdě. Pak můžeme opatrně ze vzdálenosti alespoň 30 cm aplikovat biocidní přípravek **Bros sprej proti sršňům a vosám**. Ten zchladí případné obránce, kteří by chtěli z hníзда včas uniknout, a zároveň otráví zbytek osazenstva kolonie. Jednou aplikací tak vyhubíme celé hnízdo. Podobně se zbavíme i vos, pokud je nechceme trpělivě vychytávat do kelímků s vodou a ovocnou šťávou, kterou vosy milují. Podobný je i přípravek **Effect na vosy**, jehož výhodou je ale lepší zacílení na letící jedince.

jsou úspěšné a roky ověřené mucholapky. Je pravda, že ne všude jsme ochotni tolerovat pohupující se lepicí proužky, a tak hledáme další možnosti, jak se těchto společníků zbavit. Účinnou variantou je použití spreje proti obtížnému létajícímu nebo lezoucímu hmyzu **Effect univerzální sprej**. V okamžiku, kdy se objeví mouchy nebo komáři, sprej nastříkáme volně do vzduchu nebo například na konstrukci pergoly. Mouchy nebo komáři po kontaktu s takto ošetřenou plochou hynou. Zajímavou alternativou je i provedení postřiku přípravkem **K-Othrine**, který funguje dlouhodobě a proti širokému spektru obtížnému hmyzu. Požadované množství přípravku naředíme do postřikovače a ošetříme jím například strop, rámy oken nebo trámy pergoly. Účinná látka ulpí na omítce nebo se vsákne do ošetřeného dřeva a spolehlivě hubí hmyz, který na takových plochách přistane, a to po dobu několika měsíců. Přípravek funguje i na šváby, štěnice nebo blechy a co je hodné

S nepříjemnými spolubydlíci se můžeme setkat i v bytě, například když si přineseme domů z obchodu potravinové moly. Zbavit se jich není vůbec jednoduché. Lze použít feromonové lapáky **Feroset**, na které se tyto drobní motýlci pravidelně každý den nalepí, ovšem při přemnožení nezbyde než využít razantní



metody a vyklidit vše, v čem bychom je mohli nalézt. Pak můžeme použít přípravek **Atak fumigátor**. Přípravek umístíme do vyklizeného prostoru, otevřeme všechny šuplíky, skříně a zásuvky a zahájíme smělou aplikaci. Z přípravku se začne uvolňovat suchý plyn, který kompletně zničí všechny domácí škůdce včetně pavouků a ostatního skrytého žijícího hmyzu. Po aplikaci následně jen vyvětráme, otřeme vlhkým hadrem plochy, které přicházejí do styku s čerstvými potravinami, a domácnost je opět čistá.

David Brom
ZC s.r.o.



Kromě vos a sršňů nás určitě trápí i obtížné mouchy a komáři. V našich zahradnických centrech nabízíme proti nim několik výrobků. Klasickou variantou proti mouchám

zajímavé, velice dobře vaši zahradu zbaví také klíšťat. Plošný postřik posečeného trávníku zahradu zbaví těchto nepříjemných hostů.

Ovoce můžete vysazovat i v létě

KDO SI CHTĚL V MINULOSTI VYSADIT OVOCNOU DŘEVINU, AŽ UŽ STROM NEBO DROBNĚJŠÍ KEŘ, MUSEL SE SPOLEHNOUT NA PODZIMNÍ NABÍDKU V ZAHRADNICTVÍCH. PRAKTICKY VÝHRADNĚ SE PRODÁVALY POUZE PROSTOKOŘENNÉ SAZENICE: NA PODZIM OVOCNÉ ŠKOLKY VYORALY VŠECHEN PĚSTOVANÝ MATERIÁL A CO SE NEPRODALO, PEČLIVĚ SE NA ZIMU ZALOŽILO A NA JAŘE DOPRODALO. AŽ BĚHEM POSLEDNÍCH LET SE SORTIMENT ROZŠÍŘIL O KONTEJNEROVANÉ OVOCNÉ DŘEVINY, KTERÉ MŮŽETE VYSAZOVAT PRAKTICKY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU.



Kontejnerovna s ovocnými stromky v zahradnickém centru

Než si kontejnerované ovocné dřeviny představíme podrobněji, řekněme si hned na začátku něco o jejich ceně. Ta je totiž ve srovnání s prostokořennými sazenicemi výrazně vyšší a často naše zákazníci odradí. Ale vyšší částka má svoje důvody: náklady na pěstování se zvyšují o částku za kontejner a substrát, do kterého je stromek zasazen, ale i o hnojiva a postřiky. Vůbec samotné založení kontejnerovny (místo pro pěstování v květináčích – kontejnerech) je dosti nákladné. Plocha musí být naprosto rovná a zásobování rostlin vodou zajišťují hned dva systémy závlah – shora postřikovače, zdola kapková závlaha (mikrotubičky přivádějící vodu do každého kontejneru). Kontejnerovna musí být také vybavena kotvicím systémem proti padání stromků ve větru. Je tedy zřejmé, že i podíl manuální práce je výrazně vyšší, což se samozřejmě také odrazí na ceně. Až si tedy budete vybírat z nabídky ovocných dřevin pěstovaných v květináčích, už budete vědět, kolik práce a technického zařízení se za nimi skrývá.

A nyní už pouze k výhodám kontejnerovaných ovocných stromků. Jednou z největších výhod je možnost vysazovat kdykoliv během celého vegetačního období – od jara do podzimu. Nemusíte se tedy omezovat pouze na jarní nebo podzimní měsíce, sázet můžete klidně uprostřed léta, třeba o dovolené.

Stromek, který si z našeho zahradnického centra přivezete, vyjměte opatrně z kontejneru. Správně prokořeněná dřevina by měla mít kompaktní kořenový bal, který bude držet pohromadě a nerozpadne se. Výsadbová jáma by měla být zhruba dvojnásobně široká a hluboká jako je kořenový bal. Stromek zasadte do stejné hloubky jako v květináči. Pod kořenový bal a do zeminy je dobré přimíchat kompost, případně dnes již běžně prodávané granulované hnoje nebo pomalu působící průmyslová hnojiva, například Plantacote nebo Osmocote. Po zasazení zeminu



Moderní sloupové formy jabloní



kolem balu důkladně přišlápněte a dostatečně zalijte. Takto zasazený ovocný stromek netrpí žádným přesazovacím šokem a pokud ho ještě několikrát po výsadbě zalijete, stoprocentně se ujme, přestože jste sázeli v horkém létě.



Ovocné dřeviny pěstované v nádobách jsou vhodné zejména do malých zahrad

Naše zahradnická centra nabízejí téměř kompletní sortiment kontejnerovaného ovoce během celého vegetačního období, ať už jsou to drobné druhy ve formě keřů či stromků, nebo jádroviny a peckoviny. V nabídce máme módní sloupovité tvary nebo zakrslé druhy na nízkých kmíncích vhodné pro pěstování v nádobách třeba na terase.

*Tomáš Beneš
Zahradnictví Dvořák a syn*

Ve světle svíček



LETNÍ PODVEČERY A VEČERY V ZAHRADĚ NEBO NA TERASE SI URČITĚ NEDOKÁŽEME PŘEDSTAVIT BEZ ROMANTICKÉHO OSVĚTLENÍ. NEJRŮZNĚJŠÍ LUCERNY, SVÍČKY A LAMPY VYKOUZLÍ ÚTULNOU ATMOSFÉRU, DODAJÍ VEČERU ROMANTICKÝ NÁDECH A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ZAJISTÍ ALESPŮŇ TROCHU POTŘEBNÉHO SVĚTLA. A PŘIDANOU HODNOTOU JE TŘEBA SCHOPNOST ODPUZOVAT HMYZ.

svícení, který může být obohacen o vonnou složku, nejčastěji citronovou. Ta totiž odpuzuje komáry a jiný hmyz, který by nás mohl při večerním posezení obtěžovat.

Otevřený oheň v loučích však nemusí být vždy bezpečný, zvláště pohybují-li se po zahradě malé děti. V takovém případě doporučujeme použít spíše lampy a lucerny, v nichž je oheň uzavřen za skleněnými stěnami. Olej či petrolej se pro svícení používá v klasických petrolejkách, které si jistě každý z nás pamatuje. Dodávají se v různých barvách a vypadají dekorativně i přes den, když se právě nepoužívají.

Ještě lépe se budou na terase vyjímat klasické lucerny. Svítí

Tentokrát nebude řeč o klasickém funkčním osvětlení, jehož účelem je posvítit v zahradě na místa, kudy procházíme nebo projíždíme večer. Zaměříme se spíše na náladové osvětlení, které má sloužit k navození příjemné, útulné a intimní atmosféry, která k letnímu večeru určitě patří. Nejjednodušší lucerny si můžete snadno vyrobit sami – stačí použít menší zavařovací sklenici, k níž pomocí tenkého drátku vyrobíte závěs, vložit do ní čajovou svíčku a zavěsit ji do koruny stromu nebo jen postavit na stůl na terase. Sklenici navíc můžete ozdobit pomocí barev nebo obtisků (z vnější strany), případně do ní vložit menší sklenici a meziprostor vyplnit květinami, listy nebo jiným materiálem.

Pro náročnější majitele zahrad máme v našich zahradnických centrech připraven bohatý výběr nejrůznějších luceren, olejových lamp a venkovních kahanů v různých stylech i cenových relacích.

Nejjednodušší olejové kahaný se hodí zejména pro posezení u grilu. Jsou vsazeny do bambusových tyčí různých délek a můžete je zapíchnout do záhonu, do vhodného držáku na stěnu nebo postavit na stůl. Do olejových kahanů patří speciální olej na



se v nich čajovými nebo jinými svíčkami, vyrobeny jsou ze dřeva, plechu nebo kovu a v různých velikostech – od miniaturních určených k postavení na stůl až po téměř metrové obry, které se stanou dominantou každé zahrady. Menší lucerny bývají vybaveny i okem pro zavěšení. Velmi pěkně vypadá několik stejných výrobků zavěšených na různé dlouhých řetízcích pod pergolou nebo splývajících z koruny stromu. Jiné typy se prodávají i se speciálním kovovým závěsem, který se zapíchne do země a lucerna se na něj zavěsí.

Pro svícení v uzavřených lucernách jsou nejvhodnější čajové svíčky, které nevytvářejí černý povlak na vnitřních površích a jejichž vosk se nerozlévá. Do větších luceren vám v našich zahradnických centrech nabídneme klasické voskové svíčky určené právě pro tento účel.

A jedna rada na závěr: Nezapomeňte, že pracujete se živým ohněm. Vždy dbejte především na bezpečnost, aby vaše letní party skončila bez škod na majetku nebo zdraví.




(red)



Náš tip:


Svíčky odpuzující hmyz

Pro zachování příjemné pohody bez obtěžujícího hmyzu můžeme použít svíčku obsahující citronelu. Jedná se o trávu s českým názvem voňatka citronová („citronová tráva“). Tyto svíčky se hodí do interiéru i exteriéru, liší se použitím rozdílných knotů. Vyrábějí se v různých provedeních od čajových po svíčky ve skle nebo keramice.




Letní oslava může začít!

Máš v létě svátek nebo narozeniny? Chceš oslavit s kamarády hezké známky na vysvědčení? Domluv se s rodiči a připrav pro svoje kamarády oslavu u vás na zahradě! Maminka vám určitě ráda připraví ovocné nápoje a také nějaké dobroty. A ty můžeš spolu s tatínkem zatím připravit posezení na zahradě a pomoci mu nachystat věci na grilování.



Každý má své místo

Aby tvoji kamarádi věděli, kam se mají u stolu posadit, můžeš jim vyrobit z papíru jednoduchou jmenovku v podobě pejska. Čtvercový papír poskládej přesně podle návodu na obrázku a na každého pejska napiš jméno kamaráda. Pejska pak můžeš položit na židli nebo na stůl.





Čí vlaštovka dolétne nejdál?

Uspořádej pro svoje kamarády soutěž! Na obrázku vidíš, jak si z obdélníkového papíru snadno poskládáš vlaštovku. Můžeš použít barevné papíry, každý pak bude mít svou barvu a vlaštovky si nebudete plést. Kdo složí vlaštovku nejrychleji? A čí vlaštovka přeletí přes plot?

Vylušti si tajenku!

Milý zahradníčku, vylušti v tajence název letního ovoce. Odpověď řekni paní prodavačce u pokladny v našich zahradnických centrech. Za správnou odpověď dostaneš malý dárek.





Ke grilování patří čerstvé bylinky

Příprava dobrot na venkovním grilu bývá většinou výsadou mužů, ženám bývá v tomto případě opět vyhrazena práce v kuchyni: příprava nádobí, příborů, nápojů a především toho, co budeme grilovat. Nemusí jít jen o maso, chutné je také grilované ovoce nebo třeba brambory.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv druh masa, nezapomeňte na bylinky, které se rozvoní po celé zahradě a masu dodají jemnou chuť. Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé, právě utržené ze zahrady.

- Maso naložte do bylinkové marinády alespoň den dopředu, zeleninu a brambory stačí naložit pár hodin předem.
- Zbylou marinádou maso při grilování potřete.
- Čerstvé bylinky používejte s mírou, jinak by mohlo maso zhořknout.
- Před použitím listovou hmotu nadrobno nasekejte nebo rozdrťte paličkou na maso a ihned přelijte olejem, aby se nevytratila chuť a vůně.
- Sušší maso můžete při podávání ozdobit kouskem domácího bylinkového másla (recept následuje).
- Pokud grilujete na dřevěném uhlí, nemělo by odkapávat příliš mnoho tuku. Jeho spalováním se uvolňují karcinogenní látky.

Vyberte si z bylinek ty nejlepší

Koření/Bylinky	Vepřové	Hovězí	Jehněčí	Drůbež	Ryby
Bazalka	✓	✓	✗	✗	✗
Česnek	✓	✓	✓	✓	✓
Dobromysl	✓	✓	✓	✗	✗
Estragon	✗	✓	✗	✓	✓
Kerblík	✓	✓	✓	✓	✓
Kopr	✗	✗	✗	✗	✓
Levandule	✗	✗	✓	✗	✗
Libeček	✓	✓	✗	✗	✗
Majoránka	✓	✓	✗	✗	✗
Pažitka	✗	✓	✗	✗	✓
Petržel	✓	✓	✗	✓	✓
Rozmarýn	✓	✓	✓	✓	✓
Šalvěj	✓	✗	✓	✓	✗
Tymián	✓	✓	✓	✓	✓
Yzop	✓	✗	✗	✗	✗

Pikantní bylinková marináda

Několik snítek čerstvé petrželky a majoránky, o něco méně oregana a několik lístků šalvěje velmi jemně nakrájejte, smíchejte s dvěma stroužky prolisovaného česneku a polovinou jemně nakrájené cibule. Přidejte na špičku nože drceného kmínu, půl lžičky červené papriky, půl lžičky pálivé papriky nebo mletého chilli, špetku pepře a soli, lžici kečupu a vše smíchejte s pěti lžícemi oleje.

Marináda dodá pikantní chuť a výrazné aroma všem druhům masa (na ryby je vhodná s menším množstvím česneku a bez cibule), příjemně přistří chuť lilku, cuket, hub a různých špízů.





Nezapomeňte na bylinky v kuchyni!

LÉTO JE OBDOBÍM GRILOVÁNÍ A LETNÍHO STOLOVÁNÍ. ZÁROVEŇ JE TO DOBA, KDY JSOU BYLINKY V PLNÉ SÍLE A JEŠTĚ NEŽ VYKVETOU, JE OBSAH AROMATICKÝCH LÁTEK V ZELENÝCH ČÁSTECH NEJVĚTŠÍ. NEZAPOMEŇTE JE PROTO CO NEJVÍCE VYUŽÍVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KLASICKÝCH I SPECIÁLNÍCH BYLINKOVÝCH RECEPTŮ. NĚKOLIK Z NICH JSME PRO VÁS VYBRALI I MY.



Bylinkové pomazánkové máslo

kostka klasického másla, čerstvé bylinky podle chuti, dva stroužky česneku

Změklé máslo utřeme spolu s rozetřeným česnekem a přidáme nadrobno nasekané bylinky. K promíchání můžeme použít šlehač nebo mixér. Pro zjemnění můžeme přidat trochu bílého jogurtu, smetany nebo taveného sýra. Hotové máslo vytvarujeme nejlépe do válečku,

zabalíme do alobalu nebo potravinářské fólie a necháme alespoň hodinu, lépe ale do druhého dne ztuhnout v lednici. K hotovým pokrmům, jako jsou grilovaná masa, pak stačí ukrojit plátek při servírování.

pekáče rozložíme nádivku, pokapeme ji máslem a pečeme asi 30 minut při teplotě 160 °C do zlatova.



Bylinková omáčka ke kuřecímu masu

250 ml sladké smetany, 100 ml mléka, 70 g hladké mouky, 50 g másla, 4 lžíce posekaných bylinek (zelená petržel, estragon, libeček, řebříček, pažitka aj.), sůl, bílý pepř

V hrnci rozehřejeme máslo, přidáme hladkou mouku a usmažíme světlou jíšku. Za stálého míchání ji zalijeme smetanou s mlékem, rozmícháme dohladka a krátce povaříme. Odstavenou omáčku ochutíme solí, pepřem a nakonec vmícháme jemně nasekané bylinky. Ihned podáváme.



Bylinková omeleta

8 vajec, snítka čerstvých bylinek (petrželka, bazalka, krbík, lichořeřišnice aj. podle chuti), 50 g strouhaného sýra, 30 g másla, sůl, pepř

Opláchnuté bylinky osušíme, hrubě pokrájíme a krátce orestujeme na másle. Pak je zalijeme rozkvedlanými vejci smíchanými se solí, pepřem a strouhaným sýrem a opečeme do zlatova po obou stranách. Omeleta je chutná s opečenou bagetou a zeleninovým salátem.



Osvěžující bylinkový nápoj

litr zeleného čaje, 3 lžičky medu nebo třtinového cukru, 30 lístků meduňky, led, plátky limety

Do uvařeného a vychlazeného čaje vmícháme cukr nebo med a přidáme pomačkané lístky meduňky. Sklenici naplníme kostkami ledu nebo ledovou tříští, zalijeme čajem a ozdobíme plátky limety. Podáváme se lžičkou nebo slámkou.



Letní nákyp s bylinkami

6 vajec, 500 g uzeného masa, veka nebo rohlíky, litr mléka, petrželka, tymián, bazalka, pažitka, jarní cibulka, sůl a pepř, muškátový květ nebo oříšek, máslo, strouhanka na vysypání formy

Veku nebo rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme je mlékem s rozšlehaným žloutkem a necháme chvíli nasáknout. Směs poté rozmícháme na jemnou hmotu. Uvařené uzené maso nakrájíme nadrobno. Bylinky posekáme, cibulku před přípravou spaříme horkou vodou, vychladíme ve studené vodě a nasekáme najemno. Směs z veku, maso i bylinky smícháme, mírně osolíme a opepříme. Důkladně smícháme a přidáme tuhý sňh z bílků. Do silně vymazaného a strouhankou vysypaného

Náš tip:

Bylinky vždy po ruce

Mít čerstvé bylinky v kuchyni vždy po ruce je snem každé hospodyňky. Díky Elho bylinkovým obalům to možné je. Jsou k dispozici v trendových barvách a díky speciálním nůžkám na sklizeň bylinek budou skvělým praktickým doplňkem vaší kuchyně.



Letní výstavy a akce

v našich zahradnických centrech

Zahradnické centrum

FERENČÍK s.r.o.

České Budějovice

25.-26.5.2013

- grilování s bylinkami a další pochoutky
- tradiční i méně tradiční druhy bylinek
- ochutnávka čajů z bylinek
- odborné poradenství

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Šebrov

25.-31.5.2013

- široký sortiment bylinek k zakoupení
- odborné poradenství

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Modřice u Brna

24.-26.5.2013

- bylinky známé i méně známé
- bylinkové čaje Sonnentor s ochutnávkou
- bylinková poradna
- bylinková škola pro děti (Divadlo Koráb)

Zahradnictví Dvořák a syn

Teplice

1.-2.6.2013

- tradiční i méně obvyklé druhy bylinek
- bylinková poradna „bosého zahradníka“
ing. Vlastimila Šindeláře (známý odborník z TV zahradnických pořadů)
- speciality z bylinek
- ochutnávka čajů z čerstvých bylinek
- poradenství Gardena – poraďte se s odborníkem na závlahy

Zahrada Lisý

Králův Dvůr u Berouna

7.-9.6.2013

- široký sortiment bylinek
- čaje a bylinkové limonády
- prezentace firmy Madami
- grilování + bylinkové pivo
- tvořivá dílna pro děti

AZ GARDEN s.r.o.

Pardubice

25.-26.5.2013

- bylinky nejen na zahradě
- bylinkové čaje s ochutnávkou
- dětská dílna



FLORA GARDEN s.r.o.

Jičín

7.-9.6.2013

- široký sortiment bylinek
- prezentace firmy MADAMI (pečené čaje)
- tvořivá dílna pro děti
- osázení truhlíku podle přání zákazníka

FLORA GARDEN s.r.o.

Bakov

25.-26.5.2013

- bylinky pro byt i zahradu
- tvořivá dílna pro děti
- ochutnávka bylinkových čajů
- rady pro pěstitele

10.-16.6.2013

Oslavy 80 let zahradnického centra
Flora v Bakově nad Jizerou

Chládek – zahradnické centrum Praha 6

20. -23. 6.2013

Prodejní výstava růží

- široký sortiment růží od předních evropských pěstitelů
- poradenství v péči o růže a jejich pěstování
- velká květinová show (22.6. od 17 hod) květinové a svatební modely z dílny našich aranžérek

Trvalky z Lelekovic

ZDÁ SE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, ŽE PŘED 25 LETY JSME SE DOKÁZALI OBEJÍT BEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ A INTERNETU. NEEXISTOVALY HOBBY MARKETY ANI ZAHRADNICKÁ CENTRA. POKOJOVÉ A ŘEZANÉ KVĚTINY SE PRODÁVALY V KVĚTINÁŘSTVÍCH NEBO KVĚTINOVÝCH SÍNÍCH, KDO SI CHTĚL KOUPIT OKRASNÉ DŘEVINY NEBO TRVALKY, MUSEL SI PRO NĚ PŘÍMO K VÝROBCŮM DO ZAHRADNICTVÍ NEBO SI JE SEHNAT NA VÝSTAVÁCH ČI TRZÍCH.



TEPRVE V NOVÝCH, POLISTOPADOVÝCH PODMÍNKÁCH VZNIKLY PODMÍNKY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ A SE VZNIKEM PRVNÍCH ZAHRADNICKÝCH CENTER SE ZAČALY ROZVÍJET I SPECIÁLNÍ ŠKOLKY. JEDNOU Z NICH JE TAKÉ BOTANICKÉ ZAHRADNICTVÍ V LELEKOVICÍCH U BRNA.

Čeští pěstitele zpočátku nebyli schopni tak rychle reagovat na nové podmínky, proto se velká část rostlin dovážela z Holandska a Německa. Některé trvalkové školky nereagovaly na vysokou kvalitu dovážených rostlin a zanikly, jiné se rychle přizpůsobily a současná kvalita jejich sortimentu obstojí i ve srovnání s tvrdou zahraniční konkurencí. V období po listopadu 1989 vzniklo i mnoho nových školek a pěstitelů trvalek. K nim patří i naše Botanické zahradnictví Lelekovicích, které jsme postupně budovali od roku 1990. V současné době zde ročně vyrobíme na 700 000 trvalek. Otevřené obchodní vztahy přinesly na jedné straně konkurenci kvalitních holandských nebo německých výpěstků, na druhé straně

umožnily používat nejvyspělejší technologie. Začaly se dovážet kvalitní bezplevelné substráty, které nahradily zaplevelenou zeminu z kompostů, místo jogurtových

kelímků nebo křehkých kontejnerů jsme od začátku používali pružné kontejnery velikosti 9x9 cm a větší. Používáme hnojiva s řízeným dlouhodobým uvolňováním živin



Dianthus 'Babí Lom'



Armeria 'Lelekovice'



a využíváme nové technologie jako je například sázeč stroj. Novinkou v naší trvalkové školce je pojízdný závlahový most, který ušetří čas nutný pro zalévání a na velké ploše je efektivnější než závlahový systém.

V sortimentu nabízených rostlin se snažíme jít svou vlastní cestou. Vycházíme z toho, že Česká republika se nachází v jiné klimatické oblasti než tradiční šlechtitelé a producenti trvalek, kteří sídlí v Anglii



nebo v atlantických oblastech Evropy (dnes, 1. dubna, kdy píšeme tyto řádky, leží v naší školce 15 cm sněhu a v noci bylo sedm stupňů pod nulou). Kontinentální ráz počasí se projevuje tuhými zimami často bez sněhu a teplými a suchými léty. Těmto podmínkám nejlépe vyhovují horské druhy z jižní Evropy a Malé Asie nebo stepní druhy z východní Evropy, ale i severoamerické prérijní druhy. Nevyhýbáme se ale ani poněkud exotickým druhům z horských oblastí jižní polokoule, odkud jsme vlastními sběry obohatili naši kolekci o nové druhy, z nichž se některé velmi dobře adaptovaly

na naše podmínky (například rody *Delosperma*, *Helichrysum* nebo *Azorella*). V náročných provozních podmínkách se snažíme o šlechtění a selekci nových kultivarů. Některé z nich již nabízíme a dodáváme do zahradnických center (například *Dianthus* 'Babí Lom' nebo několik nízkých kultivarů z rodu *Armeria* jako 'Lelekovice', 'Brno', 'Vranov' a další.

Postupně rozšiřujeme sortiment takových rostlin, které nejlépe rostou u našich zákazníků v České republice.

Jana a Josef Holzbecherovi



Nově instalovaný závlahový most



**V NAŠÍ TRVALKOVÉ
ŠKOLCE POUŽÍVÁME
JEN PRVOTŘÍDNÍ
MATERIÁLY.
VYZKOUŠEJTE NAŠE
VLASTNÍ KULTIVARY!**



Jana a Josef Holzbecherovi
čeští pěstitelé

Zapalte oheň lehce a bezpečně



Každý má jistě zkušenosti s tím nejznámějším zapalováním pomocí papíru a třísek. A také si každý vzpomene, jak obtížné někdy bylo oheň rozdělat, pokud třísky byly navlhle nebo třeba silněji foukal vítr. Pohodlnost, netrpělivost a časová náročnost dnešní doby stále více nahrává speciálním podpalovačům, které zaručí rozdělání ohně pohodlněji, rychleji a spolehlivěji. Výběr různých podpalovačů je poměrně široký. Nejznámějším podpalovačem již od 60. let minulého století stále zůstává pevný podpalovač – bílé kostičky vhodné k podpálení dřeva, uhlí nebo briket. Tyto podpalovače jsou pro grilování oblíbené především v západní části Evropy. Výhodou je, že vi-

S BLÍŽÍCÍM SE LÉTEM PŘICHÁZÍ TAKÉ ČAS PRO STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ ZÁBAVU VĚTŠINY LIDÍ – GRILOVÁNÍ. AŤ UŽ S PŘÁTELI, RODINOU NEBO SPOLUPRACOVNÍKY, GRILOVÁNÍ SE STÁVÁ NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ NAŠICH AKTIVIT VE VOLNÉM ČASE. KROMĚ DOBRÉ NÁLADY, POČASÍ, DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ JE NUTNÉ TAKÉ DOBRĚ PŘIPRAVIT VLASTNÍ GRIL – POUŽÍT KVALITNÍ PALIVO A TO SAMOZŘEJMĚ VHODNĚ PODPÁLIT. A PRÁVĚ NA PODPALOVÁNÍ A PŘEDEVŠÍM PODPALOVAČE SE PODÍVÁME PODROBNĚJI.

díme, zda podpalovač již celý vyhořel, případně zbytek můžeme z již roztopeného grilu odstranit. Pevný podpalovač je také vhodný pro použití v zapalovacím komínku. V našich končinách je pro zatápění grilu hojně používán tekutý podpalovač. Zápalná látka na bázi parafinu se vsákne do uhlí nebo briket a postupně vyhořívá. Na trhu se objevují i tekuté podpalovače na bázi lihu, které jsou ale pro podpalování grilu nevhodné a mohou být i při neopatrné manipulaci značně nebezpečné. Alternativou k tekutým podpalovačům jsou podpalovače gelové, které z místa podpalu tolik nestékají. Svoje místo na trhu si začínají nacházet také různé varianty dřevěných podpalovačů. Jde většinou o kostičky lisovaných pilin s voskem nebo třeba smotky dřevité vlny. Některé dřevěné podpalovače mají dokonce na sobě nalisovanou zápalkovou hlavičku, jejich obal obsahuje škrtačku a nemusíme se tak starat o zápalky.

Tak jako většina dnešních výrobků, i podpalovače podléhají nejrůznější legislativě a mohou být certifikovány. Pokud je podpalovač označen například DIN certifikací, je to pro uživatele významná informace o tom, že produkt splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní a kvalitativní nároky.

Ať už ale použijeme k úspěšnému zatápění grilu jakýkoliv druh podpalovače, to hlavní a příjemnější nás teprve čeká – vlastní grilování a především následná konzumace našich výtvarů.

Ing. Martin Pírek
Severochema



Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

„U NÁS SE VLASTNĚ NIC NEZMĚNILO,“ ODPOVĚDĚL FRANTIŠEK KOPŘIVA STARŠÍ NA MOJI PRVNÍ OBLIGÁTNÍ OTÁZKU, KTEROU POKLÁDÁM PŘI NÁVŠTĚVÁCH V ZAHRADNICKÝCH CENTRECH JEJICH MAJITELŮM: CO SE U VÁS ZA POSLEDNÍ DVA ROKY, KTERÉ UPLYNULY OD POSLEDNÍ NÁVŠTĚVY, ZMĚNILO? JENŽE PAK ZAČÍNÁ VYPRÁVĚT A UKAZUJE SE, ŽE I V ŠEBROVĚ U BRNA MAJÍ NOVINEK VÍCE NEŽ DOST.

Vaše zahradnické centrum patří k těm, do nichž musí zákazníci dojíždět z větších měst. Jsme přece jen na venkově – není to určitý handicap?

Ve srovnání s některými členy Sdružení, kteří provozují své prodejny v Praze nebo Teplících, máme samozřejmě trochu jiné podmínky a musíme se jim přizpůsobovat. Zejména na jaře praská naše zahradnické centrum ve švech, a tak stále zvažujeme, zda máme stávající centrum rozšiřovat nebo zvolit jinou formu expanze. Konzultace s marketingovým specialistou Johnem Stanleyem nás přivedla k myšlence rozšířit prodej do menších prodejen. Nyní máme dvě menší prodejny v Tišnově a Blansku, které mají také své zákazníky a dobře se nám osvědčují. Možná, že k nim časem přibude další.

Určitě ale ani své zákazníky v Šebrově neochudíte o nějaké novinky a vylepšení.

Snažíme se neustále pracovat na tom, aby byl nákup pro zákazníky co nejpříjemnější a nejpohodlnější. Rozšířili jsme parkoviště, zřídili jsme další vstup do zahradnického centra, kam si mohou zákazníci přijet s autem a naložit si substráty, máme nové posezení s občerstvením. V rámci rekonstrukce jsme loni také zbouřili náš nejstarší skleník a zvětšili jsme tak prodejní plochu. Přidali jsme jednu pokladnu, kterou využíváme v době největší prodejní špičky.

Všiml jsem si, že jste podobně jako většina členů Sdružení přešli na čárové kódy...

Ano a s odstupem času můžu říci, že jsme to měli udělat mnohem dříve. Díky etiketám se zrychlí odbavení zákazníků u pokladen, přejímka zboží od dodavatelů, zákazník má na účtence přesný přehled o svém nákupu (tedy nejen ceny, ale i název zboží) a navíc získáme dokonalý přehled o tom, co se právě nejlépe prodává, kde docházejí zásoby a co třeba momentálně na prodejně chybí.

Vaše zahradnické centrum je známé širokým sortimentem letniček a balkonových rostlin. Pocházejí z vašeho vlastního pěstování, nebo je nakupujete od dodavatelů?



Možná jsme tak trochu výjimkou, ale vlastní výrobu jsme v žádném případě neomezili, spíše naopak – v prodeji našich vlastních letniček, konifer a zeleninové sadby jsme zaznamenali nárůst o polovinu. Například všechny saláty jsou z našich vlastních výsevů, jsou jednou přepichované a prodáváme je v paletizačních sadbovačích, tak zvaných pacích. Sadba je pak větší, kvalitnější a ujímá se lépe, než když zákazníkům vypichujeme rostliny z výsevních bedniček. Vyséváme také část rajčat, astry, ostálky a další letničky. Od dodavatelů například nakupujeme mikrosadbu roubovanou zeleninu, kterou ale dopěstováváme v našich fóliovnících.

Letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat. Zaznamenali jste to i u Vás na Moravě?

Samozřejmě. Koncem zimy jsme tradičně pořádali Dny orchidejí a jen díky tomu, že jsme akci prodloužili o týden, nakonec neskončila fiaskem, protože v prvním týdnu místo zákazníků zavalily zahradnické centrum závěje sněhu. V současné době (polovina dubna – pozn. red.) už jsme v minulých letech prodávali druhý sled balkonových rostlin, zatímco letos máme na prodejně ještě první várku. Věřím ale, že i letos prodáme zhruba 300 000 kusů letniček tak jako v minulých letech.

Jaká z akcí, které v Šebrově pořádáte, je podle vašeho názoru nejúspěšnější?

Jednoznačně podzimní Dýňové slavnosti. Loni nás obrovský zájem návštěvníků téměř zaskočil, vesnice byla doslova obložena parkujícími automobily a hřiště, kde jsme pořádali ohnivou show, doslova praskalo ve švech. Všechny čtyři tisíce halloweenských dýní, které jsme pro naše zákazníky vypěstovali na dvouhektarovém poli v Lednici a které byly určeny pro dlabání, během pár dní doslova zmizely, velký úspěch jsme zaznamenali i s dýňovou polévkou a táčem. Jako speciality jsme nabízeli i dýňové pivo nebo mošty připravené vždy z jednoho určitého druhu jablek.

Děkuji za rozhovor.

Michal Babor



Léto plné inspirací v našich zahradnických centrech...

ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, s.r.o.

www.brabeczc.cz

• Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE s.r.o.

www.zahradnictvilibeznice.cz

• Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ CENTRUM

www.zahradnicke-centrum.cz

• Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

• Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
• Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel., fax: 493 592 942

ZAHRAA LISÝ

www.zahradalisy.cz

• Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel., fax: 311 638 063

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN

www.dvorakasyn.cz

• Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
• areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

AZ GARDEN, s.r.o.

www.azgarden.cz

• Staročernská 200
530 03 Pardubice – Černá za Bory
Tel., fax: 466 616 193

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ, s.r.o.

www.zahradnictvisebrov.cz

• Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
• Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
• Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.

www.ferencik.cz

• U Kabelovny 370
373 67 Borek u Českých Budějovic
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
• Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674



www.szc.cz

www.katalog-rostlin.cz