



Poznej svoji zahradu: Trvalky do stínu 10

Jak připravit zahradu na zimu 16

Pokožové rostliny: Krásné i bez květů 26

Barevný podzim

S krátkými se dny a ubývající intenzitou světla a tepla se s námi pomalu začínají loučit letničky za okny, v nádobách na terasách a balkonech. Často bývá vhodnější odstranit letní výsadby už v době, kdy ubývá květů a objeví se první příznaky podzimu. Ten ale nemusí znamenat konec krásy za okny, právě naopak! Připravili jsme pro vás několik nápadů, jak vtipně a vkusně zkombinovat typické podzimní rostliny (chryzantémy, hortenzie, drobné růže a papričky, bramboříky, starček, vřesy) s neživými přírodními dekoracemi a vytvořit si na balkoně nebo třeba na jídelním stole aranžmá, které oživí letošní podzim veselými barvami. Pro aranžování můžete využít jak klasické truhlíky, tak méně obvyklé proutěné koše, misky nebo skleněné vázy. Protože nemůžeme počítat s tím, že podzimní výsadby vytvoří takový objem jako letničky, je vhodné použít také doplňky, které dodají celé kompozici vertikální rozměr – stuhý, polopřevísle rostliny, barevné větvičky nebo stébla trav.

POKUD MÁTE POCIT,
ŽE SYCHRAVÝ,
UPLAKANÝ PODZIM
NEDOKÁŽE NIČÍM
ZAUJMOUT, NECHTE SE
INSPIROVAT NĚKOLIKA
DEKORACEMI
Z PŘÍRODNÍCH
I UMĚLÝCH MATERIÁLŮ.

Do našich zahradnických center si právě v této době můžete přijít nejen pro inspiraci a hotové dekorace, ale také nakoupit jednotlivé ozdoby či nádoby a vyzkoušet vlastní fantazii, tvořivost a nápady. Přejeme vám hodně úspěchů při vlastní tvorbě a příjemný podzim!

Foto Chládek - zahradnické centrum





Když léto končí...

ŽÁDNÉ JINÉ ROČNÍ OBDOBÍ NENÍ TAK OBLÍBENÉ JAKO LÉTO A S BLÍŽÍCÍM SE PODZIMEM TÉMĚŘ KAŽDÝ Z NÁS PŘEMÝŠLÍ, JAK SI CO NEJDÉLE UCHOVAT VZPOMÍNKY NA TEPLÉ LETNÍ DNY. ZÁŘIVÉ BARVY ŘEZANÝCH KVĚTIN, JEJICH VŮŇ A ESTETICKÉ VLASTNOSTI JSOU VHODNOU VOLBOU PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE UDĚLAT RADOST SOBĚ I SVÝM NEJBLIŽŠÍM.

Květinová aranžmá a dekorace nacházejí stále větší uplatnění tam, kde se chceme cítit příjemně. Velký výběr druhů a cenová dostupnost řezaných květin nám umožňují originální kombinace, více však záleží na vkusu každého z nás. Aranžmá musí být účelná a měla by odpovídat příležitosti, ke které jsou zvolena. Jako nádoby pro dekorování se přímo nabízejí proutěné košíky, keramické obaly, skleněné vázy, tácy. Zrovna tak zajímavě se nám ale s trochou představivosti podaří využít i nádoby, které nevypadají na první pohled příliš vhodné. Vynikající příležitostí nám může poskytnout například starý džbán, hrneček, plechovka nebo kbelík. Musíme mít ale na paměti, že pokud nádobu chceme použít pro aranžování čerstvých květin, nesmí propouštět vodu. Květiny by měly mít pevné stonky a používané druhy by se měly vyznačovat dlouhou trvanlivostí. Stačí pouze květenství hortenzie, listy aspidistry, podložku na věnec a během chvíle vytvoříme elegantní a efektní dekoraci. Toto krásné aranžmá lze dobře využít ke slavnostní

příležitosti nebo i na svatební tabuli. Pro zjemnění můžeme přidat pár květů kopretin a celkový dojem završit sušenou lufou.

Stejně tak můžeme využít dřevěný tácek, k jehož ozdobení stačí opravdu málo a dekorace je hotova za pár minut. Výrazná oranžová barva minigerbery krásně ladí se zelenou. Listy břečťanu a třezalky (*Hypericum*) vše propojí. Takové aranžmá jistě potěší každého. Vynikne i v tom nejmenším prostoru a přidáme-li svíčky, celkový dojem tím získá ještě větší lesk.

Pro ty, kdo dávají přednost jednoduchosti, je jistě vhodnou volbou skleněná váza. V našem případě dozdobená dekorativními kamínky, květy šušky (*Liatris*) a hledíku (*Antirrhinum*). To celé doplníme ruskusem a spojíme stuhou s korálky. Aranžmá je velmi trvanlivé, a proto se hodí do interiéru jako dekorace hotelů, restaurací nebo kaváren. Ke stejnému účelu vynikne na červeném tácu modrá barva ostrožky (*Delphinium*) v kontrastu s fialovobordovým hledíkem. Svěží zelenou barvu dodá třezalka, kontryhel (*Alchemilla*) a listy přísavníku (*Parthenocissus tricuspidata*). Vše hezky doplní bambusové tyče, kokosové vlákno nebo spirálky s korálky. Jako dárek jistě udělá radost květinový koš, kterému dominuje červená lilie, květy celosie a slunečnice. Vše doplňují drobné květy zlatobýlu (*Solidago*), craspedie a výhony přísavníku. Tato dekorace bude hezky vypadat i venku na zahradce.



Tereza Poislová

Fišer – zahradnické centrum s.r.o.

PRO KRÁSNÉ A ZDRAVÉ ORCHIDEJE



**Elho® – zážitek
z tvarů a barev**

- stimulátor intenzity kvetení
- substrát pro orchideje
- obaly
- opory pro květní stonky
- drcená kokosová kůra
- kompletní kořenová výživa



Elho®

your plants deserve it

ZC s.r.o.
VELKOOBCHOD

Do zahradnických center dodává:

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II
tel.: 384370900, fax: 384370912, e-mail: vo@zc.cz

Vánoční ochutnávka

Letošním trendem jsou bezpochyby přírodní materiály a barvy karamelové až hnědé, není ovšem nutností se podle tohoto trendu řídit. Proto v našem sortimentu naleznete dekorace a doplňky v široké škále barev.

Přírodní materiály jsou letos velmi moderní a zejména v kombinaci s červenou barvou působí velmi příjemně a navozují lehce venkovský styl. Pokud se rozhodnete tento trend následovat, můžete pro výzdobu použít také šišky, sušené plody, skořici, badyán, sušená jablka a podobně.

Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo preferují velkolepou až luxusní výzdobu. Pro ně budeme mít připraven dostatečný výběr ozdob s leskem v hnědých, krémových a zlatých odstínech.



PŘESTOŽE PRAVÝ
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
JEŠTĚ NENASTAL,
PŘIPRAVILI JSME
PRO VÁS MALOU
OCHUTNÁVKU
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY
JIŽ V TOMTO ČÍSLE
ZPRAVODAJE.
MÁTE TAK MOŽNOST
NAHLÉDNOUT POD
POKLIČKU NABÍDKY,
KTEROU PRO VÁS
PŘIPRAVUJEME
NA KONEC PODZIMU.



Pocit luxusu dodává také spojení zlaté a červené barvy, která je pro Vánoce typická – vždy záleží na tom, jak jsou doplňky zkombinovány, jaký mají odstín, jestli jsou lesklé, nebo matné a podobně.

Pro toho, kdo dává přednost mrazivé zimě, jsou vhodné dekorace v bílé, modré a stříbrné barvě. Všechny tyto barvy lze velmi dobře kombinovat – jejich spojení navodí pocit ledového království.

Nezbytným doplňkem vánočních dekorací jsou svíčky – jejich příjemné, teplé světlo podtrhne vánoční atmosféru. Bohatý výběr adventních svící i vonných svíček pro vás bude připraven spolu s dekoracemi v mnoha barvách a kombinacích v našich zahradnických centrech už během několika týdnů.

Jana Veselá

Chládek – zahradnické centrum



Podzimní čarování

Chládek 
Zahradnické centrum

16.10.2010

10:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
v prvním patře Restaurace

se koná v Zahradnickém centru Chládek
ukázka **podzimní vazby**

Naše přední floristka paní Jarmila Pejpalová
Vám předvede nejnovější trendy v podzimních vazbách.
Všechny naše zákaznice, které si samy rády zdobí svůj byt,
jsou srdečně zvány.

VSTUP VOLNÝ

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ



Jak připravit jezírko na zimu

S PŘÍCHODEM CHLADNÝCH PODZIMNÍCH DNÍ SE JEZÍRKO V ZAHRADĚ ZAČÍNÁ POMALU PŘIPRAVOVAT NA ZIMNÍ OBDOBÍ. CO MUSÍME UDĚLAT PŘED ZIMOU, ABY JEZÍRKO MRAZIVÉ OBDOBÍ PŘEČKALO BEZ ÚJMY? JAK NA ZIMU PŘIPRAVIT RYBY A JAK ZAOPATŘIT ROSTLINY, ABY JE NEPOŠKODIL MRÁZ?

Říjen bývá hlavně ve znamení padajícího listí, které se snáší nejen k zemi, ale také na vodní hladinu. Listí nasáklé vodou pomalu klesá ke dnu, kde spolu s výkaly ryb a odumřelými částmi vodních rostlin vytváří hnijící kal, který působí jako hnojivo pro růst řas. V zimním období, kdy je hladina jezírka pokryta ledem, může být tento kal zdrojem plynů, které jsou jedovaté pro ryby osádku. Proto je v podzimním období velmi důležité odsát tohoto kalu ze dna jezírka, nejlépe pomocí jezírkového vysavače. V jezírku s hloubkou minimálně 80 cm (to je hloubka, která v našich podmínkách již nepromrzá) můžete bez problémů přezimovat i chloubu jezírka, ryby. Jejich metabolismus se v zimě zpomaluje, takže je není třeba krmit – krmivo by nesežraly, klesalo by ke dnu, kde by se rozkládalo.



Za mrazivého zimního počasí se na hladině vytváří dokonale těsná ledová křusta, která se silícím mrazem zesiluje i svou tloušťkou. Naším

Aby hladina nezamrzla, můžeme:

- rozbíjet ledový příkrov mechanicky. Otřesy způsobené úderem do ledu však ruší ryby a vyvolává u nich intenzivní stres, který může vést až k úhynu. Tento způsob není vhodný.
- použít vzduchování do zahradního jezírka. Tímto způsobem proudí do vody pomocí vzduchovacích kamenů a kompresoru vzduch, kterým permanentně víříme na hladině vodu a tím zabraňujeme tvorbě ledové křusty.
- použít speciální čerpadlo na rozmrazení jezírka. Tento způsob se jeví jako nejvíce funkční a lze ho využít pro nádrže všech velikostí. Z hloubky 60-80 cm, kde má voda teplotu asi 4 °C, se voda pomalu čerpá vzhůru k polystyrenovému plováku, kolem kterého vytváří stále volný pruh nezamrzlé hladiny.

Oase
LIVING WATER

hlavním úkolem je jezírko i v tomto období prokysličit a udržet aspoň malou část hladiny bez ledu, aby mohly unikát škodlivé kalové plyny. Lekniny vysazené v nezamrzné hloubce (minimálně 80 cm) na zimu nijak připravovat nemusíme, jsou odolné a pozvolna přecházejí do vegetačního klidu. Trpasličí lekniny z mělkých zón a další choulostivé teplomilné rostliny přemístíme do sudu s vodou a přeneseme na místo, které není vystaveno silným mrazům, např. garáž, sklep apod.

Čerpadlo, UV lampu a filtrační systém vypneme a zazimujeme, jakmile teplota vody klesne pod 10 °C. Čerpadlo může přezimovat v nezamrzné hloubce v jezírku, UV lampu a filtrační média z filtru vyčistíme a necháme přezimovat v prostorách, kde nemrzne.

Takto jsou jezírko i technika připraveny na přezimování a na jaře se můžeme opět těšit na krásu zdravého, čistého jezírka.

Miroslav Ďurica
OASE





Již potřetí Den s Fišerem

Fišer – zahradnické centrum s.r.o. Vás zve na třetí ročník

Dne s Fišerem, jež se bude konat v prostorách zahradnického centra Fišer v Plzni v Lochotínské ulici, a to ve dnech **17. a 18. září 2010.**

V těchto dnech nás navštíví známé tváře z Receptáře prima nápadů, předvedeme Vám zajímavé květinové vazby, výzdobu rautu a i trošku vánočních dekorací.

■ 17. září od 14.00 do 17.00 diskusní fórum s Ing. Ludmilou Duškovou a p. Janem Kopřivou

■ 18. září od 11.00 do 15.00 předvádění květinových vazeb našimi floristy

**Od 17. do 25. září sleva 20%
na vše pro vlastníky našich
zákaznických karet**



Trvalky do stínu

Sortiment rostlin pro stinné partie je až překvapivě bohatý. Dobře zde rostou zejména stálezelené druhy různých dřevin, jako rododendrony, cesmíny, kaliny či tisy. Existuje ale také celá řada trvalek, které nejenom že ve stínu dovedou přežít, ale navíc jsou často i velmi krásné a zajímavé. Některé potěší především rozmanitými barvami i tvarem svých listů, jiné bohatě a krásně kvetou. Představme si alespoň některé z nich.

Bohyšky (*Hosta*)

Funkie či bohyška je jednou z nejznámějších stínomilných trvalek. Tato půvabná trvalka s velkými srdcovitými listy je málem považována za rostlinu našich babiček. Pravdou je, že některé druhy se do zahrad vysazují už mnoho let, na druhé straně ale také platí, že mnoho krásných odrůd se objevilo až v posledních desetkách let, a stále přibývají nové a nové. Některé z nich přitom opravdu stojí za to. Krásné jsou především jejich nápadné listy, ale v době kvetení potěší



Hosty

i jejich bílá nebo jemně fialková soukvetví. Hosty jsou považovány přímo za královny stínu, ale často dobře rostou i na světlejších místech, kde je půda trvale vlhká. Jejich lehkou nevýhodou je to, že se po zimě probouzí trochu později a půda v jejich okolí tak zůstává dlouho prázdná. Ale i z této nevýhody lze udělat ctnost – mezi trsy bohyšek můžeme koncem léta a začátkem podzimu nasázet ty nejkrásnější jarní cibuloviny. Spolu s bohyškami si v našich zahradnických centrech právě nyní můžete vybrat podle svého

PŘI VŠÍ ÚCTĚ KE SLUNCI
MŮŽE BÝT VELMI
HODNOTNÝM PRVKEM
V ZAHRADĚ TAKÉ STÍN.
KDO SI VZPOMENE
NA EXTRÉMNĚ HORKÉ
DNY LETOŠNÍHO LÉTA,
ZAJISTĚ UZNÁ,
ŽE I KOUSEK PŘÍJEMNĚ
UPRAVENÉHO MÍSTA
VE STÍNU MÁ
NEPOCHYBNĚ SVÉ
KOUZLO.



Rodgersia

vkusu cibulky krokusů, hyacintů, narcisů, tulipánů či okrasných česneků. I ve vaší zahradě jim to spolu bude nepochybně slušet.

Kapradiny

Kapradiny tvoří velkou skupinu vývojově nižších rostlin. I když mohou dosahovat vyšších rozměrů, za nižší se považují proto, že jsou to rostliny nekvetoucí. V zájmu objektivitě nutno dodat, že existuje několik málo druhů kapradin, které rostou v suchých spárách kamených zídek na slunečních stanovištích, drtivá většina druhů, které v našich zahradnických centrech nabízíme, však stín přinejmenším miluje anebo alespoň toleruje. Růstový rytmus mnoha druhů kapradin je podobný jako u bohyšek. Jejich listy raší v jarním období, na pod-



Kapradiny

zim většina druhů nad povrchem půdy seschne a zdánlivě zmizí. Některé druhy jsou sice stálezelené, ale jejich staré listy po zimě nezbývají příliš hezké. Kapradiny se obvykle dobře kombinují s bohyškami a v zahradě tak můžeme vytvořit velmi působivé kombinace barev a tvarů.

Rodgersie (*Rodgersia*)

Rodgersie patří mezi vysoké a statné trvalky. Pěstuje se více druhů i odrůd, všechny z nich však tvoří velké a velmi dekorativní listy. Mladé

rostliny v květináčích vypadají velmi skromně. Mají často jenom jeden list, někdy třeba dva. Ale nedejte se tímto zádrhelem odradit – až rodgersii vysadíte na vlhké místo a do humózní půdy na stinném stanovišti, za pár let poznáte změnu. V případě této rostliny ale platí, že stín je jediným místem vhodným pro její růst, na slunci obvykle strádá. A ještě jedna rada – vyсадte několik kusů blízko sebe, celkový efekt bude o poznání dokonalejší.

Pomněnkovec (*Brunnera*)

Brunnera neboli pomněnkovec je rostlinou velmi hezkou a trochu neprávem opomíjenou. S pomněnkou, po které dostal jméno, je v blízkém příbuzenském vztahu, ale na rozdíl od ní je rostlinou vytrvalou. Nejčastěji pěstovaný druh – *Brunnera macrophylla* pochází z vlhkých lesů Kavkazu. Tento druh tvoří výrazné srdcovité listy a drobné, ale četné kvítky v bohatých soukvětích. První květy se podle počasí obvykle objevují v dubnu a není-li jaro příliš horké, dovedou kvést i celý měsíc. Po odkvetu nastává druhá, neméně zajímavá etapa – začínají se rozvíjet velké srdcovité listy. Ty jsou u původního druhu barvy čistě zelené, ale existují odrůdy, jejichž listy jsou přizdobeny žlutou či stříbrnou kresbou. Tyto odrůdy jsou pak velmi ozdobné i po zbytek


vegetační doby a i ten nehlubší a nezajímavý stín se s nimi promění na krásné místo.

Mitrovnička a dlužela (*Tiarella*, x *Heucherella*)

Ačkoliv se jedná o dva samostatné rody, uvádíme je tu společně. Obě tyto rostliny jsou si podobné jak botanicky, tak i použitím. A nakonec rod x *Heucherella* (na obrázku) vznikl jako mezirodový kříženec dobře známé dlužichy (*Heuchera*) a právě mitrovničky (*Tiareella*). Oba tyto rody tvoří nízké trsy, které jsou pro stinné lokality jako stvořené. V jarním období ze středu rostliny vyrůstá množství drobných soukvětí, které v tmavém stínu svítí jako bílé žárovky. Oba rody se vyznačují i zajímavými listy. Zvláště poslední dobou zahraniční šlechtitelé dodávají na trh nové odrůdy, jejichž listy jsou zajímavě tvarované. Někdy jsou dokonce vyzdobeny barevnými kresbami nebo dokonce celé listy – tak jak je to běžné u dlužich – bývají barevně velmi atraktivní. V dobrých podmínkách se někdy tyto rostlinky mohou na zahradě vysemeňovat. Pokud vedle sebe pěstujeme více odrůd, můžeme se mezi náhodnými semenáčky dočkat i vlastní „šlechtitelské“ novinky.

Arboek o s.r.o.

Foto Pavel Chlouba a Michal Babor



Brunnera



Heucherella



PRAKTICKÝ RÁDCE NA CELÝ ROK



- rady a návody pro péči o zahradu
- každý měsíc tipy na okrasné rostliny
- přehledné kalendáře pro péči o konkrétní druhy rostlin
- pranostiky, termíny výstav, tipy pro lunární zahradničení
- 240 stran, doporučená cena 179 Kč



Vydává PRO VOBIS, s.r.o.
Objednávky na
www.zahradnickýkalendář.cz
nebo na tel. 223 008 120

NOVĚ - www.zahradnickýkalendář.cz - NOVĚ - www.zahradnickýkalendář.cz - NOVĚ

Choroby a škůdci podzimu

CHCETE MÍT LETOS ZAHRADU ZDRAVOU A NEHCETE SI NECHAT ZKAZIT RADOST Z KVĚTIN
ČI PLODŮ NEZVANÝMI HOSTY? PORADÍME VÁM, KDY JE PRAVÝ ČAS PRO BOJ
PROTI NEJČASTĚJŠÍM CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM A PŘEDSTAVÍME VÁM I VHODNÉ PŘÍPRAVKY.

Kadeřavost broskvoně

- preventivní ošetření v době opadu listů
- použijeme přípravky **Kocide 2000**, **Champion 50 WP**
- dbáme na maximální pokrytí postřikem
- na jaře v době nalévání pupenů ošetříme přípravky **Syllit 65 WP**, **Delan 700 WG**



Plíseň sněžná v trávnicích

- upravíme způsob hnojení, použijeme speciální travníkové hnojivo **Expert Podzim**
- v říjnu ošetříme trávník přípravkem s účinnou látkou **Azoxystrobin**, která je obsažena v přípravku **Ortiva**



Dvouděložné plevely v trávniku

- ošetřujeme v průběhu vegetace několikrát, dva dny po seči
- použijeme dvousložkový přípravek **Agrofit Kombi**
- na úporné plevely lze použít přípravek **Garlon 4EC**
- aplikaci provádíme s použitím herbicidního zvonu



Likvidace nežádoucí vegetace

- provádíme za plné vegetace od výšky plevelů minimálně 15 cm
- provádíme plošný postřik přípravkem **Roundup Biaktiv**, **Dominátor**
- za deset dnů po aplikaci lze porost zlikvidovat
- po deseti dnech lze na ošetřený pozemek sázet případně sít kulturní rostliny
- **Roundup Biaktiv** lze použít i do vodního prostředí na ošetření okrajů jezírek a jiných vodních ploch



ESTD 1990 ESTD

20

AROS®

travní směsi



AROS-EKO
základní travní směs
v 0,5 kg sáčcích

AROS-EKOplus
základní travní směs
ve 2 kg taškách

AROS-EKOmaxi
základní travní směs
v 5 kg taškách

AROS-HOBBY
travní směs
v 10 kg pytlích

AROS-PROFI
speciální travní směs
pro profesionály

NOVINKA



Luxusní travní směsi pro náročné

www.aros.cz

AROS-osiva s.r.o. • Kubišova 8 • 182 00 Praha 8 • tel./fax: 284 681 652

Podzimní péče o zelený koberec

VŠICHNI MÁME JEŠTĚ V ŽIVÉ PAMĚTI TO, JAK VYPADALY OKRASNÉ TRÁVNÍKY PO LETOŠNÍ DLOUHÉ
A NA SNÍH BOHATÉ ZIMĚ. VŠUDE SE OBJEVOVALA VYLEŽENÁ KOLA
A DOKONCE I TAM, KDE SE INTENZIVNĚ HNOJILO, BYLY TRÁVNÍKY VÝRAZNĚ POŠKOZENY
ODTÁVAJÍCÍM SNĚHEM. JAK TEDY PŘIPRAVIT TRÁVNÍK NA LETOŠNÍ ZIMU TAK,
ABY JI PŘEŽIL V CO NEJLEPŠÍ KONDICI?

Přípravy by měly začít už v průběhu léta pravidelným hnojením trávnickovým hnojivem Expert, zavlažováním a občasným provzdušněním. Trávník zbavíme dvouděložných plevelů plošným postřikem přípravkem Agrofyt kombi, který obsahuje několik účinných látek a jeho aplikace zaručí likvidaci i vzrostlých plevelů. Postřik provedeme asi tři dny po posečení trávníku, buď ráno nebo v podvečer v době, kdy neočekáváme příchod srážek.

Pokud máme v trávníku problém s některými úpornými plevely jako třeba bršlice nebo některé druhy jetelů, pomůže nám v boji s těmito rostlinami přípravek Garlon. Výborně účinkuje proti vytrvalým úporným plevelům, umí zlikvidovat i přesličku rolní a bezpečně vás problémů zbaví. Garlon není třeba aplikovat na trávník plošně, stačí ošetřit plevele v ohniscích výskytu. Je třeba si dát ale pozor na zasažení listnatých keřů a stromů a před použitím je obalit fólií nebo chránit vhodnou zástěnou.

Při podzimním hnojení trávnicků nebudeme používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku (ledek amonný, Trávníkové hnojivo Agro CS nebo Expert na trávníky), ale využijeme speciální podzimní hnojiva se zvýšeným obsahem draslíku (například Expert Podzim), která podporují vyžrávání buněk v listech trav, zpevnění jejich struktury a zahuštění rostlinných šťáv v průběhu podzimu. Kdo začal přihnojovat hnojivem Expert Podzim už v červnu, neměl významnější problémy s poškozením trávníku suchem. Složení tohoto hnojiva totiž napomáhá i lepšímu hospodaření s vodou právě v suchých měsících.



První dávku hnojiva na podzim aplikujeme v září, a to zhruba 35 g/m², v říjnu pokračujeme dávkou 30 g/m² a poslední přihnojení provedeme do poloviny listopadu v dávce 25 g/m². S posledním hnojením můžeme jednou za čtyři roky aplikovat také Dolomitický vápenec pro úpravu pH půdy jako prevenci výskytu mechu. Takto připravený trávník běžnou zimu bez problémů přečká. Pokud nezměníme systém hnojení, rostliny budou díky vysokému obsahu dusíku v hnojivech vytvářet měkké, nevyzrálé, syté zelené listy a první mrazík je výrazně poškodí.

Jen úprava hnojení ale nestačí. Jestliže bude zima dlouhá a bohatá na snih tak jako v letošním roce, ani nejlépe vyhnojený trávník nezůstane bez poskvrny. Musíme mu pomoci fungicidní clonou. Dobře vyhnojený, posečený a odplevelený trávník před zimou ošetříme proti plísni sněžné a dalším chorobám listů přípravkem s účinnou látkou azoxystrobin. Tuto látku obsahuje například přípravek Ortiva. Preventivní ošetření provedeme těsně před zámrazem a další ošetření na jaře po roztání sněhu. Aplikujeme plošným postřikem v dávce 10 ml přípravku na 8-10 l vody na 100 m², maximálně však dvakrát za rok. Takto ošetřený trávník není vhodný ke zkrmování domácími zvířaty a vhodné je také omezit vstup domácích mazlíčků na ošetřenou plochu zhruba na 10 dnů. Nezapomeňme tedy na to, že o tom, jaký trávník budeme mít na zahradě příští rok, rozhodujeme teď, když nastává podzim a blíží se zima.

David Brom
ZC s.r.o.

Mykorrhiza – podpora rostlin na celý život

Symbivit v okrasné zahradě a zelenině

- vyšší úroda
- lepší využití živin a vody
- bohatší kvetení
- zdravější a odolnější rostliny



Rhodovit pro vřesovištní rostliny

- vyrovnaný růst
- specifické složení kyselomilných mykorrhizních hub
- bohatší kvetení
- lepší využití živin a vody

Výrobky Symbivit a Rhodovit zakoupíte
spolu s dalšími produkty obsahujícími
mykorrhizu v prodejnách
Sdružení zahradnických center.



Podzimní péče o stromy a keře

Na nevlídné roční období je třeba myslet už od srpna: koncem léta přestaneme dřeviny přihnojovat přípravky s vysokým obsahem dusíku. Tento prvek totiž podněcuje tvorbu a růst nových výhonů, ty ale nestačí do zimy vyžrát – a jsou tak ohroženy mrazem víc než výhony, které měly na svůj vývoj dostatek času.

Neznamená to však, že se stromy a keře na podzim úplně obejdou bez výživy. V tomto období jsou ideální hnojiva s vysokým obsahem draslíku, který podporuje vyžrávání pletiv (na-



Ořechokřídlec

příklad Kristalon podzim). Zvlášť důležité je to u citlivějších dřevin, k nimž patří třeba cypřišek Leylandův (*Cupressocyparis leylandii*).

Jehličnanům můžeme na podzim přilepšit ještě jinak: prospěje jim dávka hořčnatého hnojiva – například hořké soli. Pomůže jim uchovat si i přes zimu krásnou barvu jehlic.

Se závlahou obvykle mnoho starostí nebývá, deštivý podzim se o ni postará sám. Jen za suchého počasí byste měli opadavé rostliny ještě během září zásobovat vodou. Stálezelené druhy však před příchodem mrazů důkladně zalijeme. Vyschnutí je totiž častou příčinou toho, že některý z otužilých druhů nepřežije zimu.

DŘEVINA – AŽ STROM,
NEBO KEŘ – JE JEDNÍM
Z NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH
PRVKŮ OKRASNÉ
ZAHRADY. STAČÍ JI
ZASADIT A JE HOTOVO...
TOHLE SI ŘÍKÁ MNOHO
MAJITELŮ ZAHRAD, KDYŽ
SI POŘIZUJÍ JAVOR,
RODODENDRON NEBO
CYPŘÍŠEK. NEJSOU
DALEKO OD PRAVDY, ALE
TAK ÚPLNĚ BEZ NÁROKŮ
OKRASNÉ DŘEVINY ZASE
NEJSOU. MŮŽE SE TO
PROJEVIT HNED PRVNÍ
ZIMU PO VÝSADBĚ.

V chladných oblastech se vyplatí zimní ochrana. Kořeny můžeme přikrýt chvojím, nejlépe jedlovým, které do jara neopadá. Neměli bychom na to zapomenout u mladých rostlin a také u citlivějších druhů, ke kterým patří třeba ořechokřídlec (*Caryopteris*), krásnoplodka (*Callicarpa*), některé dřiny (*Cornus*) a také řada teplomilných rostlin pocházejících ze Středomoří jako je perovskie (*Perovskia*). Korunky pak můžeme přehodit netkanou textilií, která propouští světlo, ale chrání rostlinu před vysušujícím větrem i prudkým sluncem.

Totéž co pro ostatní dřeviny platí také pro růže – v srpnu přestaneme přihnojovat dusíkem a dopřejeme rostlinám dávku draselného hnojiva. Ještě než zemi zamkne mráz, je dobré rostliny nakopčit půdou, což je důležité hlavně u těch, které jsme vysazovali letos na podzim. Předtím, než keř zasypeme, zkrátíme dlouhé výhony a v chladných oblastech navíc rostliny zakryjeme netkanou textilií.

Růžím na kmínku obalíme korunku kokosovou rohoží nebo pytlovinou – v každém případě materiálem, který propouští vzduch. Prostor mezi větvemi vyplníme slámou nebo jiným izolačním materiálem. Schované by mělo být i místo roubování, které leží těsně pod rozvětvením.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Velké stěhování

Pokud jde o rostliny v nádobách, není důvod spěchat se stěhováním. Jako první se ze zahrady do domu stěhují citlivé druhy, které pocházejí z tropů – například ibišek (*Hibiscus*) nebo banánovník (*Musa, Ensete*). Otužilým rostlinám, jako je oleandr nebo mračňák (*Abutilon*), však bude venku lépe až do prvních přizemních mrazíků.



Perovskie

KRISTALONTM

Co o něm nevíte?

Zajistěte svým rostlinám klidný zimní spánek tou nejlepší zálivkou, která je připraví na vegetační klid.

Dopřejte jim Kristalon!

Určený přímo k přezimování okrasných a ovocných dřevin, růží, jahod a k lepšímu vyzrání pletiv.



Krásnoplodka



Kristalon je jen jeden!

www.kristalon.cz

AGRO CS



Rok s cibulovinami

S PODZIMEM NASTÁVÁ OBDOBÍ, KDY JE TŘEBA MYSLET DOPŘEDU: NEJEN NA VÁNOCE, ALE I NA PŘÍŠTÍ ZAHRADNÍ SEZONU. PRÁVĚ TEĎ SE ROZHODUJE O TOM, JAK BUDE NAŠE ZAHRADA VYPADAT NAPŘESROK NA JAŘE, V LÉTĚ... A TAKÉ KTERÝ KVĚT SE PRVNÍ ROZVINE. V ZÁŘÍ A ŘÍJNU JE TOTIŽ IDEÁLNÍ DOBA PRO VÝSADBU CIBULOVIN.

Je jen málo míst na zahradě, kde by se cibuloviny nemohly uplatnit. Jejich výhodou je, že rozkvétají jako první – alespoň ty nejčasnější. V cibuli totiž mají schovanou nejen zásobu živin, ale i zárodek rostliny, proto dokáží ozdobit zahradu barvami ještě v době, kdy je zapadaná sněhem. Není tedy divu, že hlavní sezonou cibulovin je právě jaro. Jejich příbuzné ovšem postupně rozkvétají, a tak nás mohou provázet celou sezonou.



Záhony kolem domu a předzahrádky mohou už v době, kdy všude kolem kraluje bílá spolu se šedou, krásnit květy ocúnovců (*Bulbocodium*), sněženek (*Galanthus*), bledulí (*Leucojum*), talovínů (*Eranthis*) nebo cibulnatých kosatečků (*Iris*, syn. *Iridodictium*). Později převzou vládu nad zahradou nápadnější narcisy, tulipány a hyacinty. Kromě „nepostradatelných klasiků“ si však můžeme zkrášlit jaro i kandíkem (*Erythronium*), snědkem (*Ornithogalum*), haycintovcem (*Hyacinthoides*), modřencem (*Muscari*) nebo některou z jarních sasaneček (*Anemone*). Léto patří vzrůstnějším druhům. Na záhonech rozkvétají řebočiky (*Fritillaria*), některé z četných okrasných česneků (*Allium*), lilie (*Lilium*) anebo nepřehlédnutelné liliochvosťce (*Eremurus*). Bez cibulovin se nemusíme obejít ani na podzim: s tlumenými tóny usínající přírody ladí květy ocúnů (*Colchicum*), světlá do mlžných dnů vnášejí žluté kvítky lužanky (*Sternbergia*).



Jak na to

Kdy sázet? Jako první přicházejí na řadu narcisy, jejichž cibulky se vyvíjejí déle, a tak je můžeme zasadit už koncem prázdnin. Pro ostatní druhy je ideálním měsícem říjen. Pro hloubku výsadby platí jednoduché pravidlo: výsadbová hloubka je dvojnásobkem výšky cibule. Je třeba při tom dát pozor, abychom cibulku vložili do půdy špičkou nahoru a kořínky dolů. Cibulky, zejména ty větší, často padnou za oběť hrabošům. Pro prevenci se osvědčila výsadba do drátěných košů, které mají ještě jednu výhodu: zabrání rostlinám v tom, aby se rok od roku „stahovaly“ hlouběji do půdy, což omezuje jejich ochotu kvést.

Nízké druhy cibulovin mohou na jaře proplést barevným vzorem zelený koberec trávníku. Pro přirozený efekt je však důležité ne rozmísťovat cibulky do trávníku pravidelně: nejlepší je volně rozhodit cibulky po ploše a zasadit je tam, kam dopadly. Šafrány (*Crocus*), ladoňky (*Scilla*) a další zplaňující druhy ovšem po odkvětu potřebují čas na to, aby zásobní látky vytvořené v listech uložily ve svých cibulkách. Se sečením trávníku tedy počkáme až na dobu, kdy listy cibulovin zežloutnou.

Drobným druhům to sluší i na skalce: zvlášť v předjaří a v časném jarním období, kdy je o květy nouze, tu mohou kvést ocúnovce, botanické tulipány (*Tulipa tarda*, *Tulipa pulchella*...) či drobné narcisy. Později se tu najde místo pro ty menší z početného rodu okrasných česneků.

Teď, na podzim, si můžeme osázet i nádoby, které na jaře zkrášlí prostor kolem dveří. Obalené bublinkovou fólií nebo kokosovou rohoží mohou strávit zimu venku. Až nastane správný čas, rozkvetou v nich narcisy, tulipány, modřence či hyacinty... Po odkvětu je můžeme (s výjimkou tulipánů, které takový pohyb těžko snášejí) přesadit do zahrady.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice





**ZAHRADNICKÉ CENTRUM
BRABEC
V MODŘICÍCH**

**VÁS ZVE NA TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVU**

**SPOJENOU S
UKÁZKAMI ARANŽOVÁNÍ
OBLÍBENÉHO FLORISTY
LUBOŠE DOBROVOLNÉHO**

**UKÁZKY ARANŽOVÁNÍ SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI**

21. LISTOPADU 2010

V 10:00 - 12:00 A 13:00 - 15:00



Záplevák – trvalka roku 2010

TRVALKU ROKU SI VYBÍRAJÍ NEJEN V ZAHRANIČÍ. PRO LETOŠNÍ ROK BYLA ČESKÝM SPOLKEM PERENÁŘŮ VYBRÁNA TRVALKA NESOUCÍ TAK TROCHU HANLIVÉ ČESKÉ JMÉNO ZÁPLEVÁK. JEJÍ LATINSKÝ NÁZEV, HELENIUM, JE ODVOZEN OD JMÉNA BOHA SLUNCE HELIA.

Pro úvod si vypůjčím informaci o původu, uváděnou právě výše uvedeným spolkem. Jedná se o perenu v kultuře velmi starou, která byla dovezena ze Severní Ameriky do Evropy již v roce 1729; koncem 19. století již bylo v oběhu několik botanických druhů a jejich forem. První americké selekce vznikly začátkem 20. století a po první světové válce byly již dostupné i u nás. Mezi světovými válkami zdejší



'Waltraut'

školy nabízely nejméně 16 různých druhů. Klíčový moment ale nastal v Holandsku v roce 1930, kdy Mia Ruys přichází s kultivarem 'Moerheim Beauty' cihlově šarlatové barvy a nepřekonatelně dlouhým kvetením. Skutečný posun o řád výše znamenala ovšem šlechtitelská práce, kterou na rodu *Helenium* vykonal v Německu Karl Foerster během 40. až 60. let. Severoamerická květena pozdního léta se začíná obecně těšit veliké popularitě, a tak ani zápleváky neunikly pozornosti. Do této skupina patří a velmi dobře se se záplevákem kombinují



'Ruby Tuesday'



'Double Trouble'



'Helenium+Erigeron'

na stejném stanovišti krásnoočko (*Coreopsis verticillata*), turan (*Erigeron*), šušarda (*Liatris spicata*), dračík (*Penstemon digitalis*), třapatka (*Rudbeckia fulgida*), z trav dochan (*Pennisetum*) nebo proso (*Panicum virgatum*).

Tato trsnatá trvalka s velmi vzpřímeným růstem je ideální pro trvalkové a smíšené záhony na slunném místě s bohatou, humózní půdou. S růstem se postupně ve spodní části vyholují stonky, což se dá elegantně vyřešit kombinací s jinými nižšími druhy trvalek. Na stoncích výšky 70 až 120 cm se objevují podle sorty květy již brzy v červenci, vyšší většinou začínají kvést až v září a mnoho z nich prozáří podzimní zahradu ještě v říjnu.

Existuje velká řada nádherných kultivarů včetně výše uvedeného, která je stálíci v sortimentu zápleváků. Barva květu se pohybuje od sytě zářivě žluté přes měděné odstíny až po sytě červenou. Zajímavostí jsou kultivary 'Double Trouble' se zářivě žlutým plným květem a 'Ruby Tuesday' se sytě rudým květem.

Ing. Renata Pešičková – PERENY



'Moerheim Beauty'

Novinka !



0,5l

PODZIMNÍ HNOJIVO kapalné

Kapalné hnojivo s hořčíkem
8% N + 7% K₂O + 2,5% MgO

Použití: Univerzální podzimní hnojivo s posilujícím účinkem je určeno k podzimnímu hnojení všech zahradních rostlin (jehličnanů, listnatých stromů, okrasných keřů...). Hnojivo je také vhodné pro rostliny se zvýšenou potřebou draslíku a hořčíku nebo k rostlinám u nichž se projeví deficit těchto živin.



4,5 kg

PODZIMNÍ NPK S GUÁNEM

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P₂O₅ + 8% K₂O

Použití: Čistě přírodní - organické - hnojivo bez přídavku průmyslově vyráběných složek. Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů živin NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu mořských ptáků a další stopové prvky. Hodí se pro univerzální použití v celé zahradě, zejména pak pro jehličnany. Rovněž je velmi vhodné k podzimní přípravě půdy.



5 kg

2,5 kg

1 kg

NPK S GUÁNEM

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P₂O₅ + 8% K₂O

Použití: Hořčické NPK je čistě přírodní - organické - hnojivo bez přídavku průmyslově vyráběných složek. Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů živin NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu mořských ptáků a další stopové prvky. Hodí se nejen pro univerzální použití v celé zahradě, ale obzvláště pro zdravou výživu ovoce a zeleniny. Rovněž je velmi vhodné k základnímu vyhnojení půdy buď na jaře, nebo při její podzimní přípravě.



25 kg

2,5 kg

EXPERT PODZIM trávníkové hnojivo

Minerální granulované hnojivo
14% N + 10% P₂O₅ + 20% K₂O + 6% S + B + Zn + Ca



5 kg

Použití: Vhodné pro podzimní a pozdní podzimní hnojení všech druhů travníků. Vysokým obsahem draslíku se zabezpečí travníku vysoká odolnost proti vymrzání a napadení houbovými chorobami.

Nezapomeňte na podzimní hnojení !!



10 kg

6 kg

3 kg

KOŇSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
3% N + 2% P₂O₅ + 3% K₂O

Použití: Koňský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.



2,5 kg

PODZIMNÍ HNOJIVO pro jehličnany

Minerální hořečnaté hnojivo
31% K₂O + 14% MgO

Použití: Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné okrasné dřeviny je určeno k podzimnímu a brzkému jarnímu hnojení.

Obsahuje Hořkou sůl



10 kg

6 kg

3 kg

KRAVSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
1,5% N + 2,5% P₂O₅ + 3% K₂O

Použití: Hořčický kravský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny, ale i okrasných zahradních rostlin.



1 kg

HOŘKÁ SŮL

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

Použití: Hořká sůl dodává rostlinám tolik potřebný hořčík, který je základní stavební látkou listové zeleně (chlorofylu) a jehož nedostatek má za následek žloutnutí listů, resp. hnědnutí jehličí, sníženou plodnost rostlin a jakost plodů.



3 kg

HOŠTICKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P₂O₅ + 3% K₂O

Použití: Čistě přírodní - organické - hnojivo (směs kravského a koňského hnoje s přídavkem rohoviny). Hodí se pro univerzální použití v celé zahradě - pro ovoce, zeleninu, květiny a okrasné rostliny (např. před výsadbou jehličnanů). Hnojivo obsahuje organické látky se základními živinami NPK, ale i další stopové prvky.



0,5l

HOŘKÁ SŮL - tekutá

Minerální hořečnaté hnojivo
5% MgO + 3,5% SO₄²⁻

Použití: Tekutá hořká sůl je nejvhodnější rychle působící hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku - důležitá živina všech zahradních plodin, tj. okrasných rostlin, ovoce i zeleniny.

Výrobce:

forestina
ZAHRADNÍ HNOJIVA

FORESTINA s.r.o.

Tovární 9
387 15 Střelské Hořovice

Váš dodavatel:

ZC s.r.o.

ZC s.r.o.

Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912
e-mail: vo@zc.cz, www.zc.cz

Calendar Colors na podzim

Naše letošní novinka, sortiment trvalek prodáváný pod značkou Calendar Colors, si rychle získal popularitu našich zákazníků. V této kolekci jsou spojeny kvalitní a atraktivní odrůdy trvalek do skupin podle doby nakvétání. V letním vydání Zpravodaje jsme si představili druhy ozdobné svými květy, na podzim jsme pro vás z kolekce Calendar Colors vybrali trvalky ozdobné především listem. Protože se jedná o méně vzrůstné druhy, lze je kromě výsadby do trvalkových partií použít také jako živou dekoraci podzimních truhlíků, nádob na terasách nebo podobných dekorací. Nízký, poléhavý vzrůst můžete výborně kombinovat například s vřesy, nižšími trávami nebo dalšími ryze podzimními rostlinami.

Typickým prvkem kolekce Calendar Colors jsou květináče výrazné barvy označené logem, podle něhož zákazník vždy bezpečně pozná, že jde o rostliny z této řady. Další informace o pěstování, použití nebo péči o trvalky je připravena internetová stránka www.calendarcolors.cz s řadou užitečných informací a dalších fotografií.

Nechte se tedy inspirovat a přijďte se podívat do našich prodejen na sortiment kvetoucích trvalek ať už potřebujete osázet záhon, terasu nebo venkovní nádobu. Zářivé barvy květů rozzáří každé místo.



Heuchera americana
'Melting Fire'



Thymus
'Doone Valley'



Ajuga reptans
'Burgundy Glow'



Sedum sediforme 'Gold'



Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Úspěšně do boje proti škůdcům také na podzim

S příchodem prvních mrazů se můžeme na dvoře setkat s myší nebo potkanem. Také uvnitř domu nebo bytu můžeme objevit nepříjemné červené mravence faraony. Nízké teploty je přilákají do domu, kde se vrhnou na zásoby potravin a infikují naše prostory. K zamezení jejich přístupu používáme různé způsoby, které se liší svou účinností.

Při tradičním způsobu boje proti myším a potkanům (hlodavci) jsme se doposud spoléhali na různé mechanické pomůcky, ze kterých jsou nejznámější pastičky na myši a jiné deratizační prostředky, v dnešní době si však práci zjednodušujeme použitím různých deratizačních nástrah. Druhy nástrah (návnad) se vzájemně liší v závislosti na prostoru, ve kterém je používáme, důležitý rozdíl však můžeme pozorovat v jejich účinnosti. Přestože se na první pohled zdá, že postačí již položení nástrahy, není tomu zcela tak. Myši a potkany totiž láká pouze „potrava“, která jim opravdu „voní a chutná“.



Návnada, kterou myši a potkani zbožňují

Výrobci návnad k hubení myši a potkanů vzali při vývoji návnad v úvahu nejnovější poznatky a vytvořili vysoce kvalitní návnadu, kterou myši ani potkani neminou. Effect Rodent měkká návnada je revolučním řešením, které svou strukturou, chutí a působením přitahují myši a potkany. Hlodavce láká již samotná měkká struktura návnady, spokojeně se také olízou díky přidanému oleji a speciálním atraktantům, které škůdce svou chutí a vůní silně přitahují, přestože mají v okolí k dispozici bohatý výběr jiné potravy. K úspěšnému působení postačí již jediné ukousnutí, protože návnada předpokládá, že ji hlodavci nejdříve ochutnají, avšak aktivní účinná látka začne působit teprve po sedmi až osmi dnech, resp. v době, kdy si na ni již pochutnala celá kolonie. Přestože Effect Rodent měkká návnada nade vše chutná myším a potkanům, nechutná vůbec ostatním živočichům. Je tomu právě naopak – její chuť je kvůli přidané složce Bitrex pro člověka a domácí miláčky odpuzující, takže výrobek není škodlivý ani nebezpečný pro člověka a domácí zvířata.

Mravence faraony hubíme speciálním insekticidem

Hmyzem, který se velmi často nastěhuje do našich příbytků, kde se rychle rozmnožuje, jsou mravenci faraoni (*Monomorium pharaonis*). Asi 2,5 mm velcí, jantarově žlutí mravenci s dlouhými tykadly a dobře vyvinutými černými očima potřebují ke svému dobrému růstu a vývoji teplotu kolem 26 stupňů Celsia, proto můžeme jejich hnízda často objevit v blízkosti rozvodu ústředního topení. Zatímco ostatní druhy mravenců preferují sladkou potravu, spokojí se mravenci faraoni s bílkovinnou stravou. Ve vhodném prostředí (nemocnice, skládky, kafilérie, sklady biologických odpadků) se živí také krví, výkaly, organickými odpady apod. a mohou tak přenášet nemoci.

Neúčinnějším prostředkem k hubení mravenců faraonů je speciální insekticid Effect Faracid, působící na veškeré druhy mravenců faraonů, jehož účinek trvá více než jeden měsíc. Jedná se o mikrokapsulovaný insekticid – molekuly aktivní látky v insekticidu jsou opatřeny obalem – kapsulí, která pomalu uvolňuje insekticid. Kapsule jsou velmi malé a odolné proti vysušení. Působí tak, že přilnou k povrchu těla dělnic, které je potom zanesou dále do hnízda. Effect Faracid působí pomalu a nepozorovaně a nezpůsobuje stres u dělnic, což je příznačné pro ostatní insekticidy. Nejlepší je nastříkat insekticid na místa, kde se mravenci pohybují, a počkat, aby je dělnice odnesly do svého hnízda. Přípravek lze aplikovat např. i na stěny, kde nezanechává skvrny, a je úplně bez zápachu. Výrobek je schválen pro použití v potravinářství.

Libor Tůma



Nové, účinné a naprosto bezpečné řešení!

Effect[®]

RODENT

- Nová formulace s dokonalým účinkem
- Nejpřitažlivější a nejchutnější nástraha (postačuje již jednorázové požití)
- Naprosto bezpečné pro vaše děti a domácí miláčky
- Obsahuje **Bitrex** (hořké činidlo), **BHT** faktor (mumifikátor)



Prokazatelně nejchutnější nástraha!



Měkká nástraha

pro veškeré druhy prostředí a prostory, také tam, kde je dostatek ostatní potravy



Granule

pro veškeré druhy prostředí a prostory



Parafinové bloky

pro vlhké prostředí a prostory



Nejvhodnější nástraha pro životní prostředí a obydlí!

UNICHEM AGRO CZ s.r.o.
Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5
unicchem_agro_cz@volny.cz
cz.unicchem.si

UNICHEM

To nejlepší z meruněk

Radka je velmi raná odrůda (sklizeň v průměru 20 dní před Velkopavlovickou). Slupku má matnou, hladkou, základní barva je oranžová, se světle červeným tečkovaným líčkem. Dužnina je tmavě oranžová, pevná, oddělitelná od pecky. Chuť je jemně navinulá, dobrá. Plodnost je velká, téměř pravidelná. Roste středně bujně, korunu vytváří otevřenou, středně hustou. Je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje zásobené živinami a vláhou. Vzhledem k velmi ranému dozrávání plodů bude jistě oblíbená a hojně vysazovaná.



Radka

Harcot je odrůda, jejíž plody (dozrávají sedm dnů před Velkopavlovickou) jsou střední až velké, mírně oválné až kuželovité, krásně oranžově zbarvené, s velkým červeným líčkem. Dužnina je též oranžová, tuhá, šťavnatá, s mírně navinulou chutí, aromatická a velmi dobrá. Plody jsou vhodné k přímému konzumu i kon-



Harcot

VELMI ŽÁDANÝM ZBOŽÍM
NA TRHU S OVOCNÝMI
VÝPĚSTKY JSOU MERUŇKY.
ZE ŠIROKÉHO
SORTIMENTU JSME
PRO VÁS VYBRALI MÁLO
ZNÁMÉ, PŘESTO VELICE
KVALITNÍ ODRŮDY
S CHUTNÝMI A PĚKNÝMI
PLODY –
RADKU, HARCOT, MARLEN
A BARBORU.



Marlen

zervování. Protože Harcot není náročná na polohu, můžeme ji pěstovat ve všech oblastech vhodných pro pěstování meruněk. Půdu vyžaduje úrodnou. Stromek roste středně bujně, korunu má otevřenou. Plodnost odrůdy je brzká, velká a pravidelná. Její střední odolnost proti houbovým chorobám a vysoká odolnost proti zimním a předjarním mrazíkům z ní spolu s výše uvedenými vlastnostmi jistě brzy učiní favoritku na trhu s meruňkami.

Pozdnější, středně raná (čtyři dny před Velkopavlovickou) je **Marlen**. Slupka je při konzumní zralosti oranžová, se světle červeným líčkem.

Dužninu má sytě oranžovou, pevnou, šťavnatou, oddělitelnou od pecky. Chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá. Plodí hojně a pravidelně. Roste bujně, vytváří kuželovité rozloženou korunu. Požaduje stejně jako Radka půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Na polohu je poměrně náročná. I tato nová odrůda se zcela určitě stane oblíbenou právě pro své kvalitní plody.

Poslední ze čtveřice je **Barbora**. Z této středně rané meruňky sklízíme čtyři dny po Velkopavlovické plody středně velké až velké, tupě kuželovité, se slupkou středně plstnatou. Základní barvu má krémovou až žlutou, na osluněné straně překrytou světle červeným líčkem. Dužnina je oranžová, jemná, hodně šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je navinule sladká až sladká, mírně aromatická, dobrá. Plodnost je velké a pravidelná. Roste středně bujně, korunu vytváří mírně rozložitou, řídkou. Na polohu a půdu má střední nároky. Její předností jsou velké, vzhledné plody, které se méně otláčují.

To jsou tedy naše tipy, jak obohatit vaše zahrádky a zahrady něčím novým. Přeji vám hodně pěstitelských úspěchů a hojnou sklizeň.

Petr Cerha
Ovocná školka



Barbora

Jak nejúčinněji chránit Vaše stromky?

Jak okusu zabránit? Jedním z nejúčinnějších repelentů na ochranu ovocných a okrasných dřevin proti okusu v době vegetačního klidu je přípravek MORSUVIN. Tento účinný repelent srnkám či zajícům nevoni a nechutná, natřenému stromku se tedy vyhnou. Velmi účinně chrání po dobu šesti až sedmi měsíců. Věřte, že není veselý pohled na krásně osázenou paseku či zahradu, do které jste investovali několik tisíc korun, ale i hodně volného času, kde má každý druhý stromek ukousnutou špičku a v některých případech může být ukousnutý celý! Nátěry se provádějí většinou na podzim, v měsíci říjnu a listopadu, výhradně po zežloutnutí nebo opadu listů. 1 kg přípravku MORSUVIN postačí k ošetření cca 100 dvouletých sazenic nebo 20 stromků o průměru nad 5 cm.

MORSUVIN je vodou ředitelná kašovitá hmota s charakteristickým zápachem, po zaschnutí odolná vůči nepříznivému počasí. Na dřevinách vytváří hrubozrnnou porézní vrstvu. Správné hustoty docílíme přidáním max. 5 % vody za stálého míchání (MORSUVIN nemá skapávat ze štětce). Na mokré dřeviny používáme MORSUVIN hustší, neboť větším zředěním se snižuje repelentní účinnost. Kmen a silné větve



SICE JEŠTĚ MÁME LÉTO,
ALE NEŽ SE NADĚJEME,
PODZIM A ZIMA JSOU TU
A VAŠE STROMY, KEŘE
A CELÁ ZAHRADE ULEHNE
DO ZIMNÍHO SPÁNKU,
NABRAT SÍLY NA DALŠÍ
JARO... V DOBĚ
VEGETAČNÍHO KLIDU,
ZEJMÉNA V ZIMĚ, PŘI
VYŠŠÍ SNĚHOVÉ
POKRÝVCE
A DLOUHOTRVAJÍCÍCH
MRAZECH MÁ ZVĚŘ
VÝRAZNĚ ZHORŠENÉ
PODMÍNKY PRO PŘEŽITÍ,
PROTOŽE SE KVŮLI SNĚHU
NEMŮŽE DOSTAT
K POTRAVĚ; OBĚTÍ
VYHLADOVĚLÉ ZVĚŘE SE
PAK MOHOU SNADNO
STÁT PRÁVĚ VAŠE
PRACNĚ PĚSTOVANÉ
A UDRŽOVANÉ DŘEVINY.



ovocných a okrasných listnatých dřevin natíráme celoplošně výhradně po zežloutnutí nebo opadu listů. Výhony jehličnanů ošetřujeme až po zdřevnatění menším množstvím řidšího přípravku tak, aby nedošlo ke slepování jehlic. U odrostlejších jehličnanů chráníme pouze kmínky a poslední přeslen s terminálním výhonem. Ani silná vrstva nátěru nebrání rašení pupenů. Přípravek nelze aplikovat při teplotách nižších než +2°C a na namrzlý povrch.



Přípravek MORSUVIN dodává do sítě prodejen Sdružení zahradnických center firma Nohel Garden.

Krásné i bez květů

Tučnolisté rostliny jsou dokonalými společníky moderního člověka. Spolu s kaktusy tvoří skupinu rostlin nenáročných na zalívku a často i na světelné podmínky.


Sukulenty ve svém těle umí zadržet velké množství vody. Díky tomu přežívají dlouhá období sucha, přirozená pro místa původu těchto rostlin. Jejich domovem jsou stepi, polopouště a pouště, podnebí, pro něž jsou příznačné vysoké teploty vzduchu, malé množství a nepravidelný výskyt srážek. Vytvoříme-li těmto rostlinám podobné podmínky i u nás doma, odvděčí se nám svou krásou. Sukulenty většinou vyžadují dostatek světla, občasnou zalívku nebo rosení a velmi propustný písčité substrát. Nedostatek vody se projeví pouhým srašněním pokožky, která se po zalití rostliny téměř okamžitě vyrovná. Tučnolisté rostliny rostou všude tam, kde by jiná vegetace nepřežila.

Velice oblíbenou rostlinou se stala kolopejka (*Kalanchoe*), která kvete od podzimu do jara. Je to bohatý rod pestře kvetoucích rostlin, různých tvarů květů a forem olistění. Mezi nejvýznamnější patří *Kalanchoe blossfeldiana* pocházející z Madagaskaru. Pečujeme o ni minimálně. Stačí, aby měla dostatek světla, propustný humózní substrát a jednou za čtrnáct dní pravidelnou a vydatnou zalívku. Tato rostlina dokáže kvést po celý rok, jen nesmíme zapomenout odkvetlé květy pravidelně odstraňovat. Zajímavostí je *Kalanchoe calandiva* 'Magic Bells', jejíž květy připomínají zelenočervené zvonky, a *Kalanchoe calandiva* 'Dorothy', bohatě kvetoucí mohutná a výrazná rostlina, která vynikne zejména v kombinaci s druhy rostlin se zajímavými listy jako je například fikus (*Ficus*), blahočet (*Araucaria*), šplhavnice (*Epipremnum*), asparagus, sleziník (*Asplenium*) a jiné.

Mezi nejkrásnější, dlouho kvetoucí tučnolisté rostliny patří rděnka (*Aeschynanthus*). Tato krásně šarlatově (*A. radicans*) kvetoucí rostlina si našla široké uplatnění od komerčních prostor po vytápěné byty. V mládí má vzpřímený růst, později převisá. Pokud jí dopřejeme krátké poklesnutí teploty v zimním období na 16 °C, podpoříme kvetení.

Velice moderní, zcela nenáročnou rostlinou se stal epifyt z čeledi kaktusovitých, ripsalis. Objevuje se v bohatých formách jako např. *Rhipsalis*

DO NAŠEHO DOMOVA
ČASTO HLEDÁME ZAJÍMAVÉ
ROSTLINY, KTERÉ NÁM
BUDOU DĚLAT RADOST PO
MNOHO LET BEZ PŘÍLIŠ
NÁROČNÉ PÉČE. DOBRU
VOLBU MOHOU BÝT
TUČNOLISTÉ ROSTLINY –
JSOU KRÁSNÉ, I KDYŽ
ZROVNA NEKVETOU,
ZAUJMOU VÝRAZNÝMI,
DEKORATIVNÍMI LISTY,
OKOUZLUJÍ SOCHAŘSKOU
PLASTICITOU
A BAREVNOSTÍ KVĚTŮ.
NĚKTERÉ JSOU CENNÝMI
LÉČIVKAMI, NAPŘÍKLAD
ALOE, JINÉ LZE TVAROVAT
JAKO BONSAJE – TŘEBA
TLUSTICE.



Kalanchoe

heteroclada, *R. cassutha*, *R. capilliformis*. Zaujme v moderním interiéru a je opravdu nenáročný. Má článkované listy, které se růstem prodlužují. V únoru se na nich objevují drobné bílé květy, které později dozrávají v bílé bobule. Ripsalis potřebuje světlé stanoviště, ne však na plném slunci, a humózní substrát s podílem písku. V teplém ročním období jej lze letnit tak, že jej zavěsíme někde do polostínu do zahrady. Opomíjenými, avšak velmi zajímavými a v interiéru skvěle uplatnitelnými rostlinami jsou pepřince, které vynikají zajímavými texturami a barevností svých listů. Pepřince (*Peperomia*) pocházejí z latinské Ameriky, mají elipčité dužnaté a kožovité listy, jejich květy jsou nenápadné. Existují druhy převíslé (*Peperomia scandens*, *P. verticillata*, *P. glabella*), druhy s listy panašovanými (*P. argyreia*), vráscitými (*P. cape-rata*). Mají rády světlé stanoviště, ne však přímé slunce. Hodí se do skupin jiných druhů pepřinců či k drobnějším kvetoucím rostlinám, jako jsou saintpaulie, anebo k zeleným rostlinám s jemnější stavbou, jako jsou šáchory či kapradiny. Pokud je umístíme do zajímavé nádoby, moderního plechového nebo skleněného obalu či starožitného hrnečku, dokáží být velmi atraktivním doplňkem v interiéru. Zdobí okna našich ložnic, zkrášlují zimní zahrady, kde prospívají díky nižším teplotám během zimy. Patří mezi velmi přizpůsobivé rostliny, stejně jako většina tučnolistých rostlin.

Nejplastičtější rostlinou sukulentního charakteru je zřejmě zamiokulkas (*Zamioculcas zamiifolia*). Zvládne i tmavý kout, lehce prospívá v klimatizovaných kancelářích s umělým osvětlením. Pokud ho zapomeneme měsíc zalít, nic se mu nestane. Ve svých zásobních orgánech (oddenky, stonky, listy) vytváří dostatečnou zásobu vody. Jeho domovem je Východní Afrika, oblast Zanzibaru. Zamiokulkas je vznešená rostlina s krásnými lesklými listy a je sám o sobě zajímavou dominantou v prostoru.

Aneta Vilhelmová
Foto Floradania

UŽ VÍM, JAK OCHRÁNIT TRÁVNÍK PŘED ZIMOU ...




Zamiokulkas



Rděnka




Pepřinec



Kalanchoe



Ripsalis



POHODOVÝ SYSTÉM

PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

PODZIMNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO 2,5 KG

- zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání
- snižuje riziko napadení trav houbovými chorobami
- podporuje vyžívání rostlinných pletiv
- posiluje kořenovou soustavu

www.kraltravniku.cz

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
e-mail: info@kraltravniku.cz

ROČ. V.

ČESKÉ ZAHRADNICKÉ LSTY

Číslo 17.

Odborný časopis věnovaný všem odvětvím zahradnického umění a vědění. — List hájící zájmy zahradnictva československého. — Odborný rádce majitelů zahrad a přátel zahradnictví.

Úřední orgán Zemské ústřední jednoty českých zahradníků.

Spolkový orgán Ústředního spolku zahradníků pro markrabství Moravské se sídlem v Kroměříži. — Věstník odborných spolků: Spolku zahradnických přírači a zahradníků „Rozel“ v Praze, Sdružení okresních zahradníků v království Českém a Spolku absolventů pomologického ústavu v Bohonicích.

Redaktor: Ferdinand Macháček.

Vychází každý 10tý a 25tý den v měsíci (v případě svátku v den následující). — Četoroční předplatné pro Rakousko-Uhersko K 6.—, pro Německo K 7.—, pro jiné státy K 7 5). — Členové Zemské ústřední jednoty čes. zahradníků dostávají „Č. Z. L.“ zdarma (český příspěvek = Z. Ú. J. Č. Z. jest: pro zaměstnavatele K 10, pro přírači K 5). Veškeré poplatky splatny a řaditelné v Praze. — Redakční uzávěrka jest den 6. a 11. — Poslední zaslané rukopisy odkládají se na příště.

Samočinné stříkačky s rozprašovači v použití při ovocnictví a květinářství.

Každý dobrý a pokročilý hospodář a zahradník uznává výhody strojů a různých pomůcek v hospodářství, arci strojů dobrých a účelných. Ve vlastním zájmu namáhají se tudíž průmyslníci a živnostníci, aby vymysleli a konstruovali pomůcky takové co nejdokonalejší a při tom ne drahé, čímž arci si zajišťují větší odbyty.

Racionelní a intenzivní ovocnářství během svého vývinu činilo důležité nároky na různé pomůcky odvětví průmyslového, jímž by se jednak práce co do rychlosti výkonu urychlila, jednak,

aby značným ušetřením potřebného materiálu náklad byl zmenšen, dílem, i aby se práce zjednodušila. Vedle různých, dnes již všeobecně do obchodu přivedených pomůcek, zastupují během několika málo let samočinné stříkačky stromové i skleníkové prvá místa. Sympatie, kterou sobě tyto předměty vydobyly, nutno hledati při jich přerazma-

nitím upotřebení jak v ovocné zahradě s vysokokmeny a zákrsky, tak i na viničích, chmelnicích, v okrasné zahradě, květinářství i skleníkových kulturách. Naše obrázky přinášejí stříkačky pojezdovou „Pomona“ při upotřebení ve velkém. —

Účel její spočívá jako u jiných hlavně v potírání škodlivého hmyzu ve vysokých korunách stromů. Výhoda stříkačky pozůstává v tom, že nechá se použít pro různé nádoby, nejlépe sud, na jehož hořenní dno se šrouby upevní. Mechanické mísidlo uvnitř přivodí vahadlem zamíchání tekutiny. Vahadlo neboli očepí stříkačky nechá se přenášeti, čímž řídí se tlak buďto větší nebo menší.



Zvláštní zřízení závěrkový kohoutek umožňuje bez dalšího přendání stříkání jednou nebo dvěma hadicemi. – Obrázek představuje „Pomonu“ v poloze vodorovné na sudu připevněné. –

Obrázek menší podává stříkačky ku nosení na zádech, opatřené různými pomůckami pro vyšší nebo nižší koruny na bambusových tyčích. Při těchto je zapotřebí jen jedné osoby ku zápolení. Nechájí se upotřebiti ku postřikání korun stromů, ku poprašování stromů vápenatým práškem atd.

Stříkačky tyto jsou nezbytnými ku potírání škodlivého hmyzu, zejména proti mšici krvavé, sukovině, fusikladiu atd., ve spojení s prostředky „Lauril“. Bližší podá v prospektech na požádání odborná technická kancelář pro zřizování zahrad a sadů F. F. Pleskot, Praha II., Václavské náměstí 63, jež se na přání zdarma a franko zašlou.



Přístroj „Strong“ dle amerického vzoru zde vyráběný firmou J. Červenka, Praha II., Klimentská ul. 20, lze upotřebiti v polním hospodářství k bílení budov uvnitř, zevně, stájí, sklepů, k natírání ohrad, k desinfekci všelikých místností, k natírání vodovými barvami, karbolinem, k postřikování bordelešskou směsí a jinými roztoky za účelem ničení škůdců ovocných stromů, vinné révy, chmele, ohnice a kokotice, k postřikování dobytka creolinovým roztokem, a k postřikování brambor.

„Strong“ jest již v tisících exemplářích v používání a byl zde v Evropě vyznamenán na odborných výstavách v Praze, Prostějově a nejnověji na světové výstavě v Miláně. Český odbor rady zemědělské dává hosp. družstvům, spolkům a obcím, v jejichž obvodu žádný hospodářský spolek nepůsobí, k zakoupení „Strongu“ 30% subvence.

Zahradnictví u Kopřivů Šebrov

Dovolujeme si vás pozvat na vánoční výstavu
KOUZELNÉ VÁNOCE V ŠEBROVĚ

v sobotu a v neděli

20. – 21. listopadu od 8⁰⁰ do 17⁰⁰

do zahradnického centra v Šebrově

Doprovodný program po oba dny:

od 10⁰⁰ a od 15⁰⁰ aranžování květin
s holandským floristou

od 10⁰⁰ do 16⁰⁰ program pro děti

www.zahradnictvisebrov.cz



ZÁHONOVÉ OBRUBY

Na první pohled jsou snadno přehlédnutelné. Barevně se ztrácejí v zeleni trávníků či v pestrosti záhonů.

Přesně vymezují plochu záhonů, zabraňují prorůstání kořenů trávy do květinových i zeleninových záhonů a umožňují sekat trávnik až k samotné obrubě.



Obruba Happy Grass

Umožňuje protažení hadice či elektrického kabelu v celé délce obruby. Speciální okraj dovoluje sekání sekačkou až u samotné obruby.

Barva: terakota, hnědá
Rozměry: 310 cm / 24 ks



Obruba Basic 5200

Plastová zahradní obruba s horní kruhovou hranou. Díky svému profilu se snadno modeluje do oblouku.

Barva: tmavozelená, černá
Rozměry: 600 x 10 cm, průměr 12 mm



Obruba

Pásek z vysoce kvalitního plastu zabraňující prorůstání kořenů.

Barva: hnědá, zelená, tmavozelená
Rozměry: 900 x 15 cm,
zelená také v 900 x 10 cm
a 900 x 20 cm



Nohel Garden, Budínek 80, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 511, fax: +420 318 533 513,
e-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

Fišer – zahradnické centrum s.r.o.

PLZEŇSKÉ ZAHRADNICKÉ CENTRUM SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE MALÉ JUBILEUM.

FIRMA BYLA ZALOŽENA PŘED DVACETI LETY, TĚSNĚ PO LISTOPADOVÉ REVOLUCI, JAKO RODINNÝ PODNIK NAVAZUJÍCÍ NA DLOUHOLETOU ZAHRADNICKOU TRADICI RODINY FIŠERŮ.

I KDYŽ SE OSLAVY V PRAVÉM SLOVA SMYSLU NEKONALY, AKCÍ, KTERÉ BYLY PŘIPRAVENY PRO ZÁKAZNÍKY, JE VÍCE NEŽ DOST.

Pravidelní návštěvníci určitě uvítali nedávné rozšíření venkovní prodejní plochy. Nové prostory vznikly za stávajícím zahradnickým centrem a díky nim mohla být rozšířena nabídka zahradnických potřeb o velké venkovní nádoby a rostliny, například o prodej vzrostlých stromů. Uspořádání sortimentu do menších prodejních ploch poslouží zákazníkovi zároveň jako inspirace pro vytvoření zajímavého koutku ve vlastní zahradě nebo mu poskytne náměty různých stylů a jejich kombinací pro terasy a patia.

S velkým zájmem zákazníků se setkává také několik výstav a akcí, které Fišer – zahradnické centrum pořádá v průběhu kalendářního roku. Zatímco adventní prodejní výstava se stala už téměř tradicí, červencový Asijský týden byl novinkou. Během tohoto týdne si mohli návštěvníci vybrat z bohatého sortimentu pokojových i venkovních bonsajů, orchidejí, nádob a dekorací. Tato akce přilákala velké množství zákazníků i uprostřed horkého léta a díky tomu se můžeme těšit i na další ročníky.



Již tradiční akcí je Den s Fišerem, který se koná vždy v polovině září. I tento rok bude její součástí květinová show, která přinese nové typy, nápady a triky v květinových aranžmá našich floristů. V letošním roce se pro zákazníky chystá překvapení v podobě návštěvy zajímavých hostů. V této době se také zaplní venkovní fóliovník velkým výběrem chryzantém, vřesů, okrasných keřů a dalších rostlin.

Fišer – zahradnické centrum nabízí svým zákazníkům kromě standardního sortimentu

okrasných rostlin a širokého výběru zahradnických potřeb také bohatý sortiment řezaných květin, dekorací a doplňků. Na jaře navíc širokou nabídku zeleninové sadby.

Stálí zákazníci mohou využít zákaznickou kartu a při nákupu tak získat pravidelnou slevu. V rámci svých služeb poskytuje Fišer – zahradnické centrum pro své zákazníky konzultace se spolupracujícími zahradními architekty (první konzultace zdarma) nebo nabízí realizace zahrad.

Michal Babor



Fišer – zahradnické centrum s.r.o.

Lochotínská 42, 301 00 Plzeň

www.fiserzc.cz

Otevřeno po-so 8-18 hod

(v době adventu také v neděli)

- řezané květiny, dekorace, aranžmá
- růže, trvalky, okrasné dřeviny
- hnojiva, postřiky, zeminy



Přijďte si
pro podzimní inspirace
do našich zahradnických center...

**ZAHRADNICTVÍ
DVOŘÁK A SYN**

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

**CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM**

www.zahradnicke-centrum.cz

- Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
- Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

**FÍŠER ZAHRADNICKÉ
CENTRUM spol. s r.o.**

www.fiserzahradnictvi.cz

- Lochotínská 42
301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606

FLORACENTRUM FERENČÍK

www.floracentrum.cz

- Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
- Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM

www.brabeczc.cz

- Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ

www.zahradnictvisebrov.cz

- Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539



WWW.SZC.CZ

www.katalog-rostlin.cz